

山形県育成品種の紹介

おうとう「紅秀峰」



来歴：「佐藤錦」(♀種子親)×「天香錦」(♂花粉親)

特徴：大きさは 10 g 前後と大きく、果肉硬く、日持ち性に優れる。外観良好で、鮮紅色に着色する。食味良好で、結実性が良く、豊産性である。

収穫期：6月下旬～7月上旬で、「佐藤錦」より1週間程度遅い。

(登録番号：第 2893 号、登録年：平成 3 年 11 月)

おうとう「紅さやか」



来歴：「佐藤錦」×「セネカ」

特徴：大きさは 5～7 g と早生種の中では大きい。果皮色は朱紅色であるが、熟度が進むと紫黒色となる。酸味は「佐藤錦」と比較し多いが甘酸適和で、早生種としては品質良好である。

収穫期：6月上旬で、「佐藤錦」より2週間程度早い。

(第 2892 号・平成 3 年 11 月)

おうとう「紅てまり」



来歴：「ビック」×「佐藤錦」

特徴：大きさは 10 g 以上と非常に大きい。果肉が硬く緻密で樹上および収穫後の日持ち性に優れる。果皮着色は良好で、濃紅色に着色する。糖度は 20% 以上、酸度は 0.8% 程度と甘酸適和で食味良好である。

収穫期：7月上～中旬で、「ナポレオン」より数日遅い。

(第 8568 号・平成 12 年 12 月)

おうとう「紅きらい」



来歴：「レーニア」×「コンパクトステラ」

特徴：自家結実性の品種で、1 樹でも毎年結実が安定する。また、どの品種に対しても受粉樹となり、樹体はコンパクトである。果実は 8～9 g と大きく、着色・外観が良好で、酸味が少なく食味良好である。

収穫期：6月中旬で、「佐藤錦」と同時期か数日遅い。

(第 16618 号・平成 20 年 3 月)

おうとう「紅ゆたか」



(第 17417 号・平成 21 年 2 月)

来歴：「ビック」×「C-21-7 (ビング×黄玉)」

特徴：「佐藤錦」より数日早く収穫可能で、結実・食味が良好である。「佐藤錦」、「紅秀峰」等とは交雑和合性で受粉樹として利用可能である。結実良好で、豊産性の品種である。

収穫期：6月中旬で、「佐藤錦」より数日早い。

西洋なし「バラード」



(第 7389 号・平成 11 年 9 月)

来歴：「バートレット」×「ラ・フランス」

特徴：大きさは 450 g と大玉で、果形は短びん形である。

果皮色は収穫時に黄緑色であるが、可食期になると黄色に変化し、可食期判断しやすい。主要品種の中で、果汁も多く、食味良好である。

収穫期：9月中旬で、「ラ・フランス」より 1 ヶ月程度早い。

西洋なし「メロウリッチ」



(第 18144 号・平成 21 年 3 月)

来歴：「ミクルマス・ネリス」×「ラ・フランス」

特徴：大きさは 270～290g 程度で、不正円錐でラ・フランスと似ている。果皮色は収穫時に黄緑色だが、對熟すると黄緑～黄色に変わり、可食期判断しやすい。

果汁が多く肉質は滑らかで、香り、甘酸ともに多く食味濃厚である。

収穫期：10月上旬で、「ラ・フランス」より 10 日程度早い。

りんご「秋陽^{しゅうよう}」



(第 16484 号・平成 20 年 3 月)

来歴：「陽光」×「千秋」

特徴：大きさは 350 g 前後と大玉である。果皮色は濃赤色で、平坦地でも着色しやすい。果肉はパリパリして歯ざわりが良く、果汁も多い。甘味、酸味とも多く、食味が濃厚である。

収穫期：9月下旬～10月上旬で、「千秋」より数日遅い。

りんご 「ファーストレディ」



(第 17636 号・平成 21 年 3 月)

来歴：「さんさ」×「つがる」

特徴：大きさは 300g 程度でやや大玉である。果皮色は濃赤色で、縞が入り、平坦地でも着色しやすい。果肉は硬くパリパリして、歯ざわりが良い。甘味、酸味とも多く、早生種の中では食味が優れている。

収穫期：8 月下旬～9 月上旬で、「つがる」より 5 日程度早い。

メロン 「山形メルティ」



(第 14309 号・平成 18 年 7 月)

来歴：アールスメロン系病害抵抗性系統と高品位系統の交雑品種

特徴：果実肥大が良く、ネット発現が良いため果実の品質が安定する。果形が球形で食味良好。うどんこ病耐性、つる割病抵抗性を持つ。

収穫期：10 月上旬、7 月上旬播種で成熟日数は約 55 日。

いちご 「おとめ心」



(第 14187 号、平成 18 年 3 月)

来歴：「砂丘 S2 号」と「北の輝き」の交雑後代。

特徴：果実は光沢がある濃紅色の円錐形で、果皮が硬く日持ち性に優れる。糖度、酸度とも高く、濃厚な味である。

収穫期：4 月中旬～6 月中旬。

いちご 「サマーティアラ」



(第 20497 号、平成 23 年 3 月)

来歴：「Selva」と「紅ほっぺ」の交雑後代。

特徴：「四季成り性」を有し、夏秋期の収穫が可能である。果形は円錐形で果皮色は赤色、果実外観も優れ果皮が硬く日持ち性に優れる。糖度・糖酸比が高く、食味・香りが良好である。

収穫期：7 月上旬～11 月上旬

りんどう 「ハイネスホワイト」



(第 16727 号、平成 20 年 3 月)

来歴：「ささりんどう」と「えぞりんどう」の F 1 品種。

特徴：花冠は白に浅黄緑の縞模様で、晴天時には花弁が開く。茎はしなやかで、側枝が多数発生し、スプレー型の草姿となり、切り花ボリュームが優れる。

収穫期：8月下旬～9月上旬。

その他の品種について

○ **食用ぎく「越天楽」**

(第 2893 号・平成 3 年 11 月)

○ **からしな×はくさい「山形みどり」**

(第 11452 号・平成 15 年 8 月)