

# 学校保健統計調査

# 調査の概要

## 調査の目的

この調査は、学校保健法により毎学年定期的に行われている健康診断の結果に基づき、児童・生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

## 調査の範囲・対象

- 1 調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
- 2 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から満17歳(平成19年4月1日現在)までの児童・生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の一部とする。

## 本県における調査実施校数及び調査対象者数

区 分	調 査 実 施 校 数	調 査 対 象 者 数		抽 出 率	
		発 育 状 態	健 康 状 態	発 育 状 態	健 康 状 態
小 学 校	59 校	5,287 人	22,780 人	全児童数の 8.0%	全児童数の 34.4%
中 学 校	38 校	4,493 人	16,576 人	全生徒数の 12.5%	全生徒数の 46.0%
高 等 学 校	26 校	2,194 人	17,179 人	全生徒数の 6.0%	全生徒数の 46.6%
幼 稚 園	31 園	1,229 人	1,781 人	全5歳園児の 24.3%	全5歳園児の 35.3%

## 調査事項

- 1 児童等の発育状態  
身長、体重及び座高
- 2 児童等の健康状態  
栄養状態、脊(せき)柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔(くう)の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果

## 調査の時期及び方法

- 1 学校保健法により4月から6月に実施される健康診断の結果に基づき、調査を実施する。
- 2 調査申告義務者は、調査実施校の長とする。
- 3 調査系統は、次のとおりである。  
文部科学大臣  $\longleftrightarrow$  県知事  $\longleftrightarrow$  調査実施校の長

## 健康状態調査の調査項目の説明

### 1 栄養状態

学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者である。

### 2 脊柱・胸郭

脊柱異常及び胸郭異常と判定された者である。

### 3 裸眼視力

裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者は、次の区分による。ただし、裸眼視力1.0未満の者について、矯正視力検査を病院、診療所等の医療機関で行った場合、当該医療機関で再度裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は「裸眼視力1.0未満の者」としては扱わない。また、両眼とも1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。なお、裸眼視力検査を省略した者の所属する学級は対象外とする。

(1) **裸眼視力1.0未満0.7以上の者**...裸眼視力が0.9~0.7と判定された者である。

(2) **裸眼視力0.7未満0.3以上の者**...裸眼視力が0.6~0.3と判定された者である。

(3) **裸眼視力0.3未満の者**...裸眼視力が0.2以下と判定された者である。

### 4 眼の疾病・異常

トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者(疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者)である。

また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障などによるものをいい、近視、遠視、乱視等屈折異常の者は除く。)による者も含む。

### 5 難聴

オーディオメータを使用して検査した場合、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル(聴力レベル表示による。)相当の音が聴取できない者である。

### 6 耳鼻咽喉頭疾患

(1) **耳疾患の者**...難聴以外の耳疾患・異常の者である。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳かいの欠損、耳垢栓塞等の疾患・異常と判定された者である。

(2) **鼻・副鼻腔疾患の者**...鼻・副鼻腔疾患・異常の者である。例えば、慢性副鼻腔炎(蓄のう症)、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻腔隔彎曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者である。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。

(3) **口腔咽喉頭疾患・異常の者**...口腔咽喉頭疾患・異常の者である。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等のある者)、アデノイド、へんとう肥大(軽微なへんとう肥大も含む。)咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な咽頭炎等の疾患・以上と判定された者は除く。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽喉の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常を指す。しかし、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名

が書かれている時には、ここには計上せずに「口腔の疾病・異常」の欄で計上する。

## 7 皮膚疾患

- (1) **アトピー性皮膚炎の者**...アトピー性皮膚炎と判定された者である。
- (2) **その他の皮膚疾患の者**...伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等上記以外の皮膚疾患と判定された者である。

## 8 結核

精密検査(エックス線直接撮影、喀痰検査等)の結果、結核患者(肺結核、その他の結核性患者で学校保健法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者)として判定された者である。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

## 9 結核に関する検診

- (1) **委員会での検討を必要とする者**...結核に関する検診の中で、教育委員会が設置する結核対策委員会等で精密検査の要否等の検討を要した者である。
- (2) **結核の精密検査の対象者**...結核に関する検診の中で、委員会での検討を必要とする者のうち、その検討の結果、精密検査(エックス線直接撮影や喀痰検査等)の対象となった者である。

## 10 心電図異常

心電図検査の結果異常と判定された者である。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し(一次検診)、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

## 11 心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者である。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

## 12 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は擬陽性(±)と判定)された者である。

## 13 尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者である。

## 14 寄生虫卵保有

寄生虫卵の検査方法(塗抹法、浮遊法、沈殿法による集卵法、セロハンテープ法をいう。)を問わず、回虫卵・十二指腸虫(鉤虫)卵・蟯虫卵、その他の腸内寄生虫卵のうち一種類以上の虫卵が検出された者である。

## 15 その他の疾病・異常

- (1) **ぜん息の者**...気管支ぜん息と判定された者である。
- (2) **腎臓疾患の者**...急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者である。
- (3) **言語障害の者**...話し言葉の働きに障害のある者をいい、吃音(どもり)、発音の異常、発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症等である。
- (4) **その他の疾病・異常の者**...この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者ある。

## 16 歯・口腔

- (1) **う歯の者**...乳歯又は永久歯がむし歯の者である(要観察歯(C0)は含まない。)
- (ア) **処置完了者**...乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の措置が完了している者である。未措置歯が1本であれば、「未措置歯のある者」として取り扱う。
- (イ) **未措置歯のある者**...乳歯・永久歯を問わず、う歯の措置を完了していない歯が1本以上ある者である。
- (2) **歯列・咬合の者**...不正咬合の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小・中・高等学校及び中等教育学校については、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。
- (3) **顎関節の者**...顎関節症の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小・中・高等学校及び中等教育学校については、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票において、「顎関節」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。
- (4) **歯垢の状態の者**...歯に相当の付着がある者をいう。小・中・高等学校及び中等教育学校については、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」(相当の付着がある)と判定された者。
- (5) **歯肉の状態の者**...歯肉に炎症があり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小・中・高等学校及び中等教育学校については、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。
- (6) **その他の疾病・異常の者**...上記以外の歯・口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石等)のある者をいう(歯石のみ及び歯周疾患要観察者(G0)は含まない。)

## 17 永久歯のう歯等数(喪失歯及びう歯の本数)

永久歯のうち喪失歯及びう歯(措置歯、未措置歯)があると判定された者の全員の喪失歯、措置歯、未措置歯別に本数を合計し、それぞれの該当調査項目ごとに計上したもの。

- (1) **喪失歯数**...永久歯が脱落したり、抜去したりして歯がない状態の本数。
- (2) **措置歯数**...う歯を充填、補綴(金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び措置は完了しているが、再発等によって措置を要するようになったものは未措置歯として取り扱う。
- (3) **未措置歯数**...う歯(C)と判定された永久歯の本数。要観察歯(C0)は含まない。

## 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率は、平成18年度以後と平成17年以前では算出方法が異なるため、比較する際には注意が必要である。

平成17年度以前の数値は、性別・年齢別に求めた身長別平均体重の120%以上の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としている。また、平成17年度以前の山形県の数値は、性別・年齢別に求めた身長別平均体重の全国の値に対する山形県の調査対象者内での出現率であり、全国と比較して標本数が少ないため、取扱いには注意を要する。なお、平成17年度までの全国の5歳及び15歳～17歳の数値は公表されていない。

平成 18 年度からの数値は、性別・年齢別に身長別標準体重から肥満度(過体重度)を求め、肥満度(過体重度)が 20%以上の者を肥満傾向児、- 20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = \{ \text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)} \} / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

係 数 年 齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)』平成 18 年

## 数値について

- 1 この報告書は、平成 19 年度に実施された学校保健統計調査の山形県分についてまとめた概数であり、後日、文部科学省が公表する学校保健統計調査報告書をもって確定数とする。
- 2 表中に使用した符号は、次のとおりとする。
  - 「 - 」 計数がない場合。
  - 「 0.0 」 計数が単位未満の場合。
  - 「 ... 」 調査対象とならなかった場合。
  - 「 」 減少の場合、または負数。
  - 「 X 」 疾病・異常被患率等の標準誤差が 5 % 以上、受験者数が 100 人( 5 歳は 50 人 ) 未満または回答校が 1 校以下のため統計数値を公表しないもの。

# 調査結果の概要

## 発育状態

### 1 身長（表1、図1・2）

#### (1) 年齢別身長の前年度との比較

男子の身長は、6歳、7歳、8歳、10歳、11歳及び15歳の各年齢で前年度より増加している。

女子の身長は、5歳、7歳、10歳、13歳及び15歳の各年齢で前年度より増加している。

#### (2) 年齢別身長の全国平均値との比較

山形県の年齢別身長の平均値を全国の同年齢の平均値と比較すると、男女ともすべての年齢で上回っている。

全国平均値との差が最も大きいのは、男子では11歳の1.2cmで、女子では5歳の1.1cmである。また、男子の8歳、女子の15歳の身長の平均値は全国で最も高い。

#### (3) 年齢別身長の親の世代(30年前)との比較


平成19年度の身長の平均値を親の世代(30年前の昭和52年度の数値。以下同じ。)と比較すると、男女ともすべての年齢で上回っている。

差が最も大きいのは、男子では13歳の3.3cmで、女子では10歳の2.7cmである。

表1 年齢別身長の平均値

身長 (cm)	山形県					全国 (D)	差 (A)-(D)	
	平成19年度 (A)	平成18年度 (B)	差 (A)-(B)	昭和52年度 (C)	差 (A)-(C)			
幼稚園 5歳	111.1	111.3	0.2	110.8	0.3	110.7	0.4	
男子 小学校	6歳	117.1	117.1	0.0	115.2	1.9	116.6	0.5
	7歳	123.4	123.1	0.3	121.8	1.6	122.5	0.9
	8歳	129.3	128.5	0.8	127.0	2.3	128.3	1.0
	9歳	134.0	134.5	0.5	132.4	1.6	133.6	0.4
	10歳	139.7	139.7	0.0	137.0	2.7	139.0	0.7
	11歳	146.3	145.5	0.8	143.5	2.8	145.1	1.2
女子 中学校	12歳	153.3	153.4	0.1	150.5	2.8	152.5	0.8
	13歳	160.6	160.7	0.1	157.3	3.3	159.8	0.8
	14歳	165.3	165.9	0.6	163.3	2.0	165.2	0.1
	高等学校	15歳	169.5	169.0	0.5	167.6	1.9	168.5
16歳		170.4	170.9	0.5	168.8	1.6	170.0	0.4
17歳		171.5	171.8	0.3	170.3	1.2	170.8	0.7
幼稚園 5歳	110.5	110.5	0.0	109.5	1.0	109.8	0.7	
女子 小学校	6歳	116.0	116.1	0.1	115.5	0.5	115.8	0.2
	7歳	122.5	122.1	0.4	120.8	1.7	121.6	0.9
	8歳	127.9	128.3	0.4	126.4	1.5	127.4	0.5
	9歳	134.0	134.3	0.3	132.2	1.8	133.5	0.5
	10歳	141.0	140.3	0.7	138.3	2.7	140.3	0.7
	11歳	147.6	148.0	0.4	145.9	1.7	146.8	0.8
女子 中学校	12歳	152.6	152.9	0.3	151.0	1.6	152.1	0.5
	13歳	155.8	155.8	0.0	155.0	0.8	155.1	0.7
	14歳	157.2	157.3	0.1	156.7	0.5	156.7	0.5
	高等学校	15歳	158.4	157.7	0.7	156.6	1.8	157.3
16歳		158.2	158.5	0.3	157.3	0.9	157.8	0.4
17歳		158.2	158.9	0.7	157.5	0.7	158.0	0.2

図1 年齢別身長の親の世代(30年前)との比較




#### (4) 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の身長の年間発育量と変化

平成元年度生まれ(平成19年度の17歳)と昭和34年度生まれ(昭和52年度の17歳)の身長の発育量をみると、男子で最大になるのは平成元年度生まれが11歳で、昭和34年度生まれが12歳となっている。女子で最大になるのは平成元年度生まれと昭和34年度生まれがともに10歳となっている。また、男子・女子ともに昭和34年度生まれのほうが高い年齢での発育量大きい。

身長の変化をみると、男子・女子ともに平成元年度生まれが昭和34年度生まれを各歳時で上回っている。身長差は、男子では5歳時に2.4cmあった差が17歳時には1.2cmと1.2cm縮小している。女子では5歳時に2.9cmあった差が17歳時には0.7cmと2.2cm縮小している。

図2 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の身長の年間発育量と変化



## 2 体 重 (表2、図3・4)

### (1) 年齢別体重の前年度との比較

男子の体重は、6歳、7歳、8歳、10歳、11歳、14歳、15歳及び17歳の各年齢で前年度より増加している。

女子の体重は、7歳、10歳、12歳、15歳及び16歳の各年齢で前年度より増加している。

### (2) 年齢別体重の全国平均値との比較

山形県の年齢別体重の平均値を全国の同年齢の平均値と比較すると、男女ともすべての年齢で上回っている。

全国平均値との差が最も大きいのは、男子では11歳の2.3kgで、女子では15歳の3.5kgである。

また、男子の6歳と女子の7歳・15歳の体重の平均値は全国で最も重い。

### (3) 年齢別体重の親の世代(30年前)との比較


平成19年度の体重の平均値を親の世代と比較すると、男女ともすべての年齢で上回っている。

差が最も大きいのは、男子では15歳の5.9kgで、女子では10歳の3.4kgである。

表2 年齢別体重の平均値

体 重 (kg)	山 形 県					全 国 (D)	差 (A)-(D)		
	平成19年度 (A)	平成18年度 (B)	差 (A)-(B)	昭和52年度 (C)	差 (A)-(C)				
幼稚園5歳	19.3	19.4	0.1	19.0	0.3	19.1	0.2		
男 子	小学校6歳	22.4	22.1	0.3	20.9	1.5	21.5	0.9	
	7歳	25.3	25.1	0.2	23.1	2.2	24.2	1.1	
	8歳	28.7	28.2	0.5	25.8	2.9	27.4	1.3	
	9歳	31.6	31.9	0.3	28.9	2.7	30.7	0.9	
	10歳	36.5	35.9	0.6	31.6	4.9	34.4	2.1	
	11歳	41.0	39.6	1.4	36.4	4.6	38.7	2.3	
中 学 校	12歳	45.9	46.0	0.1	41.5	4.4	44.5	1.4	
	13歳	50.7	51.4	0.7	46.2	4.5	49.6	1.1	
	14歳	55.9	55.8	0.1	51.8	4.1	54.7	1.2	
	高 等 学 校	15歳	62.1	61.9	0.2	56.2	5.9	60.0	2.1
16歳		63.3	63.9	0.6	59.1	4.2	62.0	1.3	
17歳		65.8	65.5	0.3	61.8	4.0	63.7	2.1	
女 子	幼稚園5歳	19.0	19.0	0.0	18.4	0.6	18.7	0.3	
	小 学 校	6歳	21.4	21.6	0.2	20.2	1.2	21.0	0.4
		7歳	24.7	24.1	0.6	22.5	2.2	23.5	1.2
		8歳	27.4	27.7	0.3	25.1	2.3	26.6	0.8
		9歳	30.5	30.8	0.3	28.7	1.8	30.0	0.5
		10歳	35.5	34.8	0.7	32.1	3.4	34.3	1.2
		11歳	40.2	40.6	0.4	37.5	2.7	39.1	1.1
	中 学 校	12歳	45.2	45.1	0.1	42.4	2.8	44.1	1.1
		13歳	48.6	48.9	0.3	47.7	0.9	47.6	1.0
		14歳	51.1	51.8	0.7	50.3	0.8	50.3	0.8
		高 等 学 校	15歳	55.6	53.8	1.8	52.4	3.2	52.1
	16歳		55.1	54.3	0.8	53.7	1.4	53.2	1.9
	17歳		55.5	56.0	0.5	55.1	0.4	53.5	2.0

図3 年齢別体重の親の世代(30年前)との比較




### (4) 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の体重の年間発育量と変化

平成元年度生まれ(平成19年度の17歳)と昭和34年度生まれ(昭和52年度の17歳)の体重の発育量をみると、男子で最大になるのは平成元年度生まれが11歳と14歳で、昭和34年度生まれが

13歳となっている。女子で最大になるのは平成元年度生まれが10歳で、昭和34年度生まれが11歳となっている。また、男子・女子ともに昭和34年度生まれのほうが高い年齢での発育量が大きい。

体重の変化をみると、男子・女子ともに平成元年度生まれが昭和34年度生まれを各歳時で上回っている。体重差は、男子では5歳時に1.6kgであった差が17歳時には4.0kgと2.4kg拡大している。女子では5歳時に1.8kgあった差が17歳時には0.4kgと1.4kg縮小している。

図4 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の体重の年間発育量と変化



### 3 座高 (表3、図5・6)

#### (1) 年齢別座高の前年度との比較

男子の座高は、7歳、8歳、10歳、11歳、13歳、15歳及び17歳の各年齢で前年度より増加している。

女子の座高は、7歳、9歳、10歳、11歳、15歳及び16歳の各年齢で前年度より増加している。

#### (2) 年齢別座高の全国平均値との比較

山形県の年齢別座高の平均値を全国の同年齢の平均値と比較すると、男子の5歳、14歳を除く年齢と、女子のすべての年齢で上回っている。

全国平均値との差が最も大きいのは、男子では11歳と15歳の0.8cmで、女子では15歳の0.8cmである。

また、男子の7歳と8歳、女子の15歳と17歳の座高の平均値は全国で最も高い。

### (3) 年齢別座高の親の世代(30年前)との比較


平成19年度の座高の平均値を親の世代と比較すると、女子の6歳を除くすべての年齢で上回っている。

差が最も大きいのは、男子では15歳の1.8cmで、女子では10歳の1.8cmである。

表3 年齢別座高の平均値

座高 (cm)	山形県					全国 (D)	差 (A)-(D)			
	平成19年度 (A)	平成18年度 (B)	差 (A)-(B)	昭和52年度 (C)	差 (A)-(C)					
男子	幼稚園 5歳	61.8	62.7	0.9	61.8	0.0	62.0	0.2		
	小学校	6歳	65.1	65.2	0.1	64.7	0.4	64.8	0.3	
		7歳	68.2	68.2	0.0	67.7	0.5	67.7	0.5	
		8歳	71.0	70.6	0.4	70.1	0.9	70.4	0.6	
		9歳	73.1	73.2	0.1	72.1	1.0	72.7	0.4	
		10歳	75.6	75.5	0.1	74.3	1.3	75.1	0.5	
	11歳	78.5	78.1	0.4	76.8	1.7	77.7	0.8		
	中学校	12歳	81.7	81.9	0.2	80.4	1.3	81.3	0.4	
		13歳	85.5	85.5	0.0	83.8	1.7	85.0	0.5	
		14歳	87.9	88.4	0.5	86.9	1.0	88.0	0.1	
	高等学校	15歳	91.0	90.8	0.2	89.2	1.8	90.2	0.8	
		16歳	91.6	91.8	0.2	90.3	1.3	91.3	0.3	
		17歳	92.2	92.1	0.1	90.9	1.3	91.8	0.4	
	女子	幼稚園 5歳	61.7	62.0	0.3	61.1	0.6	61.6	0.1	
		小学校	6歳	64.5	64.8	0.3	64.6	0.1	64.5	0.0
			7歳	67.8	67.7	0.1	66.9	0.9	67.3	0.5
			8歳	70.3	70.7	0.4	69.4	0.9	70.0	0.3
9歳			73.2	73.2	0.0	72.1	1.1	72.8	0.4	
10歳			76.5	76.2	0.3	74.7	1.8	76.0	0.5	
11歳		80.0	79.9	0.1	78.6	1.4	79.3	0.7		
中学校		12歳	82.6	82.7	0.1	81.7	0.9	82.2	0.4	
		13歳	84.1	84.3	0.2	83.9	0.2	83.9	0.2	
		14歳	84.9	85.3	0.4	84.9	0.0	84.9	0.0	
高等学校		15歳	86.2	86.0	0.2	85.6	0.6	85.4	0.8	
		16歳	86.2	85.9	0.3	85.6	0.6	85.6	0.6	
		17歳	86.1	86.3	0.2	85.7	0.4	85.7	0.4	

図5 年齢別座高の親の世代(30年前)との比較




### (4) 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の座高の年間発育量と変化

平成元年度生まれ(平成19年度の17歳)と昭和34年度生まれ(昭和52年度の17歳)の座高の発育量をみると、男子で最大になるのは平成元年度生まれと昭和34年度生まれがともに11歳となっている。女子で最大になるのは平成元年度生まれと昭和34年度生まれがともに10歳となっている。また、男子・女子ともに昭和34年度生まれのほうが高い年齢での発育量が大きい。

座高の変化をみると、男子・女子ともに平成元年度生まれが昭和34年度生まれを各歳時で上回っている。座高差は、男子では5歳時に0.2cmであった差が17歳時には1.3cmと1.1cm拡大している。女子では5歳時に0.6cmあった差が17歳時には0.4cmと0.2cm縮小している。

図6 平成元年度生まれと昭和34年度生まれの者の座高の年間発育量と変化



## 健康状態

### 1 主な疾病・異常被患率の推移 (表4)

主な疾病・異常の被患率の推移をみると、う歯(処置完了者を含む)は、高等学校以外で前年度の被患率を下回った。また、高等学校を含め、う歯の被患率は近年減少傾向にある。

裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、中学校で前年度を下回ったが、近年やや増加傾向にある。

ぜん息の者の割合は、小学校で前年度を下回ったが、中学校では同水準、幼稚園と高等学校では前年度を上回った。

### 2 主な疾病・異常被患率の全国平均との比較 (表4)

主な疾病・異常被患率を全国平均と比較すると、う歯は幼稚園と小学校、高等学校で全国平均より被患率が高く、中学校で全国平均より低い。

裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、小学校、中学校ともに全国平均より高い。

寄生虫卵保有者の割合は、小学校で全国平均より低い。

ぜん息の者の割合は、中学校、高等学校で全国平均より低く、幼稚園では同水準、小学校では全国平均より高い。

表4 主な疾病・異常の被患率の推移と全国平均との比較

(単位:%)

		山 形 県							全 国						
		う 歯	裸眼 視力 1.0 未満	寄生 虫卵 保有者	蛋白 検出	せき柱 ・胸 郭	心臓の 疾病・ 異常	ぜん息	う 歯	裸眼 視力 1.0 未満	寄生 虫卵 保有者	蛋白 検出	せき柱 ・胸 郭	心臓の 疾病・ 異常	ぜん息
幼 稚 園  ( 5 歳 )	平成 12年度	73.6	7.4	0.2	0.3	0.2	0.2	1.8	64.4	28.7	0.8	0.4	0.3	0.3	1.3
	13	72.7	24.2	-	-	0.3	-	1.5	61.6	27.2	0.6	0.6	0.2	0.3	1.3
	14	71.3	5.6	-	-	0.2	0.4	1.1	61.5	26.5	0.4	0.4	0.1	0.4	1.3
	15	68.3	27.5	-	0.2	0.1	0.2	0.8	58.8	25.3	0.4	0.3	0.2	0.4	1.5
	16	73.5	13.8	-	-	0.3	0.1	0.5	56.9	20.8	0.3	0.6	0.2	0.3	1.3
	17	64.7	8.6	-	0.7	0.5	0.1	0.8	54.4	20.4	0.2	0.6	0.2	0.2	1.6
	18	64.2	X	-	-	0.2	0.3	1.6	55.2	24.0	0.2	0.5	0.2	0.4	2.4
	19	60.0	8.9	0.2	-	0.7	0.7	2.2	53.7	26.2	0.2	0.7	0.2	0.5	2.2
小 学 校	平成 12年度	80.7	27.7	0.1	0.9	0.3	0.4	2.7	77.9	25.3	1.4	0.6	0.3	0.5	2.5
	13	79.5	26.7	0.2	0.7	0.4	0.5	3.6	75.6	25.4	1.2	0.6	0.3	0.5	2.5
	14	77.6	26.5	0.0	1.0	0.4	0.5	3.1	73.9	25.7	0.9	0.6	0.4	0.6	2.7
	15	76.5	26.8	-	0.6	0.3	0.3	2.5	71.3	25.6	0.8	0.6	0.3	0.6	2.9
	16	73.5	27.3	0.0	0.8	0.5	0.2	1.9	70.4	25.6	0.7	0.6	0.3	0.6	3.1
	17	71.9	28.7	-	0.6	0.3	0.6	2.9	68.2	26.5	0.5	0.6	0.3	0.6	3.3
	18	74.4	28.2	0.0	0.9	0.5	0.5	4.7	67.0	27.2	0.5	0.6	0.4	0.7	3.8
	19	70.3	29.0	0.0	0.6	0.2	0.5	4.2	65.5	28.1	0.4	0.7	0.3	0.7	3.9
中 学 校	平成 12年度	74.9	51.8	...	1.9	0.6	0.5	2.1	76.9	50.0	...	2.0	0.6	0.6	1.8
	13	69.7	52.2	...	1.9	0.4	0.4	1.5	73.8	48.2	...	2.0	0.6	0.6	1.9
	14	65.3	50.1	...	2.1	0.3	0.5	1.7	71.2	49.0	...	2.1	0.7	0.7	2.2
	15	63.3	50.6	...	1.7	0.4	0.5	1.3	67.7	47.8	...	1.9	0.7	0.7	2.3
	16	57.8	52.6	...	2.5	0.5	0.6	2.2	64.6	47.7	...	2.0	0.7	0.7	2.4
	17	56.7	55.9	...	2.9	0.3	0.4	1.5	62.7	47.8	...	2.1	0.6	0.6	2.7
	18	55.1	55.5	...	2.3	0.4	0.7	2.4	59.7	50.1	...	2.3	0.6	0.8	3.0
	19	51.8	55.3	...	2.2	0.3	0.5	2.4	58.1	51.2	...	2.4	0.6	1.0	3.1
高 等 学 校	平成 12年度	85.9	69.7	...	2.4	0.2	0.4	1.0	85.0	62.5	...	1.8	0.4	0.6	1.3
	13	82.8	61.9	...	1.5	0.4	0.4	0.7	83.7	60.3	...	1.9	0.4	0.6	1.3
	14	80.1	70.3	...	2.0	0.2	0.3	0.8	82.3	63.8	...	1.8	0.4	0.5	1.4
	15	75.9	66.7	...	1.5	0.2	0.3	1.4	77.9	60.0	...	1.7	0.5	0.6	1.3
	16	70.5	70.9	...	2.4	0.3	0.5	1.1	76.0	59.3	...	1.9	0.5	0.6	1.5
	17	71.2	73.4	...	3.9	0.3	0.4	1.3	72.8	58.4	...	1.8	0.5	0.6	1.7
	18	66.1	54.5	...	5.0	0.2	0.4	1.3	69.9	58.7	...	2.4	0.5	0.7	1.7
	19	69.6	X	...	5.1	0.3	0.5	1.5	68.5	55.4	...	2.5	0.5	0.7	1.8

(注)小数点以下第2位を四捨五入している。

# 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

## 1 肥満傾向児の出現率 (表5)

肥満傾向児の出現率は、女子の6歳を除くすべての年齢で全国平均を上回っており、15歳の男女計の肥満傾向児の出現率は全国で最も高い。

男子で最も高いのは10歳の18.64%で、全国平均との差が最も大きいのも10歳の7.05ポイントである。

女子で最も高いのは15歳の20.09%で、全国平均との差が最も大きいのも15歳の10.22ポイントである。

表5 肥満傾向児の出現率

(単位:%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男女計	山形県	4.26	6.40	11.58	10.83	10.68	16.02	14.01	14.76	11.40	12.02	19.19	14.50	14.78
	全国	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.28	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.08
男子	山形県	4.08	8.98	11.08	12.34	13.35	18.64	16.62	17.14	12.25	14.14	18.29	16.12	16.91
	全国	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87
女子	山形県	4.44	3.70	12.12	9.25	7.87	13.26	11.30	12.25	10.49	9.88	20.09	12.87	12.61
	全国	2.96	4.70	5.71	7.50	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.87	9.18	9.23

## 2 痩身傾向児の出現率

痩身傾向児の出現率は、男子が7歳、12歳及び17歳で全国平均を上回っている。女子は5歳、9歳、10歳、12歳、13歳及び14歳で全国平均を上回っている。

男子で最も高いのは12歳の3.24%で、全国平均との差が最も大きいのは11歳の1.44ポイントである。

女子で最も高いのは12歳の4.33%で、全国平均との差が最も大きいのは16歳の1.38ポイントである。

表6 痩身傾向児の出現率

(単位:%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男女計	山形県	0.33	0.08	0.45	0.30	1.71	2.38	2.14	3.77	2.37	1.87	1.75	0.85	1.00
	全国	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40
男子	山形県	0.00	0.00	0.71	0.38	1.38	1.29	1.41	3.24	1.11	1.00	2.22	1.25	1.46
	全国	0.26	0.39	0.38	0.86	1.56	2.54	2.85	2.38	1.64	1.63	2.38	1.69	1.38
女子	山形県	0.67	0.17	0.18	0.22	2.06	3.52	2.89	4.33	3.72	2.73	1.28	0.45	0.53
	全国	0.43	0.55	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42