

令和2年度
学校保健統計調査結果（山形県）

令和3年7月28日

山形県みらい企画創造部統計企画課

目 次

調査の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
利用上の注意	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
調査結果		
第1表	年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差	7
第2-1表	年齢別 疾病・異常被患率等（計）	8
第2-2表	年齢別 疾病・異常被患率等（男）	10
第2-3表	年齢別 疾病・異常被患率等（女）	12
第3表	年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	14
（参考表Ⅰ 時系列データ）		
第4-1表	年齢別 平均身長の推移（男）	16
第4-2表	年齢別 平均身長の推移（女）	17
第5-1表	年齢別 平均体重の推移（男）	18
第5-2表	年齢別 平均体重の推移（女）	19
第6-1表	疾病・異常被患率等の推移（幼稚園）	20
第6-2表	疾病・異常被患率等の推移（小学校）	22
第6-3表	疾病・異常被患率等の推移（中学校）	24
第6-4表	疾病・異常被患率等の推移（高等学校）	26
第7表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移	28
第8表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移	29
（参考表Ⅱ 全国・都道府県順位）		
第9-1表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（男）	32
第9-2表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（女）	36
第10-1表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（男）	40
第10-2表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（女）	44

調 査 の 概 要

I 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

II 調査の範囲・対象

- 1 調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
- 2 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和2年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部とする。

〈本県における調査実施校数及び調査対象者数〉

区分	調査実施校数	調査対象者数		抽出率	
		発育状態	健康状態	発育状態	健康状態
幼稚園	29園	1,040人	1,325人	全5歳園児の 26.9%	全5歳園児の 34.2 %
小学校	58校	5,491人	21,723人	全児童数の 10.7%	全児童数の 42.5 %
中学校	37校	4,440人	14,692人	全生徒数の 16.1 %	全生徒数の 53.2 %
高等学校	26校	2,236人	16,584人	全生徒数の 7.9 %	全生徒数の 58.6 %
計	150校	13,207人	54,324人	全児童等数の 11.9 %	全児童等数の 49.0 %

- (注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
- 2 幼稚園には、幼保連携型認定こども園を含む(以下同じ)。
- 3 小学校には、義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)を含む(以下同じ)。

III 調査事項

1 児童等の発育状態

身長及び体重

2 児童等の健康状態

栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無及び結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、その他の疾病・異常の有無

IV 調査の期日及び方法

- 1 調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施。 ※令和2年度に限り、令和2年4月1日から3年3月31日
- 2 調査の報告義務者は、調査実施校の長とする。
- 3 調査系統は、次のとおりである。

文部科学大臣 ⇄ 県知事 ⇄ 調査実施校の長

利 用 上 の 注 意

- 1 この報告書は、文部科学省が令和2年度に実施した学校保健統計調査の結果をもとに、山形県分をとりまとめたものである。
- 2 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。
- 3 数字の単位未満は、四捨五入したため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 4 表中に使用した符号は、次のとおりとする。
 - 「－」 計数がない場合。
 - 「0.0」 計数が単位未満の場合。
 - 「…」 調査対象とならなかった場合。
 - 「△」 減少の場合、又は負数。
 - 「X」 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合。
- 5 本調査は標本調査のため、統計表の数値（推定値）には標本誤差が含まれている。

6 健康状態調査の調査項目の説明

① 栄養状態

学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者。

② 脊柱・胸郭・四肢の状態

脊柱・胸郭・四肢のいずれかが、学業を行うのに支障があるような疾病・異常と判定された者。

③ 裸眼視力

裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について、左右のうち低い方の視力を次により区分する。なお、裸眼視力検査を省略した者が在籍する学級は対象外とする。

- (1) 裸眼視力1.0未満0.7以上…裸眼視力が0.9～0.7と判定された者。
- (2) 裸眼視力0.7未満0.3以上…裸眼視力が0.6～0.3と判定された者。
- (3) 裸眼視力0.3未満 ……………裸眼視力が0.2以下と判定された者。

ただし、裸眼視力1.0未満の者について、後日、病院や診療所等の医療機関で裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は、「裸眼視力1.0未満の者」としては取り扱わない。

④ 眼の疾病・異常

トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者(疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、眼瞼緑炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者)。

また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障等によるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は含まない。)による者も含む。

なお、眼瞼皮膚炎は「皮膚疾患のアトピー性皮膚炎の者」へ計上する。

⑤ 難聴

オージオメータを使用して検査をした場合、1,000ヘルツ(低い音)において30デシベル又は4,000ヘルツ(高い音)において25デシベル(聴力レベル表示による。)相当の音(両方の音又はどちらか片方の音)が聴取できない者。なお、片方の耳のみが異常の者は含まず、両耳とも異常の者を計上する。

⑥ 耳鼻咽喉頭疾患

(a) 耳疾患…難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞、小耳症等の耳疾患・異常と判定された者。

(b) 鼻・副鼻腔疾患…鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、慢性的症状の鼻炎(乾燥性前鼻炎等)、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者。なお、インフルエンザ又はかぜによる鼻炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

(c) 口腔咽喉頭疾患・異常…口腔咽喉頭疾患・異常の者。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者)、アデノイド、扁桃肥大(軽微な扁桃肥大も含む)、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。なお、インフルエンザ又はかぜによる咽頭炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳

鼻咽喉頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常をいう。なお、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、「耳鼻咽喉頭疾患」の欄には計上せずに「歯・口腔」の疾病・異常の欄で計上する。

⑦ 皮膚疾患

- (a) アトピー性皮膚炎…アトピー性皮膚炎（眼瞼皮膚炎等）と判定された者。
- (b) その他の皮膚疾患…伝染性皮膚疾患、毛髪疾患、尋常性白斑、みずいぼ（伝染性軟属腫）等上記以外の皮膚疾患と判定された者。

⑧ 結核に関する検診

結核に関する検診の中で、学校医の診察等の結果、精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の対象となった者。

⑨ 結核

精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の結果、結核患者（肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者）として判定された者。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

⑩ 心電図異常

心電図検査の結果、異常と判定された者。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し（一次検診）、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

⑪ 心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

⑫ 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性（+以上）又は擬陽性（±）と判定）された者。

⑬ 尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性（+以上）と判定）された者。

⑭ その他の疾病・異常

- (a) ぜん息…気管支ぜん息と判定された者。
- (b) 腎臓疾患…急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。
- (c) 言語障害…話し言葉の働きに障害のある者をいい、例えば、吃音（どもり）、発音の異常、発声の異常（聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害）、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症と判定された者。
- (d) その他の疾病・異常…この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。

⑮ 歯・口腔

- (a) う歯…乳歯又は永久歯がむし歯の者（要観察歯（C0）は含まない。）。
 - (ア) 処置完了者…乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。
 - (イ) 未処置歯のある者…乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。
- (b) 歯列・咬合…歯列異常（叢生等）、不正咬合の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。
- (c) 顎関節…顎関節症の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「顎関節」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。
- (d) 歯垢の状態…歯に相当の付着がある者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」（相当の付着がある）と判定された者。
- (e) 歯肉の状態…歯肉に炎症があり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。
- (f) その他の疾病・異常…上記以外の歯・口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯）のある者（歯石のみ及び歯周疾患要観察者（G0）は含まない。）。

⑩ 永久歯のう歯等数（喪失歯及びう歯の本数） 12歳（中学1年）のみ

永久歯のうち喪失歯及びう歯（処置歯、未処置歯）があると判定された者の全員の喪失歯、処置歯、未処置歯別に本数を合計し、それぞれの該当調査項目ごとに計上する。

- (a) 喪失歯数…永久歯が、う歯によって、脱落したり抜去したりして歯がない状態の本数。
- (b) 処置歯数…う歯を充填、補綴（金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等）によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。
- (c) 未処置歯数…う歯(C)と判定された永久歯の本数。要観察歯(C0)は含まない。

7 肥満及び痩身傾向児の算出方法

平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、平成18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度（過体重度）} = \left[\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)} \right] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

年齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会『児童生徒等の健康診断マニュアル 平成27年度改訂版』

調查結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区分	山形県				全国					
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
男	幼稚園	5 歳	112.0	4.80	19.5	2.98	111.6	4.90	19.4	2.91
		6	117.6	5.03	22.3	3.92	117.5	4.99	22.0	3.69
	小学校	7	123.2	5.15	24.9	4.25	123.5	5.29	24.9	4.65
		8	129.2	5.42	28.7	6.11	129.1	5.54	28.4	5.80
		9	134.6	5.77	32.2	6.69	134.5	5.79	32.0	6.96
		10	140.8	6.81	37.0	9.33	140.1	6.35	35.9	8.16
		11	147.4	7.10	41.9	10.60	146.6	7.29	40.4	9.28
	中学校	12	154.8	7.99	47.3	11.40	154.3	8.09	45.8	10.52
		13	162.4	7.16	53.0	11.42	161.4	7.48	50.9	10.68
		14	166.8	6.38	57.1	10.95	166.1	6.50	55.2	10.60
	高等学校	15	169.6	6.04	60.7	11.30	168.8	5.93	58.9	10.95
		16	170.8	5.71	62.5	10.57	170.2	5.77	60.9	10.85
		17	171.1	5.70	64.4	11.16	170.7	5.86	62.6	11.01
女	幼稚園	5 歳	111.4	4.84	19.4	2.97	110.6	4.91	19.0	2.77
		6	117.1	5.15	21.7	3.60	116.7	4.97	21.5	3.46
	小学校	7	123.5	5.64	25.0	4.90	122.6	5.28	24.3	4.25
		8	129.7	5.87	28.6	5.57	128.5	5.69	27.4	5.20
		9	135.4	6.86	31.5	6.25	134.8	6.44	31.1	6.36
		10	142.3	6.40	36.2	7.67	141.5	6.84	35.4	7.40
		11	148.2	6.15	41.0	8.18	148.0	6.52	40.3	7.86
	中学校	12	153.2	5.54	45.5	8.53	152.6	5.83	44.5	8.01
		13	155.5	5.37	49.3	8.26	155.2	5.40	47.9	7.71
		14	157.1	5.30	51.2	7.91	156.7	5.36	50.2	7.72
	高等学校	15	158.0	5.57	52.9	8.34	157.3	5.37	51.2	7.90
		16	158.4	5.35	52.2	7.19	157.7	5.36	51.9	7.68
		17	158.1	5.21	53.7	8.42	157.9	5.35	52.3	7.93

第2-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

(計)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔								
	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾患	患鼻・副鼻腔疾	患口腔咽頭疾	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	病その他の異常	
		0.7以上	0.3以上							計	処置完了者	未処置者						
山形県																		
幼稚園 5歳	24.0	18.8	4.1	1.2	1.0	…	1.8	5.3	0.2	28.7	11.4	17.3	3.5	-	0.2	0.1	2.7	
小学校	計	34.0	10.7	13.8	9.6	5.2	0.5	6.6	14.2	2.0	44.5	22.5	22.0	5.8	0.0	4.0	3.5	10.3
	6	17.5	10.2	5.8	1.5	4.6	0.6	10.4	13.6	3.1	41.0	14.4	26.6	3.6	-	2.2	1.9	9.8
	7	25.7	12.1	10.8	2.8	6.1	0.6	7.5	13.4	3.3	50.2	21.5	28.6	6.6	0.0	4.3	3.1	9.3
	8	30.7	11.6	12.7	6.3	4.9	0.6	6.1	16.2	1.4	51.6	26.6	25.0	6.5	-	4.5	3.5	8.3
	9	37.6	10.4	16.4	10.8	4.6	…	6.3	14.4	1.3	52.0	28.7	23.4	6.1	0.1	4.6	3.6	12.1
	10	41.5	9.5	16.4	15.6	4.8	0.2	5.4	13.8	1.2	39.0	22.8	16.2	6.1	0.0	4.8	4.2	12.3
中学校	計	58.2	13.5	15.8	28.8	2.7	0.3	6.7	13.3	1.7	27.6	16.4	11.2	6.0	0.2	3.8	2.9	4.0
	12	54.6	15.0	16.2	23.3	2.7	0.3	7.9	13.2	2.1	24.5	13.9	10.6	6.1	0.1	4.2	2.9	5.7
	13	59.3	14.9	15.6	28.8	2.6	…	6.7	15.3	1.7	29.1	17.5	11.7	6.4	0.4	3.9	3.3	3.4
	14	60.7	10.5	15.7	34.5	2.7	0.4	5.4	11.4	1.1	29.1	17.7	11.4	5.6	0.1	3.2	2.4	2.9
高等学校	計	X	X	X	X	2.9	0.2	3.4	14.4	0.1	35.0	22.2	12.8	3.1	0.5	4.2	5.2	0.8
	15	X	X	X	X	2.3	0.2	3.3	9.1	0.2	29.4	18.3	11.1	2.6	0.1	3.0	4.7	0.8
	16	X	X	X	X	3.4	…	3.3	X	-	36.1	23.0	13.2	3.3	0.6	5.2	5.4	0.6
	17	X	X	X	X	3.0	0.2	3.6	X	-	39.5	25.3	14.2	3.5	0.6	4.3	5.5	0.9
全 国																		
幼稚園 5歳	27.9	21.1	6.1	0.7	1.4	…	2.0	2.4	1.0	30.3	12.7	17.7	4.2	0.1	1.1	0.3	2.0	
小学校	計	37.5	12.7	13.9	10.9	4.8	0.7	6.1	11.0	1.0	40.2	20.6	19.6	4.9	0.1	3.5	2.2	6.4
	6	24.2	15.1	7.5	1.6	4.7	0.8	9.5	11.4	1.5	36.5	15.4	21.1	3.6	0.1	1.8	1.0	5.7
	7	28.4	13.9	10.4	4.1	4.4	0.7	6.8	11.0	1.2	44.2	21.5	22.7	4.9	0.1	3.0	1.6	4.9
	8	33.9	12.8	13.5	7.6	4.8	0.7	6.0	10.8	0.9	47.5	24.6	22.9	5.4	0.1	3.6	2.2	5.6
	9	41.5	12.3	16.6	12.6	5.0	…	5.4	11.7	0.9	45.4	24.5	20.9	5.0	0.1	4.0	2.4	7.4
	10	46.5	11.9	17.4	17.3	4.9	0.5	5.3	11.1	0.7	37.1	20.2	16.8	5.2	0.1	4.1	2.7	8.0
中学校	計	58.3	13.5	19.4	25.3	4.7	0.4	5.0	10.2	0.5	32.2	18.8	13.4	5.2	0.4	4.6	3.9	3.5
	12	55.2	13.8	19.0	22.4	5.1	0.4	6.4	11.7	0.6	29.4	16.9	12.5	5.3	0.3	4.6	3.7	4.8
	13	59.3	13.6	19.5	26.2	4.5	…	4.7	9.5	0.4	32.0	18.9	13.2	5.2	0.3	4.6	3.8	3.2
	14	60.6	13.1	19.8	27.6	4.4	0.4	4.0	9.4	0.3	35.1	20.5	14.6	5.1	0.5	4.8	4.2	2.4
高等学校	計	63.2	13.5	18.1	31.5	3.6	0.3	2.5	6.9	0.3	41.7	25.0	16.6	4.4	0.5	4.6	4.2	1.1
	15	63.3	13.6	20.7	29.0	3.5	0.3	3.3	7.8	0.3	37.3	22.3	15.0	4.5	0.4	4.5	4.0	1.1
	16	61.8	13.0	17.8	31.0	3.8	…	2.0	6.1	0.2	42.3	25.4	16.9	4.5	0.5	4.7	4.2	1.2
	17	64.4	13.9	15.9	34.6	3.4	0.3	2.2	6.8	0.3	45.5	27.5	18.0	4.4	0.5	4.6	4.3	1.1

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	肢の 状態 せき 柱・ 胸郭・ 四	皮膚疾患		対象 者の 結核 の 精密 検査 の	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分	
計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					炎 ア ト ピ ー 性 皮 膚	患 そ の 他 の 皮 膚 疾							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	病 ・ 異 常		病 ・ 異 常 の 疾
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																
...	0.5	0.1	2.4	1.8	0.4	...	0.4	...	1.6	-	1.1	1.1	山形県 幼稚園 5歳	
...	3.3	0.7	3.8	0.8	0.0	-	0.6	3.9	0.6	0.0	4.0	0.2	1.2	9.3	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	1.8	0.5	3.3	1.1	0.1	-	0.8	3.9	0.1	-	4.9	0.2	4.1	9.1		
...	2.1	0.7	3.1	1.0	-	-	0.7	...	0.2	0.0	4.1	0.0	1.5	7.6		
...	3.7	0.8	3.8	1.0	0.0	-	0.4	...	0.2	-	4.8	0.1	0.8	8.8		
...	3.4	0.4	3.7	0.5	-	-	0.6	...	0.6	0.0	3.5	0.1	0.2	9.3		
...	4.3	0.7	4.7	0.5	-	-	0.7	...	0.6	0.1	3.7	0.2	0.3	9.8		
...	4.3	0.9	4.4	0.7	-	-	0.4	...	1.6	-	3.1	0.2	0.3	11.1		
0.6	0.0	0.5	0.3	0.2	2.2	1.4	3.3	0.3	0.1	-	0.6	5.0	2.3	0.2	2.2	0.2	0.1	9.0		中学校 計 12 13 14
0.6	0.0	0.5	0.3	0.2	2.3	1.4	3.3	0.2	0.1	-	0.6	5.0	1.9	0.1	2.5	0.3	0.2	9.5		
...	2.2	1.3	3.4	0.4	0.1	-	0.7	...	2.1	0.1	2.3	0.1	0.1	9.0		
...	2.1	1.4	3.1	0.3	0.0	-	0.6	...	2.7	0.2	1.8	0.1	0.0	8.4		
...	1.0	0.8	2.8	0.7	...	0.0	0.5	5.2	4.1	0.2	2.0	0.3	0.2	9.0	高等学校 計 15 16 17	
...	0.9	0.9	3.1	0.7	...	0.0	0.4	5.2	5.4	0.1	1.8	0.4	0.2	10.5		
...	0.9	1.0	2.7	0.8	0.5	...	3.9	0.1	2.1	0.3	0.1	9.2		
...	1.3	0.6	2.6	0.5	0.5	...	3.0	0.2	2.0	0.2	0.2	7.5		
...	0.3	0.4	1.9	1.1	0.4	...	1.0	...	1.6	0.1	0.3	1.8	全国 幼稚園 5歳	
...	2.0	0.9	3.2	0.4	0.2	0.0	0.8	2.5	0.9	0.1	3.3	0.2	0.4	4.4	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	0.9	0.6	3.2	0.5	0.4	0.0	1.0	2.5	0.5	0.1	3.7	0.2	0.7	4.2		
...	1.5	0.8	3.3	0.4	0.2	0.0	0.8	...	0.5	0.0	3.5	0.2	0.5	4.4		
...	2.1	0.8	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	...	0.6	0.1	3.3	0.2	0.5	4.4		
...	2.5	0.9	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	...	0.8	0.1	3.2	0.2	0.4	4.5		
...	2.6	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	...	1.2	0.1	3.2	0.2	0.2	4.6		
...	2.6	1.3	3.0	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.9	0.1	3.1	0.3	0.2	4.6		
0.7	0.0	0.7	0.4	0.3	1.1	1.7	2.9	0.2	0.1	0.0	1.0	3.3	3.3	0.2	2.6	0.3	0.1	4.6		中学校 計 12 13 14
0.7	0.0	0.7	0.4	0.3	1.2	1.6	2.9	0.3	0.2	0.0	1.2	3.3	3.1	0.1	2.7	0.2	0.1	4.5		
...	1.1	1.7	2.8	0.2	0.1	0.0	1.0	...	3.4	0.2	2.6	0.3	0.1	4.6		
...	1.1	1.7	2.9	0.2	0.1	-	0.9	...	3.2	0.3	2.5	0.2	0.1	4.7		
...	0.6	1.2	2.4	0.2	...	0.0	0.9	3.3	3.2	0.2	1.8	0.2	0.0	4.0	高等学校 計 15 16 17	
...	0.7	1.3	2.6	0.2	...	0.0	1.0	3.3	3.8	0.2	1.8	0.2	0.1	4.1		
...	0.6	1.2	2.4	0.2	0.8	...	3.1	0.2	1.8	0.2	0.0	4.0		
...	0.6	1.1	2.3	0.2	0.8	...	2.7	0.3	1.7	0.2	0.0	3.9		

第2-2表 年齢別 疾病・異常被患率等
(男)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	患 鼻・ 副 鼻腔 疾	患 口 腔 咽 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	病 そ の 他 の 疾	
		0.7 以上	0.3 以上							計	者 処 置 完 了	の 未 処 置 者						
山形県																		
幼稚園 5歳	21.0	16.6	3.0	1.3	1.1	…	1.2	5.1	0.1	27.6	12.3	15.3	3.0	-	0.3	0.1	2.0	
小学校	計	31.6	10.8	12.7	8.2	5.7	0.4	6.7	17.7	2.1	46.0	23.3	22.7	6.0	0.0	4.6	3.6	10.5
	6	16.9	9.9	5.5	1.5	4.3	0.6	9.9	16.2	3.7	42.0	15.9	26.2	3.3	-	1.8	1.4	9.1
	7	25.9	12.0	11.5	2.4	5.8	0.5	7.5	16.4	2.7	49.7	21.5	28.2	6.2	0.1	4.7	3.2	10.7
	8	28.7	12.4	10.7	5.6	5.0	0.5	6.8	21.3	1.6	56.0	27.0	29.0	7.2	-	5.1	4.5	7.6
	9	32.3	10.6	13.7	8.0	5.3	…	5.9	18.0	1.2	54.9	32.1	22.7	6.2	-	5.3	3.7	11.9
	10	37.3	8.9	15.3	13.1	5.7	0.1	6.2	17.7	1.0	40.3	22.1	18.2	6.5	-	5.6	4.1	13.1
中学校	11	46.6	11.1	18.5	17.0	7.8	…	4.4	16.8	2.6	33.8	20.7	13.1	6.3	0.1	4.8	4.8	10.6
	計	54.6	13.3	16.6	24.7	3.0	0.5	7.7	14.5	1.9	26.2	14.8	11.4	6.1	0.1	5.1	3.5	4.3
	12	51.2	14.3	16.0	20.9	3.0	0.4	8.7	15.7	2.9	23.9	13.0	10.8	6.1	0.0	5.5	3.6	6.4
	13	55.0	12.6	16.5	26.0	3.1	…	8.2	17.1	1.8	27.9	16.1	11.8	6.4	0.3	5.3	3.9	3.6
高等学校	14	57.6	X	X	X	3.0	0.5	6.1	10.5	1.0	26.8	15.2	11.6	5.7	0.1	4.4	3.2	2.9
	計	X	X	X	X	2.6	0.2	4.2	14.8	0.1	32.2	19.8	12.4	2.3	0.4	5.0	5.1	0.8
	15	X	X	X	X	2.0	0.2	3.8	10.2	0.2	26.4	16.1	10.2	1.6	0.1	3.7	4.8	0.7
	16	X	X	X	X	2.8	…	3.2	X	-	31.8	20.0	11.8	2.3	0.5	5.4	5.0	0.5
	17	X	X	X	X	2.9	0.1	5.6	X	-	38.4	23.4	15.0	3.1	0.6	5.8	5.4	1.3
全 国																		
幼稚園 5歳	27.2	20.8	5.7	0.8	1.3	…	2.2	2.9	1.0	30.9	12.8	18.2	3.8	0.1	1.3	0.4	2.0	
小学校	計	34.6	12.0	12.8	9.7	5.1	0.6	6.1	13.3	1.1	41.5	21.2	20.4	4.7	0.1	4.0	2.4	6.4
	6	23.3	14.5	7.2	1.6	5.0	0.8	9.4	13.8	1.7	37.4	15.8	21.5	3.3	0.1	1.8	0.9	5.7
	7	27.0	13.4	9.7	3.9	4.7	0.6	6.8	13.7	1.6	45.5	21.9	23.5	4.7	0.1	3.2	1.7	4.9
	8	31.2	11.2	12.7	7.3	5.0	0.6	5.9	13.3	1.0	48.9	25.2	23.7	5.3	0.1	4.2	2.4	5.4
	9	38.0	11.3	15.0	11.7	5.2	…	5.3	14.2	1.0	47.4	25.5	21.8	5.0	0.1	4.7	2.7	7.0
	10	41.7	11.5	15.6	14.6	5.3	0.4	5.4	13.2	0.8	38.9	21.1	17.8	5.0	0.1	4.8	3.2	8.2
中学校	11	45.4	10.4	16.4	18.6	5.2	…	4.3	11.6	0.9	31.6	17.5	14.1	5.1	0.2	4.9	3.6	7.2
	計	54.3	13.2	18.6	22.6	5.1	0.4	6.0	11.5	0.5	30.8	17.5	13.4	5.0	0.3	5.8	4.8	3.8
	12	51.2	13.8	18.1	19.3	5.4	0.4	7.4	13.7	0.7	28.5	16.0	12.5	5.2	0.3	5.7	4.6	5.3
	13	55.7	12.9	18.6	24.2	4.9	…	5.6	10.5	0.5	30.5	17.5	13.1	4.9	0.3	5.8	4.7	3.6
高等学校	14	56.3	12.7	19.1	24.5	4.9	0.4	4.9	10.3	0.3	33.5	19.0	14.5	4.9	0.4	5.9	5.2	2.5
	計	59.9	14.1	17.9	27.9	3.7	0.3	2.9	7.3	0.3	39.8	22.9	16.9	4.4	0.5	5.6	5.1	1.1
	15	59.0	13.9	19.9	25.2	3.6	0.3	4.0	8.4	0.3	35.3	20.3	15.0	4.4	0.4	5.4	4.7	1.1
	16	59.6	14.6	17.6	27.4	3.7	…	2.3	6.4	0.2	40.3	23.1	17.2	4.5	0.5	5.7	5.1	1.1
	17	61.1	13.7	16.1	31.2	3.7	0.3	2.3	7.2	0.3	43.9	25.3	18.6	4.4	0.5	5.6	5.3	1.0

永久歯の1人当り平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	肢 せ の 状 態 柱 ・ 胸 郭 ・ 四	皮膚疾患		結 核 の 精 密 検 査 の 対 象 者	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分
計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					炎 ア ト ピ ー 性 皮 膚	患 そ の 他 の 皮 膚 疾							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	病 ・ そ の 他 の 疾	
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数															
…	…	…	…	…	0.4	0.1	2.2	1.3	…	…	0.3	…	0.9	…	2.0	-	1.2	1.1	山形県
…	…	…	…	…	4.0	0.5	4.4	0.7	0.0	-	0.6	5.4	0.6	0.0	5.0	0.2	1.3	11.9	幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	1.6	0.5	3.9	0.7	0.1	-	0.9	5.4	0.2	-	5.9	0.4	4.4	11.5	計
…	…	…	…	…	1.6	0.5	4.5	1.1	-	-	0.7	…	0.2	-	5.4	-	2.1	10.0	6
…	…	…	…	…	4.4	0.6	3.9	0.8	-	-	0.3	…	0.0	-	5.9	0.2	1.2	10.7	7
…	…	…	…	…	4.5	0.4	4.6	0.3	-	-	0.3	…	0.3	0.0	4.3	0.2	0.2	12.8	8
…	…	…	…	…	5.6	0.5	4.9	0.4	-	-	1.1	…	0.5	0.1	4.8	0.2	0.2	12.2	9
…	…	…	…	…	5.8	0.8	4.8	0.7	-	-	0.5	…	2.1	-	3.6	0.2	0.2	14.2	10
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	2.7	1.2	3.7	0.3	0.1	-	0.6	5.9	2.5	0.1	2.7	0.3	0.1	10.6	11
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	3.0	1.1	3.7	0.2	0.1	-	0.5	5.9	2.1	0.2	3.0	0.5	0.1	12.1	計
…	…	…	…	…	2.5	1.4	3.5	0.4	0.1	-	0.6	…	2.5	0.1	3.1	0.1	0.1	9.9	中学校
…	…	…	…	…	2.6	1.3	3.8	0.2	0.0	-	0.5	…	2.9	0.2	1.9	0.2	0.1	9.7	12
…	…	…	…	…	1.2	0.4	2.7	0.4	…	-	0.5	6.4	5.0	0.2	2.3	0.3	0.2	8.5	13
…	…	…	…	…	1.2	0.5	2.9	0.5	…	-	0.3	6.4	6.3	0.1	2.1	0.4	0.4	9.8	14
…	…	…	…	…	0.7	0.1	2.5	0.6	…	…	0.4	…	4.9	0.2	2.7	0.3	0.1	8.8	計
…	…	…	…	…	1.5	0.5	2.8	0.2	…	…	0.7	…	3.7	0.3	2.1	0.1	0.1	7.0	15
…	…	…	…	…	0.3	0.4	2.1	1.1	…	…	0.4	…	1.0	…	1.9	0.1	0.5	2.2	16
…	…	…	…	…	2.6	0.9	3.4	0.4	0.2	0.0	0.8	2.9	0.7	0.1	3.9	0.2	0.5	5.3	17
…	…	…	…	…	1.1	0.7	3.3	0.5	0.4	0.0	1.0	2.9	0.4	0.1	4.4	0.2	0.9	5.0	計
…	…	…	…	…	1.7	0.8	3.5	0.4	0.2	0.0	0.8	…	0.4	0.0	4.0	0.2	0.7	5.3	6
…	…	…	…	…	2.5	0.8	3.5	0.4	0.2	-	0.8	…	0.4	0.1	3.9	0.2	0.6	5.4	7
…	…	…	…	…	3.2	0.9	3.4	0.4	0.1	-	0.8	…	0.5	0.1	3.6	0.2	0.5	5.4	8
…	…	…	…	…	3.4	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	…	0.8	0.1	4.0	0.2	0.3	5.4	9
…	…	…	…	…	3.3	1.3	3.3	0.4	0.1	-	0.7	…	1.6	0.1	3.6	0.3	0.3	5.3	10
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.3	1.5	3.0	0.3	0.1	-	1.0	3.7	3.9	0.2	3.1	0.3	0.1	5.0	11
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.4	1.5	2.9	0.3	0.2	-	1.2	3.7	3.4	0.1	3.3	0.2	0.1	5.0	計
…	…	…	…	…	1.3	1.5	3.0	0.2	0.1	-	1.0	…	4.2	0.2	3.2	0.3	0.1	5.1	中学校
…	…	…	…	…	1.3	1.4	3.1	0.2	0.1	-	0.9	…	4.1	0.2	3.0	0.2	0.1	4.9	12
…	…	…	…	…	0.7	1.0	2.6	0.2	…	0.0	0.9	4.0	3.8	0.3	1.9	0.2	0.1	4.1	13
…	…	…	…	…	0.8	1.2	2.6	0.2	…	0.0	1.0	4.0	4.6	0.3	2.0	0.2	0.1	4.3	計
…	…	…	…	…	0.7	1.0	2.5	0.2	…	…	0.9	…	3.7	0.3	2.0	0.3	0.1	4.1	15
…	…	…	…	…	0.7	0.9	2.5	0.1	…	…	0.8	…	3.1	0.3	1.9	0.2	0.0	4.0	16
…	…	…	…	…	0.7	0.9	2.5	0.1	…	…	0.8	…	3.1	0.3	1.9	0.2	0.0	4.0	17
																			全国
…	…	…	…	…	0.3	0.4	2.1	1.1	…	…	0.4	…	1.0	…	1.9	0.1	0.5	2.2	幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	2.6	0.9	3.4	0.4	0.2	0.0	0.8	2.9	0.7	0.1	3.9	0.2	0.5	5.3	計
…	…	…	…	…	1.1	0.7	3.3	0.5	0.4	0.0	1.0	2.9	0.4	0.1	4.4	0.2	0.9	5.0	6
…	…	…	…	…	1.7	0.8	3.5	0.4	0.2	0.0	0.8	…	0.4	0.0	4.0	0.2	0.7	5.3	7
…	…	…	…	…	2.5	0.8	3.5	0.4	0.2	-	0.8	…	0.4	0.1	3.9	0.2	0.6	5.4	8
…	…	…	…	…	3.2	0.9	3.4	0.4	0.1	-	0.8	…	0.5	0.1	3.6	0.2	0.5	5.4	9
…	…	…	…	…	3.4	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	…	0.8	0.1	4.0	0.2	0.3	5.4	10
…	…	…	…	…	3.3	1.3	3.3	0.4	0.1	-	0.7	…	1.6	0.1	3.6	0.3	0.3	5.3	11
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.3	1.5	3.0	0.3	0.1	-	1.0	3.7	3.9	0.2	3.1	0.3	0.1	5.0	計
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.4	1.5	2.9	0.3	0.2	-	1.2	3.7	3.4	0.1	3.3	0.2	0.1	5.0	中学校
…	…	…	…	…	1.3	1.5	3.0	0.2	0.1	-	1.0	…	4.2	0.2	3.2	0.3	0.1	5.1	12
…	…	…	…	…	1.3	1.4	3.1	0.2	0.1	-	0.9	…	4.1	0.2	3.0	0.2	0.1	4.9	13
…	…	…	…	…	0.7	1.0	2.6	0.2	…	0.0	0.9	4.0	3.8	0.3	1.9	0.2	0.1	4.1	計
…	…	…	…	…	0.8	1.2	2.6	0.2	…	0.0	1.0	4.0	4.6	0.3	2.0	0.2	0.1	4.3	15
…	…	…	…	…	0.7	1.0	2.5	0.2	…	…	0.9	…	3.7	0.3	2.0	0.3	0.1	4.1	16
…	…	…	…	…	0.7	0.9	2.5	0.1	…	…	0.8	…	3.1	0.3	1.9	0.2	0.0	4.0	17

第2-3表 年齢別 疾病・異常被患率等
(女)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	患 鼻・ 副 鼻腔 疾	患 口 腔 咽 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢の 状 態	歯 肉の 状 態	病 その 他 の 疾	
		0.7 以上	0.3 以上	計						者 処 置 完 了	の 未 処 置 者							
山形県																		
幼稚園 5歳	X	X	X	X	0.9	…	2.3	5.5	0.2	29.8	10.5	19.4	3.9	-	0.2	0.2	3.3	
小学校	計	36.5	10.5	14.9	11.1	4.6	0.6	6.6	10.4	2.0	42.8	21.6	21.3	5.5	0.1	3.4	3.3	10.1
	6	18.2	10.6	6.2	1.4	4.9	0.5	11.0	11.0	2.4	40.0	12.9	27.0	4.0	-	2.5	2.5	10.6
	7	25.4	12.2	10.1	3.2	6.4	0.8	7.4	10.3	4.0	50.7	21.5	29.2	7.0	-	3.8	3.0	7.7
	8	32.7	10.8	14.8	7.0	4.9	0.7	5.4	10.8	1.3	47.0	26.3	20.8	5.7	-	4.0	2.5	9.0
	9	43.1	10.2	19.2	13.7	3.8	…	6.7	10.6	1.4	49.1	25.0	24.1	6.0	0.2	3.9	3.5	12.3
	10	46.0	10.1	17.6	18.3	3.8	0.3	4.5	9.8	1.5	37.6	23.6	14.1	5.6	0.0	3.9	4.4	11.4
中学校	計	62.0	13.7	15.1	33.2	2.3	0.2	5.6	12.0	1.4	29.1	18.0	11.0	6.0	0.2	2.4	2.2	3.7
	12	58.1	15.9	16.4	25.8	2.3	0.1	7.1	10.4	1.2	25.2	14.9	10.3	6.2	0.2	2.7	2.1	4.9
	13	63.8	17.4	14.7	31.7	2.0	…	5.3	13.4	1.6	30.4	18.9	11.5	6.4	0.5	2.5	2.8	3.2
	14	63.9	7.9	14.1	41.9	2.4	0.3	4.6	12.3	1.3	31.5	20.3	11.2	5.4	0.1	2.0	1.6	3.0
高等学校	計	X	X	X	X	3.2	0.2	2.6	X	0.1	37.9	24.6	13.3	4.0	0.6	3.3	5.3	0.8
	15	X	X	X	X	2.7	0.3	2.8	7.9	0.2	32.5	20.6	12.0	3.7	0.2	2.3	4.6	0.9
	16	X	X	X	X	4.0	…	3.4	X	-	40.5	26.0	14.5	4.3	0.8	5.1	5.8	0.8
	17	X	X	X	X	3.1	0.2	1.4	X	-	40.6	27.3	13.4	3.9	0.7	2.6	5.6	0.6
全 国																		
幼稚園 5歳	28.6	21.5	6.5	0.6	1.4	…	1.8	1.8	1.0	29.8	12.6	17.1	4.7	0.1	1.0	0.3	1.9	
小学校	計	40.6	13.4	15.0	12.2	4.5	0.7	6.2	8.7	0.8	38.8	20.0	18.9	5.0	0.1	2.9	1.9	6.4
	6	25.2	15.7	7.8	1.6	4.3	0.8	9.6	9.0	1.3	35.5	14.9	20.7	3.9	0.1	1.9	1.2	5.8
	7	30.0	14.5	11.2	4.3	4.1	0.8	6.8	8.2	0.8	42.9	21.0	21.9	5.2	0.1	2.8	1.5	5.0
	8	36.7	14.3	14.4	8.0	4.6	0.7	6.2	8.3	0.8	46.1	24.0	22.1	5.4	0.1	3.0	1.9	5.8
	9	45.1	13.3	18.3	13.5	4.8	…	5.5	9.1	0.7	43.3	23.4	19.9	5.1	0.1	3.3	2.1	7.9
	10	51.5	12.3	19.3	20.0	4.4	0.6	5.3	9.0	0.6	35.2	19.3	15.9	5.3	0.1	3.3	2.3	7.8
中学校	計	62.4	13.9	20.3	28.2	4.2	0.4	4.0	8.9	0.4	33.6	20.1	13.5	5.4	0.4	3.5	2.9	3.1
	12	59.4	13.9	19.8	25.7	4.7	0.5	5.4	9.6	0.6	30.4	17.9	12.5	5.4	0.3	3.4	2.8	4.3
	13	63.0	14.3	20.4	28.3	4.1	…	3.7	8.4	0.3	33.6	20.3	13.3	5.5	0.4	3.4	2.9	2.8
	14	65.1	13.6	20.6	30.9	3.8	0.4	2.9	8.5	0.3	36.8	22.1	14.6	5.2	0.5	3.6	3.2	2.2
高等学校	計	66.5	13.0	18.4	35.2	3.4	0.3	2.1	6.4	0.3	43.6	27.2	16.3	4.5	0.5	3.6	3.2	1.2
	15	67.6	13.3	21.5	32.9	3.3	0.4	2.6	7.1	0.3	39.3	24.3	15.0	4.6	0.5	3.6	3.2	1.1
	16	64.0	11.4	17.9	34.6	3.8	…	1.6	5.8	0.2	44.3	27.7	16.6	4.5	0.6	3.7	3.2	1.2
	17	67.8	14.1	15.8	38.0	3.2	0.3	2.0	6.3	0.3	47.1	29.7	17.4	4.4	0.5	3.5	3.4	1.1

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当り平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	肢 の 状 態 せ き 柱 ・ 胸 郭 ・ 四	皮膚疾患		結 核 の 精 密 検 査 の 対 象 者	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区 分	
計	喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					炎 ア ト ピ ー 性 皮 膚	患 そ の 他 の 皮 膚 疾							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	病 ・ 異 常		病 ・ 異 常 の 疾
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																
...	0.6	0.1	2.6	2.2	0.5	...	-	...	1.2	-	1.0	1.0	山形県 幼稚園 5歳	
...	2.6	0.8	3.2	0.9	0.0	-	0.5	2.4	0.6	0.0	3.0	0.1	1.0	6.6	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	2.0	0.5	2.6	1.7	0.1	-	0.6	2.4	0.1	-	3.9	-	3.8	6.6		
...	2.6	1.0	1.6	0.9	-	-	0.7	...	0.3	0.0	2.7	0.1	0.9	5.1		
...	2.9	0.9	3.6	1.1	0.1	-	0.5	...	0.5	-	3.6	0.0	0.3	7.0		
...	2.2	0.5	2.8	0.6	-	-	1.0	...	0.8	-	2.8	0.1	0.1	5.6		
...	2.9	0.9	4.4	0.5	-	-	0.3	...	0.7	0.0	2.5	0.2	0.4	7.3		
...	2.7	1.0	4.0	0.6	-	-	0.2	...	1.1	-	2.6	0.2	0.4	7.8		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.7	1.5	2.9	0.3	0.1	-	0.7	4.0	2.0	0.2	1.7	0.1	0.1	7.3		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.5	1.7	3.0	0.2	0.1	-	0.6	4.0	1.7	0.1	2.0	0.1	0.2	6.8		
...	2.0	1.3	3.3	0.3	0.1	-	0.9	...	1.7	0.1	1.4	0.0	0.2	8.1		
...	1.6	1.6	2.4	0.4	-	-	0.6	...	2.6	0.3	1.6	0.1	-	6.9		
...	0.9	1.3	2.8	0.9	...	0.0	0.5	3.9	3.1	0.1	1.7	0.3	0.1	9.6		
...	0.6	1.3	3.3	0.9	...	0.0	0.6	3.9	4.4	0.1	1.6	0.3	-	11.2		
...	1.0	1.8	2.8	1.0	0.6	...	2.8	0.0	1.5	0.2	0.1	9.6		
...	1.0	0.8	2.3	0.9	0.3	...	2.2	0.1	1.9	0.3	0.3	8.0		
...	0.3	0.3	1.7	1.1	0.4	...	1.0	...	1.4	0.1	0.2	1.4	全 国 幼稚園 5歳	
...	1.5	1.0	3.0	0.4	0.2	0.0	0.8	2.1	1.2	0.1	2.7	0.2	0.3	3.5	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	0.8	0.6	3.0	0.5	0.4	0.0	1.0	2.1	0.6	0.0	3.0	0.1	0.5	3.3		
...	1.2	0.7	3.1	0.5	0.2	-	0.9	...	0.7	0.0	2.9	0.2	0.4	3.5		
...	1.6	0.9	2.9	0.4	0.1	0.0	0.7	...	0.8	0.1	2.7	0.2	0.3	3.5		
...	1.8	0.9	3.0	0.3	0.2	0.0	0.8	...	1.2	0.1	2.7	0.2	0.3	3.4		
...	1.7	1.2	3.2	0.3	0.1	0.0	0.8	...	1.6	0.1	2.4	0.3	0.2	3.7		
...	1.8	1.4	2.8	0.3	0.1	0.0	0.7	...	2.2	0.1	2.5	0.2	0.2	3.7		
0.8	0.0	0.7	0.5	0.3	0.9	1.9	2.7	0.2	0.1	0.0	1.0	2.9	2.6	0.2	2.0	0.2	0.1	4.1		
0.8	0.0	0.7	0.5	0.3	0.9	1.7	2.8	0.3	0.1	0.0	1.1	2.9	2.8	0.2	2.0	0.3	0.1	3.8		
...	1.0	1.9	2.7	0.2	0.1	0.0	0.9	...	2.7	0.2	2.1	0.2	0.1	4.0		
...	0.9	2.0	2.7	0.2	0.1	-	0.9	...	2.3	0.3	2.0	0.3	0.1	4.4		
...	0.5	1.4	2.3	0.2	...	0.0	0.8	2.6	2.6	0.2	1.6	0.2	0.0	3.9		
...	0.6	1.5	2.5	0.2	...	0.0	0.9	2.6	3.0	0.2	1.6	0.2	0.0	3.9		
...	0.5	1.4	2.3	0.2	0.8	...	2.5	0.2	1.6	0.2	0.0	3.8		
...	0.5	1.3	2.1	0.2	0.7	...	2.2	0.2	1.5	0.2	0.0	3.9		
...	全 国 中学校 計 12 13 14 15 16 17	

第3表 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(単位:%)

区分	山形県		全国				
	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児			
計	幼稚園	5 歳	2.98	0.05	3.51	0.44	
	小学校	6	5.68	0.72	5.51	0.52	
		7	8.53	0.30	8.03	0.64	
		8	12.63	0.75	10.31	1.03	
		9	10.90	2.22	11.50	2.08	
		10	13.26	3.71	11.91	2.76	
	中学校	11	16.21	3.15	11.38	3.16	
		12	13.41	4.25	10.84	4.00	
		13	12.76	2.43	10.40	3.09	
	高等学校	14	11.80	1.90	9.64	3.02	
		15	13.39	2.17	9.72	3.69	
		16	10.40	2.45	9.09	3.66	
		17	13.74	2.13	10.08	3.20	
	男子	幼稚園	5	2.54	-	3.65	0.50
		小学校	6	6.32	0.63	5.85	0.42
			7	8.09	0.58	8.77	0.62
			8	13.38	0.39	11.67	0.97
9			12.79	1.49	13.58	1.83	
10			15.25	3.89	14.24	2.76	
中学校		11	20.63	3.41	13.31	3.45	
		12	16.31	2.96	12.71	3.65	
		13	14.83	2.44	12.18	2.99	
高等学校		14	14.15	1.98	10.94	3.24	
		15	14.78	3.49	12.07	4.24	
		16	14.91	2.65	11.54	4.07	
		17	15.20	2.12	12.48	3.57	
女子		幼稚園	5	3.42	0.11	3.37	0.38
		小学校	6	5.03	0.81	5.16	0.63
			7	9.01	-	7.25	0.65
			8	11.85	1.12	8.89	1.09
	9		8.94	2.98	9.32	2.35	
	10		11.16	3.51	9.47	2.76	
	中学校	11	11.57	2.88	9.36	2.87	
		12	10.28	5.63	8.89	4.37	
		13	10.61	2.42	8.53	3.20	
	高等学校	14	9.35	1.82	8.29	2.79	
		15	11.92	0.80	7.30	3.13	
		16	5.84	2.25	6.59	3.24	
		17	12.21	2.14	7.63	2.82	

参 考 表 I

時系列データ

※令和2年度の数値については、いずれの項目も調査時期の影響が含まれるため、令和元年度までの数値と単純な比較はできない。

栄養状態	せき柱・胸部	四肢の状態	皮膚疾患		結核に関する検診		結核	常 心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病・その他の疾患	
...	昭和26
...	27
...	28
...	29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.2	0.9	0.5	0.5	-	-	0.5	45
...	46
...	47
1.3	1.8	0.3	0.4	-	0.0	0.6	48
...	1.1	-	...	2.9	...	2.0	0.1	0.1	-	0.1	49
...	1.1	1.1	...	2.0	...	1.5	0.4	-	0.1	0.6	50
...	2.3	0.1	...	-	...	3.9	0.3	0.1	0.1	0.2	51
...	1.3	0.4	...	-	...	1.5	0.4	-	-	-	52
...	6.1	-	...	-	...	4.3	-	-	-	-	53
...	2.4	0.4	...	0.5	...	3.8	0.4	-	0.1	0.3	54
...	1.6	0.0	...	0.3	...	3.3	0.1	-	0.2	0.1	55
...	1.1	0.2	...	1.3	...	3.1	0.5	-	0.1	0.3	56
...	0.9	0.8	...	0.4	...	1.2	0.2	-	0.1	0.1	57
...	0.7	...	0.4	...	1.3	0.1	0.1	-	0.2	58
...	0.2	...	0.2	...	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	59
...	0.0	...	0.2	...	0.7	0.2	-	0.0	0.1	60
...	0.4	...	-	...	1.9	0.3	-	0.1	0.2	61
...	0.6	...	0.2	...	2.2	0.2	0.1	0.1	0.8	62
...	0.1	...	0.4	...	1.0	0.3	0.1	-	0.2	63
...	0.0	...	0.2	...	0.6	0.1	-	0.2	0.5	平成元
...	0.3	...	0.1	...	0.6	0.1	-	-	-	2
...	0.2	...	0.1	...	-	0.3	-	0.3	0.2	3
...	0.2	...	0.2	...	0.7	0.4	-	0.1	0.4	4
...	0.3	...	0.2	...	0.1	0.8	-	0.1	3.2	5
...	0.3	...	1.1	...	0.2	0.5	0.1	0.1	3.6	6
...	0.2	...	0.7	...	0.1	0.8	-	0.2	2.8	7
...	0.3	...	1.3	...	0.1	0.1	-	0.2	2.8	8
...	0.2	...	1.8	...	-	0.9	-	0.1	4.5	9
...	0.2	...	0.6	...	-	0.8	-	0.1	3.1	10
...	0.1	...	2.2	...	-	1.3	-	-	4.3	11
...	0.2	...	0.3	...	0.2	1.8	-	-	3.3	12
...	-	...	-	...	-	1.5	-	0.1	3.6	13
...	0.4	...	-	...	-	1.1	-	0.1	2.6	14
...	0.4	...	0.3	...	0.4	1.5	0.0	0.2	2.8	15
...	0.1	...	-	...	-	0.5	0.1	0.1	1.7	16
...	0.1	...	0.7	...	-	0.8	-	0.1	2.6	17
0.4	0.2	...	3.6	1.1	0.3	...	-	...	-	1.6	-	0.2	0.5	18
0.8	0.7	...	3.4	1.2	0.7	...	-	...	0.2	2.2	-	0.5	0.4	19
0.6	0.1	...	4.4	0.9	0.7	...	0.1	...	-	2.3	-	1.3	0.7	20
0.1	0.2	...	2.8	0.7	0.2	...	0.4	...	-	1.6	-	0.4	0.9	21
0.5	0.3	...	3.1	0.4	0.4	...	0.1	...	-	1.4	0.1	0.0	0.7	22
0.7	0.0	...	3.3	1.0	0.1	...	1.1	...	-	2.8	-	0.8	1.1	23
0.5	0.1	...	4.1	0.9	0.3	...	0.8	...	-	3.1	-	0.1	0.9	24
0.1	0.1	...	3.4	0.5	0.7	...	0.6	...	-	2.4	0.2	1.3	1.4	25
-	0.0	...	2.1	0.6	0.5	...	0.2	...	-	2.9	-	0.8	1.2	26
0.4	0.0	...	3.1	1.3	0.1	...	0.3	...	-	3.3	0.2	0.7	0.6	27
0.8	...	0.7	3.4	0.6	0.4	...	0.2	2.0	-	0.8	1.1	28
0.4	...	0.1	1.5	0.3	0.3	...	0.1	1.2	0.1	0.1	1.9	29
0.3	...	0.2	3.2	1.7	0.3	...	0.2	1.8	-	1.2	2.0	30
0.5	...	0.5	3.1	0.8	0.4	...	0.6	1.6	0.0	0.5	3.4	令和元
0.5	...	0.1	2.4	1.8	0.4	...	0.4	1.6	-	1.1	1.1	2

栄養状態	せき柱・胸部	四肢の状態	皮膚疾患		結核に関する検診		結核	常 心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病・その他の疾患	
...	昭和26
...	27
...	28
...	29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.8	3.1	0.5	0.5	0.3	-	0.1	1.2	45
...	46
...	47
0.5	1.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	48
...	2.1	0.1	0.4	...	0.7	...	1.9	0.3	0.1	0.3	0.2	49
...	1.4	0.1	0.3	...	2.5	...	2.1	0.3	0.1	0.3	0.4	50
...	1.3	-	0.4	...	1.3	...	2.3	0.6	0.1	0.4	0.4	51
...	2.8	-	0.5	...	2.5	...	2.1	0.2	0.0	0.2	-	52
...	2.3	-	1.3	...	4.1	...	1.8	0.3	0.2	0.1	0.5	53
...	3.2	0.1	0.9	...	3.6	...	2.6	0.2	0.1	0.1	0.8	54
...	3.3	-	0.5	...	2.7	...	2.7	0.5	0.1	0.1	0.6	55
...	3.8	0.1	0.9	...	2.7	...	4.2	0.5	-	0.0	0.7	56
...	2.1	-	1.0	...	1.9	...	1.8	0.4	-	0.0	0.7	57
...	0.2	0.7	...	1.9	...	1.4	0.4	0.1	0.1	1.2	58
...	-	0.4	...	1.9	...	1.6	0.7	0.1	0.0	0.7	59
...	-	0.8	...	1.6	...	0.9	0.7	0.1	0.0	0.7	60
...	0.1	0.7	...	1.2	...	1.3	0.5	0.1	0.1	0.9	61
...	-	0.4	...	0.7	...	1.5	0.8	0.1	0.0	0.8	62
...	0.0	0.7	...	0.4	...	0.9	0.6	0.1	0.0	1.1	63
...	-	0.9	...	0.4	...	0.8	0.9	0.1	0.1	1.0	平成元
...	0.1	0.5	...	0.4	...	0.4	0.8	0.0	0.0	1.4	2
...	-	0.2	...	0.6	...	0.5	0.9	0.1	0.1	1.7	3
...	-	0.2	...	1.8	...	0.6	1.4	0.1	-	4.1	4
...	-	0.3	...	1.0	...	0.3	1.1	0.1	0.1	4.0	5
...	-	0.6	...	1.3	0.1	0.3	1.4	0.1	0.1	4.1	6
...	-	0.5	2.1	0.9	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	3.2	7
...	-	0.4	1.2	1.3	0.1	0.6	2.1	0.0	0.1	4.2	8
...	-	0.4	1.7	1.4	0.1	0.5	2.5	0.0	0.3	5.5	9
...	-	0.3	2.3	1.3	0.0	0.2	2.5	0.1	0.2	3.8	10
...	0.1	0.4	2.6	1.0	0.1	0.2	2.2	0.2	0.3	5.2	11
...	-	0.4	1.3	0.9	0.1	0.1	2.7	0.1	0.2	4.3	12
...	-	0.5	1.4	0.7	0.1	0.2	3.6	0.1	0.3	5.1	13
...	-	0.5	1.6	1.0	0.1	0.0	3.1	0.1	0.2	4.3	14
...	1.8	0.5	0.0	0.6	2.3	0.6	0.1	0.8	2.9	0.1	0.2	3.5	15
...	0.4	0.1	-	0.2	2.5	0.8	0.1	0.0	1.9	0.0	0.2	4.6	16
...	0.3	0.2	-	0.6	1.8	0.6	0.1	-	2.9	0.1	0.5	5.7	17
3.1	0.5	...	5.1	0.6	0.2	0.1	-	0.5	2.1	0.9	0.1	0.0	4.7	0.1	1.0	1.3	18
2.6	0.2	...	4.2	0.7	0.1	0.1	-	0.5	1.9	0.6	-	-	4.2	0.1	0.8	1.4	19
2.3	0.3	...	4.5	0.4	0.2	0.1	-	0.7	2.5	0.8	0.1	0.0	3.7	0.1	0.6	1.7	20
2.4	0.3	...	4.3	0.5	0.2	0.1	-	0.6	3.2	0.7	0.0	-	4.2	0.1	1.0	2.1	21
1.7	0.3	...	3.8	0.3	0.1	0.1	-	0.6	2.8	0.8	0.1	0.0	4.6	0.1	0.9	2.4	22
2.0	0.2	...	3.8	0.4	0.3	0.2	-	0.6	2.2	0.9	0.0	-	4.8	0.2	1.2	2.4	23
3.5	0.3	...	3.8	0.4	0.0	0.0	-	0.4	3.6	0.7	0.0	-	4.0	0.2	0.8	3.1	24
2.1	0.2	...	4.2	0.3	...	0.0	0.0	0.7	3.6	0.9	0.0	-	4.9	0.2	1.4	4.3	25
2.6	0.2	...	3.9	0.5	...	0.0	-	0.5	3.6	0.8	0.0	-	4.5	0.1	1.0	4.7	26
2.7	0.3	...	4.7	1.0	...	0.0	-	0.5	3.3	0.9	0.1	-	5.4	0.2	1.3	5.5	27
2.5	...	0.9	4.3	0.4	...	0.0	-	0.5	2.4	1.0	0.0	...	5.4	0.2	1.4	5.3	28
2.2	...	0.7	4.8	1.1	...	0.0	-	0.5	3.6	1.1	0.0	...	5.1	0.1	1.2	6.8	29
2.0	...	0.6	4.0	1.3	...	0.0	-	0.7	3.6	0.7	0.1	...	4.1	0.1	1.7	6.9	30
2.1	...	1.0	3.3	1.2	...	0.0	-	0.5	3.9	1.1	0.1	...	4.5	0.2	1.6	7.7	令和元
3.3	...	0.7	3.8	0.8	...	0.0	-	0.6	3.9	0.6	0.0	...	4.0	0.2	1.2	9.3	2

栄養状態	せき柱・胸部	四肢の状況	皮膚疾患		結核に関する検査		結核	常	心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病・その他の疾患	
...	昭和26
...	27
...	28
...	29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.3	0.9	0.7	0.4	-	0.1	0.2	0.6	45
...	46
...	47
0.9	1.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	48
...	1.3	0.1	0.3	...	2.2	0.1	0.2	0.2	0.4	49
...	0.8	0.0	0.3	...	6.2	0.1	0.1	0.1	0.5	50
...	1.4	-	0.5	...	3.9	0.3	0.3	0.1	0.7	51
...	1.2	0.4	...	4.9	0.0	-	-	0.4	52
...	0.9	-	0.8	...	7.0	0.1	-	-	0.8	53
...	3.7	-	0.6	...	6.0	0.3	0.1	-	0.8	54
...	1.7	0.1	0.5	...	6.9	0.2	0.1	0.0	0.8	55
...	1.4	-	0.9	...	6.1	0.1	0.1	-	0.4	56
...	1.4	-	1.0	...	4.9	0.3	0.0	0.1	0.8	57
...	0.1	1.0	...	5.0	0.1	0.0	0.1	1.2	58
...	-	1.4	...	3.4	0.3	0.1	0.0	0.7	59
...	-	1.3	...	3.9	0.3	0.1	0.0	0.7	60
...	-	1.3	...	3.5	0.5	0.1	0.1	0.9	61
...	-	1.0	...	1.9	0.2	0.1	0.0	0.8	62
...	-	1.0	...	0.9	0.4	0.2	0.1	0.9	63
...	-	1.7	...	0.8	0.5	0.1	0.0	0.5	平成元
...	-	1.4	...	0.8	0.4	0.1	0.0	1.1	2
...	-	0.3	...	1.5	0.5	0.1	0.1	0.8	3
...	-	0.2	...	4.6	0.6	0.1	0.0	1.2	4
...	-	0.4	...	3.1	0.6	0.1	-	2.2	5
...	-	0.5	...	2.7	0.1	0.5	0.1	0.0	1.5	6
...	-	0.4	3.4	3.2	0.2	0.8	0.2	0.1	3.1	7
...	0.0	0.4	1.5	3.1	0.2	1.3	0.2	0.0	3.0	8
...	-	0.3	3.5	3.5	0.1	1.3	0.2	0.0	4.3	9
...	-	0.3	2.7	3.0	0.1	0.5	0.1	0.0	2.2	10
...	-	0.3	2.6	2.2	0.1	1.3	0.2	0.0	3.5	11
...	-	0.5	4.1	1.9	0.1	2.1	0.2	0.0	3.5	12
...	-	0.4	4.6	1.9	0.1	1.5	0.1	0.0	2.8	13
...	-	0.5	3.7	2.1	0.1	1.7	0.1	0.0	3.2	14
...	1.7	0.5	0.0	0.7	3.5	1.9	0.1	...	2.3	0.2	0.0	2.8	15
...	0.2	0.0	-	0.6	3.0	2.5	0.1	...	2.2	0.1	0.0	3.8	16
...	0.1	0.1	-	0.4	3.1	2.9	0.1	...	1.5	0.1	0.0	3.9	17
2.0	0.4	...	3.3	0.1	0.0	0.0	-	0.7	4.3	2.3	0.2	2.4	0.1	0.1	2.8	18
2.1	0.3	...	3.0	0.2	0.1	-	-	0.5	4.4	2.2	0.1	2.4	0.1	0.1	3.1	19
2.5	0.7	...	2.5	0.2	0.0	0.0	-	0.4	5.5	3.2	0.2	2.6	0.2	0.1	3.2	20
1.4	0.5	...	2.8	0.1	0.1	0.0	-	0.4	4.9	2.9	0.1	1.6	0.1	0.2	3.1	21
1.6	0.4	...	1.9	0.1	0.0	0.0	-	0.4	5.4	2.7	0.1	2.1	0.1	0.2	3.3	22
1.6	0.3	...	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	2.8	0.2	2.0	0.1	0.1	4.2	23
1.7	0.5	...	2.7	0.3	-	0.0	-	0.5	4.4	2.0	0.2	2.8	0.1	0.1	4.2	24
1.5	0.7	...	2.8	0.3	...	0.0	-	0.8	6.0	2.2	0.1	2.2	0.2	0.1	4.4	25
1.3	0.6	...	3.7	0.7	...	0.0	-	0.5	5.7	2.1	0.1	2.6	0.1	0.1	4.7	26
1.6	0.3	...	3.6	0.4	...	0.0	-	0.6	5.3	2.7	0.1	2.5	0.2	0.1	6.3	27
2.0	...	1.2	3.4	0.4	...	0.0	0.0	0.7	4.6	3.1	0.4	2.8	0.2	0.1	5.4	28
1.1	...	1.1	3.5	0.4	...	-	-	0.6	4.8	3.3	0.3	3.0	0.2	0.2	7.5	29
1.8	...	1.0	3.9	0.7	...	0.0	-	0.7	4.1	2.8	0.1	2.7	0.2	0.2	7.5	30
1.4	...	0.6	3.2	0.5	...	-	-	0.8	4.5	3.2	0.1	3.1	0.2	0.1	8.2	令和元
2.2	...	1.4	3.3	0.3	...	0.1	-	0.6	5.0	2.3	0.2	2.2	0.2	0.1	9.0	2

栄養状態	せき柱・胸部	四肢の状態	皮膚疾患		結核に関する検診		結核	常 心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	病・異常	
...	昭和26
...	27
...	28
...	29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
-	1.5	0.3	-	-	0.1	0.1	0.6	45
...	46
...	47
0.6	1.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.4	48
...	1.3	0.1	2.3	...	1.6	0.0	0.2	0.0	0.9	49
...	0.9	0.0	0.7	...	6.3	0.1	0.2	0.0	0.8	50
...	0.8	-	1.3	...	5.6	0.1	0.2	-	0.7	51
...	1.4	-	1.8	...	5.6	0.1	0.1	-	1.0	52
...	0.8	-	1.5	...	6.8	0.1	-	-	2.1	53
...	2.0	-	1.8	...	4.7	0.1	0.2	-	0.7	54
...	0.7	0.0	1.1	...	5.9	-	0.1	-	0.9	55
...	1.8	-	1.7	...	5.4	0.0	0.2	-	1.3	56
...	1.4	-	3.1	...	4.0	0.0	0.0	-	0.6	57
...	-	1.7	...	4.5	-	0.1	-	1.4	58
...	-	1.8	...	3.7	0.1	0.1	-	0.8	59
...	-	1.1	...	3.3	0.1	0.1	-	0.7	60
...	-	1.4	...	2.9	0.1	0.1	0.0	0.8	61
...	-	1.5	...	3.8	0.1	0.2	-	0.7	62
...	-	1.6	...	3.8	0.1	0.1	-	1.1	63
...	-	2.0	...	2.9	0.2	0.1	-	1.0	平成元
...	-	1.9	...	2.8	0.3	0.1	0.0	1.0	2
...	-	0.3	...	2.8	0.4	0.1	-	1.1	3
...	-	0.5	...	3.0	0.4	0.1	-	1.1	4
...	0.1	1.0	...	3.1	0.4	0.2	0.1	1.1	5
...	-	0.7	...	4.3	0.6	...	0.6	0.3	0.0	1.1	6
...	-	0.2	4.1	3.9	0.6	...	0.4	0.1	-	0.7	7
...	-	0.1	3.8	4.1	0.6	...	0.4	0.1	-	1.6	8
...	0.4	0.3	4.0	2.7	0.9	...	0.8	0.2	-	2.4	9
...	-	0.3	4.5	2.9	0.9	...	1.0	0.2	-	2.2	10
...	0.1	0.3	4.4	2.5	0.7	...	1.1	0.2	0.0	3.2	11
...	-	0.4	4.1	2.4	0.8	...	1.0	0.3	-	3.3	12
...	-	0.4	4.7	1.5	0.2	...	0.7	0.2	-	3.0	13
...	-	0.3	4.7	2.0	0.1	...	0.8	0.1	0.0	3.0	14
...	0.0	0.6	3.3	1.7	0.2	...	1.3	0.2	0.0	3.1	15
...	0.1	0.5	4.9	2.4	0.2	...	1.1	0.0	0.0	4.6	16
...	0.2	0.4	4.7	3.9	0.2	...	1.3	0.1	0.0	4.3	17
0.7	0.2	...	2.3	0.2	-	0.4	5.2	5.0	0.3	...	1.3	0.1	0.0	2.6	18
0.8	0.3	...	2.9	0.1	-	0.5	4.3	5.1	0.3	...	1.5	0.2	0.1	3.5	19
1.4	0.3	...	2.7	0.2	-	0.4	3.9	5.0	0.2	...	1.4	0.2	0.0	2.4	20
0.9	0.2	...	2.5	0.1	-	0.5	5.1	6.5	0.2	...	1.4	0.2	0.0	4.1	21
1.9	0.4	...	3.1	0.2	-	0.5	5.1	5.9	0.2	...	2.7	0.2	0.1	4.7	22
1.1	0.2	...	2.2	0.2	0.1	0.4	4.9	4.4	0.4	...	1.8	0.2	0.0	4.1	23
1.0	0.2	...	2.3	0.3	-	0.4	5.5	5.9	0.2	...	2.5	0.2	0.1	4.3	24
1.0	0.4	...	2.4	0.2	-	3.4	5.4	4.5	0.2	...	1.8	0.2	0.1	4.2	25
0.9	0.4	...	1.9	0.2	0.3	0.5	5.0	6.8	0.3	...	1.4	0.2	0.1	3.5	26
1.5	0.5	...	2.2	0.2	0.0	0.4	4.6	5.8	0.2	...	2.2	0.2	0.0	3.6	27
1.2	...	1.0	2.2	0.3	0.1	0.7	5.0	4.7	0.3	...	1.8	0.2	0.1	4.8	28
0.8	...	0.9	1.7	0.3	0.0	0.5	4.7	4.2	0.3	...	1.5	0.2	0.1	5.9	29
0.9	...	0.7	2.3	0.4	0.1	0.6	5.2	6.5	0.2	...	2.4	0.2	0.1	6.7	30
1.7	...	1.0	1.9	0.4	-	0.6	4.8	6.8	0.2	...	1.7	0.2	0.2	8.6	令和元
1.0	...	0.8	2.8	0.7	0.0	0.5	5.2	4.1	0.2	...	2.0	0.3	0.2	9.0	2

第7表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
山形県	平成23	3.86	5.08	6.67	10.80	11.25	13.76	11.66	11.46	10.01	8.62	12.78	10.45	12.49
	24	2.90	6.37	8.17	7.57	12.31	11.28	12.46	11.70	9.95	8.30	12.81	11.25	10.41
	25	4.29	5.96	8.83	9.52	12.03	12.58	12.56	11.03	9.44	9.14	14.19	9.47	11.93
	26	2.95	5.36	8.95	10.27	10.27	10.64	12.04	12.22	9.70	8.41	13.36	12.25	12.53
	27	3.64	5.36	7.45	9.19	12.30	11.81	10.05	12.47	10.90	10.05	12.39	9.45	11.86
	28	3.04	6.05	7.53	8.28	10.76	12.00	11.78	12.41	9.58	9.07	10.59	10.56	10.36
	29	2.33	6.60	6.01	8.80	9.72	13.60	13.26	12.62	9.45	10.81	11.77	9.79	9.55
	30	2.83	7.91	7.77	10.64	13.19	12.47	12.40	10.97	8.00	10.12	11.80	12.81	11.96
	令和元	3.16	6.07	8.86	9.54	14.05	12.17	9.34	12.26	9.18	7.82	13.87	12.37	11.60
	2	2.98	5.68	8.53	12.63	10.90	13.26	16.21	13.41	12.76	11.80	13.39	10.40	13.74
	計	平成23	3.30	5.06	6.71	13.93	14.21	16.94	12.58	14.91	10.75	8.52	15.30	11.58
24		2.97	6.15	8.54	9.62	16.09	13.15	14.81	11.73	11.90	8.60	14.68	12.18	12.92
25		3.98	4.58	10.20	10.40	14.52	14.56	15.11	13.19	9.63	9.41	14.94	9.19	13.85
26		3.64	4.43	8.02	10.57	11.52	13.26	13.98	12.20	9.99	7.91	19.70	16.50	15.17
27		3.64	3.67	7.39	9.11	14.05	13.01	11.41	14.15	10.51	10.34	15.18	12.80	16.96
28		2.19	5.05	8.05	7.73	13.38	12.80	13.86	13.85	10.39	9.74	11.09	13.10	11.67
29		3.59	7.08	7.48	8.45	10.67	13.14	14.17	12.91	8.77	11.49	13.07	12.04	10.71
30		2.50	7.99	9.08	9.72	15.39	13.77	13.88	12.76	8.01	10.85	11.35	13.10	13.32
令和元		3.33	6.22	9.84	9.08	14.60	13.90	11.35	14.01	11.18	8.55	15.50	13.68	13.89
2		2.54	6.32	8.09	13.38	12.79	15.25	20.63	16.31	14.83	14.15	14.78	14.91	15.20
男子		平成23	4.44	5.11	6.62	7.57	8.21	10.44	10.69	7.85	9.23	8.74	10.20	9.28
	24	2.83	6.60	7.79	5.46	8.39	9.36	9.99	11.66	7.91	7.98	10.86	10.32	7.83
	25	4.63	7.38	7.40	8.59	9.46	10.51	9.95	8.76	9.24	8.86	13.41	9.77	9.98
	26	2.26	6.36	9.93	9.95	8.95	7.94	10.02	12.24	9.40	8.95	6.80	7.83	9.78
	27	3.64	7.15	7.53	9.28	10.46	10.55	8.65	10.73	11.30	9.74	9.47	6.01	6.54
	28	3.93	7.10	6.97	8.87	8.05	11.16	9.59	10.92	8.75	8.39	10.06	7.91	9.00
	29	1.02	6.09	4.47	9.18	8.70	14.08	12.31	12.33	10.14	10.10	10.46	7.46	8.35
	30	3.18	7.82	6.39	11.61	10.87	11.07	10.87	9.11	7.98	9.38	12.28	12.51	10.51
	令和元	3.00	5.90	7.84	10.02	13.47	10.34	7.19	10.44	7.11	7.06	12.21	11.01	9.26
	2	3.42	5.03	9.01	11.85	8.94	11.16	11.57	10.28	10.61	9.35	11.92	5.84	12.21
	女子	平成23	2.27	3.84	5.02	6.33	7.62	8.59	8.81	9.40	8.27	7.96	10.15	9.26
24		2.39	4.22	5.41	6.62	8.26	8.82	9.32	9.68	8.44	7.90	9.98	9.00	9.55
25		2.43	4.05	5.42	6.80	8.26	9.47	9.37	9.62	8.42	7.85	9.58	9.07	9.35
26		2.62	4.25	5.43	6.92	8.14	9.07	9.44	9.38	8.42	7.93	9.90	8.81	9.48
27		2.29	3.84	5.13	6.51	7.98	8.62	8.91	9.13	8.04	7.55	9.60	8.35	8.99
28		2.56	4.30	5.47	7.15	8.32	8.96	9.22	9.52	7.88	7.88	9.72	8.40	9.30
29		2.73	4.40	5.45	6.90	8.63	8.89	9.22	8.97	8.09	7.53	9.79	8.67	9.34
30		2.64	4.49	5.89	7.10	8.63	9.00	9.41	9.55	8.06	7.81	9.70	8.77	9.22
令和元		2.77	4.51	6.02	7.54	9.24	9.57	10.00	9.86	8.77	8.18	9.81	8.92	9.29
2		3.51	5.51	8.03	10.31	11.50	11.91	11.38	10.84	10.40	9.64	9.72	9.09	10.08
全国		平成23	2.14	3.75	5.18	6.70	8.39	9.42	9.46	10.25	9.02	8.48	11.99	11.16
	24	2.41	4.09	5.58	7.13	9.24	9.86	9.98	10.67	8.96	8.43	11.41	10.25	10.91
	25	2.38	4.18	5.47	7.26	8.90	10.90	10.02	10.65	8.97	8.27	11.05	10.46	10.85
	26	2.55	4.34	5.45	7.57	8.89	9.72	10.28	10.72	8.94	8.16	11.42	10.16	10.69
	27	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
	28	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
	29	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.04	11.57	9.93	10.71
	30	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.57	10.48
	令和元	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
	2	3.65	5.85	8.77	11.67	13.58	14.24	13.31	12.71	12.18	10.94	12.07	11.54	12.48
	計	平成23	2.40	3.93	4.86	5.94	6.82	7.71	8.12	8.51	7.49	7.43	8.26	7.33
24		2.36	4.37	5.23	6.09	7.23	7.73	8.61	8.64	7.90	7.36	8.51	7.74	8.18
25		2.49	3.91	5.38	6.31	7.58	7.96	8.69	8.54	7.83	7.42	8.08	7.66	7.83
26		2.69	4.15	5.41	6.24	7.36	8.40	8.56	7.97	7.89	7.68	8.35	7.44	8.25
27		2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
28		2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
29		2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95
30		2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
令和元		2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
2		3.37	5.16	7.25	8.89	9.32	9.47	9.36	8.89	8.53	8.29	7.30	6.59	7.63

第8表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
山形県	平成23	0.06	0.47	0.44	0.85	0.88	1.46	1.81	2.39	2.47	1.65	2.29	2.29	1.21
	24	0.08	0.31	0.62	0.72	1.26	3.16	3.36	1.99	1.81	2.35	1.78	1.34	2.00
	25	0.06	0.32	0.38	0.26	3.16	1.66	1.64	2.45	1.82	1.85	1.84	0.86	1.71
	26	0.06	0.11	0.78	0.69	1.95	2.20	1.55	3.08	1.90	1.87	1.87	1.38	1.25
	27	0.09	0.69	0.27	0.73	1.13	2.68	2.75	2.77	2.09	1.77	1.55	2.41	1.46
	28	0.37	0.24	0.34	0.73	1.20	1.73	3.11	3.02	2.50	1.78	1.10	2.08	2.05
	29	0.30	0.89	-	1.05	1.16	1.02	2.17	3.25	2.07	2.24	2.29	2.11	1.24
	30	-	0.56	0.48	1.33	1.53	2.79	1.70	3.57	2.57	1.75	1.87	1.17	1.41
	令和元	0.15	0.12	0.29	0.88	0.92	1.74	1.33	3.08	1.61	1.75	1.65	1.63	1.47
	2	0.05	0.72	0.30	0.75	2.22	3.71	3.15	4.25	2.43	1.90	2.17	2.45	2.13
男子	平成23	-	0.15	0.45	0.69	0.91	1.61	1.55	2.43	1.77	1.37	2.28	3.04	0.67
	24	0.15	0.38	0.86	0.58	0.73	2.26	3.51	1.87	1.06	1.46	1.76	1.56	1.78
	25	-	0.25	0.35	-	2.16	0.75	2.24	2.58	1.23	1.22	0.97	1.40	1.19
	26	-	0.22	0.87	0.99	1.36	2.96	2.01	2.58	1.27	1.26	1.48	1.58	0.94
	27	-	1.12	0.16	1.01	0.83	2.20	3.07	2.80	1.75	1.61	2.25	2.28	1.45
	28	0.64	-	0.40	0.76	0.92	2.19	3.24	1.83	1.84	2.34	0.89	3.16	2.15
	29	0.36	0.89	-	1.52	1.12	1.18	2.10	2.75	1.91	2.16	3.11	3.26	0.87
	30	-	0.62	0.38	0.61	1.40	2.48	1.46	3.03	1.60	1.80	1.99	1.94	1.87
	令和元	0.07	-	0.57	1.17	0.79	1.98	1.59	2.64	1.23	1.72	2.52	1.71	2.12
	2	-	0.63	0.58	0.39	1.49	3.89	3.41	2.96	2.44	1.98	3.49	2.65	2.12
女子	平成23	0.11	0.80	0.44	1.01	0.84	1.30	2.08	2.35	3.21	1.95	2.30	1.52	1.77
	24	-	0.24	0.37	0.86	1.80	4.08	3.21	2.12	2.59	3.30	1.80	1.12	2.24
	25	0.13	0.39	0.42	0.54	4.18	2.60	1.03	2.31	2.45	2.52	2.76	0.31	2.24
	26	0.13	-	0.69	0.37	2.57	1.42	1.08	3.58	2.55	2.50	2.29	1.17	1.57
	27	0.19	0.24	0.38	0.43	1.45	3.19	2.42	2.75	2.44	1.94	0.82	2.54	1.48
	28	0.08	0.50	0.27	0.69	1.49	1.25	2.98	4.24	3.19	1.20	1.32	0.96	1.95
	29	0.23	0.89	-	0.56	1.20	0.86	2.24	3.78	2.23	2.33	1.46	0.91	1.63
	30	-	0.49	0.58	2.09	1.67	3.12	1.95	4.13	3.59	1.69	1.75	0.38	0.94
	令和元	0.22	0.25	-	0.57	1.05	1.49	1.06	3.55	2.02	1.79	0.76	1.54	0.81
	2	0.11	0.81	-	1.12	2.98	3.51	2.88	5.63	2.42	1.82	0.80	2.25	2.14
全国	平成23	0.37	0.52	0.55	1.10	1.73	2.67	3.02	3.35	2.70	2.16	2.62	2.02	1.71
	24	0.36	0.42	0.54	1.11	1.64	2.55	3.25	3.27	2.63	2.49	2.39	2.00	1.75
	25	0.35	0.50	0.53	1.02	1.84	2.68	2.82	3.27	2.45	2.11	2.70	1.93	1.78
	26	0.36	0.52	0.62	1.04	1.92	2.68	3.05	3.45	2.61	2.15	2.60	2.02	1.84
	27	0.43	0.45	0.50	0.88	1.81	2.76	3.07	3.51	2.62	2.31	2.51	2.07	1.82
	28	0.33	0.43	0.52	1.12	1.66	2.74	2.96	3.50	2.74	2.24	2.69	2.05	1.86
	29	0.31	0.55	0.57	1.01	1.71	2.55	2.90	3.64	2.95	2.39	2.63	2.19	1.89
	30	0.31	0.47	0.46	1.07	1.70	2.77	3.05	3.47	2.75	2.48	2.74	2.39	1.98
	令和元	0.32	0.49	0.41	0.91	1.60	2.66	2.97	3.59	2.92	2.50	2.99	2.25	2.20
	2	0.44	0.52	0.64	1.03	2.08	2.76	3.16	4.00	3.09	3.02	3.69	3.66	3.20
男子	平成23	0.33	0.40	0.54	1.17	1.50	2.69	3.05	2.43	1.55	1.73	2.60	1.82	1.54
	24	0.36	0.27	0.49	1.06	1.44	2.49	3.38	2.40	1.66	1.79	2.35	1.89	1.64
	25	0.36	0.39	0.40	0.98	1.78	2.48	2.90	2.43	1.46	1.57	2.70	1.88	1.84
	26	0.34	0.41	0.50	0.98	1.79	2.85	3.24	2.77	1.75	1.79	2.66	2.19	1.99
	27	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
	28	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
	29	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
	30	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
	令和元	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
	2	0.50	0.42	0.62	0.97	1.83	2.76	3.45	3.65	2.99	3.24	4.24	4.07	3.57
女子	平成23	0.40	0.65	0.55	1.03	1.96	2.64	2.98	4.32	3.91	2.61	2.65	2.22	1.89
	24	0.35	0.57	0.60	1.16	1.85	2.61	3.12	4.18	3.64	3.22	2.43	2.12	1.85
	25	0.34	0.62	0.66	1.06	1.90	2.89	2.74	4.16	3.48	2.68	2.69	1.98	1.72
	26	0.39	0.64	0.75	1.10	2.06	2.50	2.86	4.17	3.52	2.52	2.53	1.85	1.69
	27	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
	28	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
	29	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69
	30	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
	令和元	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
	2	0.38	0.63	0.65	1.09	2.35	2.76	2.87	4.37	3.20	2.79	3.13	3.24	2.82

参 考 表 II

全国・都道府県順位

第9-1表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(男)

区 分	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体 重 (kg)		身長 (cm)		体 重 (kg)		身長 (cm)		体 重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	111.6		19.4		117.5		22.0		123.5		24.9	
1 北 海 道	111.5	17	19.6	9	117.1	28	22.1	12	122.7	31	25.1	13
2 青 森	111.3	24	19.7	7	117.6	11	22.5	1	123.6	13	25.7	3
3 岩 手	110.7	37	19.1	34	117.1	28	22.4	3	122.8	30	25.2	11
4 宮 城	112.8	1	20.1	1	118.4	1	22.2	9	124.4	2	25.8	2
5 秋 田	112.0	10	19.8	2	117.7	9	22.4	3	123.7	11	25.5	4
6 山 形	112.0	10	19.5	13	117.6	11	22.3	6	123.2	24	24.9	20
7 福 島	111.3	24	19.4	19	116.8	33	21.8	24	122.6	35	24.6	27
8 茨 城	111.2	26	19.3	22	117.6	11	22.1	12	124.1	4	25.9	1
9 栃 木	110.6	38	19.0	42	117.5	19	22.3	6	122.9	28	25.0	15
10 群 馬	111.7	13	19.7	7	117.4	20	22.2	9	122.7	31	24.8	21
11 埼 玉	111.4	19	19.5	13	118.3	4	22.3	6	124.1	4	25.4	7
12 千 葉	111.7	13	19.4	19	118.3	4	22.5	1	124.1	4	25.4	7
13 東 京	112.5	4	19.8	2	118.4	1	22.2	9	124.7	1	25.5	4
14 神 奈 川	111.9	12	19.6	9	118.4	1	21.8	24	124.4	2	25.0	15
15 新 潟	111.0	31	19.1	34	117.3	22	21.9	20	123.6	13	24.5	32
16 富 山	112.4	5	19.5	13	118.0	6	22.0	15	123.8	10	24.8	21
17 石 川	112.6	2	19.6	9	117.6	11	21.7	33	123.6	13	24.8	21
18 福 井	112.1	8	19.4	19	117.7	9	22.0	15	124.0	8	25.1	13
19 山 梨	111.1	30	19.0	42	117.2	25	21.9	20	123.3	22	25.4	7
20 長 野	111.2	26	19.1	34	117.3	22	21.8	24	123.1	25	24.6	27
21 岐 阜	111.4	19	19.3	22	117.8	8	22.0	15	123.5	17	25.3	10
22 静 岡	111.4	19	19.2	26	116.8	33	21.7	33	122.7	31	24.5	32
23 愛 知	111.4	19	19.2	26	117.3	22	21.6	38	123.4	19	24.8	21
24 三 重	110.8	34	19.2	26	116.8	33	21.5	42	123.0	27	24.3	38
25 滋 賀	111.2	26	19.1	34	117.6	11	21.8	24	123.4	19	24.6	27
26 京 都	112.1	8	19.5	13	117.6	11	21.8	24	123.7	11	24.8	21
27 大 阪	111.6	16	19.3	22	117.4	20	21.8	24	123.4	19	24.6	27
28 兵 庫	112.3	6	19.8	2	117.6	11	21.9	20	124.1	4	25.0	15
29 奈 良	112.6	2	19.8	2	117.6	11	22.1	12	123.6	13	25.0	15
30 和 歌 山	112.2	7	19.8	2	117.2	25	21.6	38	123.3	22	24.5	32
31 鳥 取	110.3	44	18.9	46	116.6	38	21.6	38	122.5	37	24.3	38
32 島 根	111.0	31	19.1	34	116.1	45	21.5	42	122.3	40	23.8	47
33 岡 山	111.0	31	19.2	26	116.4	43	21.7	33	122.1	44	24.2	42
34 広 島	110.6	38	19.2	26	115.8	47	21.2	47	122.2	42	24.2	42
35 山 口	111.2	26	19.3	22	116.2	44	21.4	45	122.5	37	24.4	35
36 徳 島	110.1	47	19.2	26	117.1	28	22.0	15	123.9	9	25.5	4
37 香 川	110.8	34	19.2	26	117.2	25	21.8	24	122.6	35	24.4	35
38 愛 媛	110.5	40	19.1	34	116.5	41	21.7	33	122.3	40	24.2	42
39 高 知	110.4	41	18.9	46	116.5	41	21.6	38	122.1	44	24.3	38
40 福 岡	111.4	19	19.5	13	117.9	7	22.4	3	123.5	17	25.0	15
41 佐 賀	111.5	17	19.5	13	116.6	38	21.7	33	122.7	31	24.6	27
42 長 崎	110.2	46	19.0	42	116.8	33	21.5	42	122.5	37	24.2	42
43 熊 本	110.8	34	19.1	34	116.9	32	22.0	15	123.1	25	24.7	26
44 大 分	111.7	13	19.6	9	117.0	31	21.8	24	122.9	28	25.2	11
45 宮 崎	110.4	41	19.1	34	116.8	33	21.9	20	122.2	42	24.4	35
46 鹿 児 島	110.3	44	19.2	26	115.9	46	21.4	45	121.7	47	24.0	46
47 沖 縄	110.4	41	19.0	42	116.6	38	21.8	24	122.1	44	24.3	38

8歳				9歳				10歳				11歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
129.1		28.4		134.5		32.0		140.1		35.9		146.6		40.4	
129.0	19	28.9	8	134.9	9	33.4	2	139.4	32	36.2	13	146.3	25	41.3	7
129.0	19	28.6	18	135.0	7	33.4	2	140.6	6	36.7	7	147.4	4	42.4	1
128.6	28	27.9	31	134.5	20	32.6	8	139.5	28	35.9	20	145.5	34	40.3	24
129.8	4	29.3	1	135.6	1	34.1	1	140.7	5	37.3	1	147.4	4	41.9	3
129.7	7	29.0	4	134.9	9	33.0	4	140.4	12	37.1	3	147.2	9	41.4	6
129.2	12	28.7	15	134.6	17	32.2	13	140.8	3	37.0	5	147.4	4	41.9	3
128.7	27	28.4	22	134.0	32	32.3	11	139.6	26	36.4	9	146.5	23	41.2	9
129.5	10	29.0	4	134.1	28	32.2	13	140.3	13	37.3	1	146.7	16	40.9	13
129.1	17	28.8	13	134.7	13	32.7	6	140.6	6	37.1	3	146.9	10	41.3	7
129.0	19	29.2	2	134.4	21	32.2	13	139.9	18	36.0	19	146.7	16	41.2	9
129.8	4	29.1	3	135.1	6	32.8	5	140.8	3	36.8	6	146.7	16	40.4	20
129.7	7	28.8	13	135.5	2	32.6	8	140.3	13	36.2	13	147.9	1	41.7	5
130.2	1	29.0	4	135.0	7	31.8	25	141.1	2	36.6	8	147.3	7	40.4	20
130.1	2	28.6	18	135.4	3	32.2	13	141.4	1	36.2	13	147.8	2	41.0	12
128.8	26	28.4	22	134.2	25	31.1	40	140.2	15	35.4	31	146.6	20	40.0	29
129.6	9	28.7	15	134.7	13	32.2	13	140.5	10	36.1	18	146.9	10	40.2	27
128.9	24	27.8	36	134.7	13	32.0	22	139.6	26	35.0	36	146.1	26	40.6	18
129.2	12	28.7	15	135.2	5	32.2	13	140.6	6	35.9	20	146.7	16	40.3	24
128.4	30	28.9	8	134.6	17	32.0	22	139.9	18	35.9	20	146.1	26	40.8	14
128.5	29	27.9	31	133.9	34	31.6	33	139.0	37	34.5	44	145.4	36	39.2	34
129.8	4	29.0	4	134.8	11	32.2	13	139.5	28	35.6	26	146.9	10	41.1	11
127.8	40	27.4	41	134.1	28	31.7	28	139.1	35	35.1	34	146.0	29	39.8	31
129.2	12	28.3	24	134.1	28	31.4	35	139.5	28	35.3	33	146.4	24	39.1	37
127.9	39	27.4	41	133.6	37	31.7	28	138.9	39	34.6	43	145.7	32	39.1	37
128.9	24	27.9	31	134.8	11	31.7	28	139.9	18	35.0	36	146.8	15	39.2	34
129.0	19	27.7	37	134.6	17	31.3	38	140.2	15	35.0	36	146.9	10	40.4	20
129.2	12	28.1	27	134.3	24	31.7	28	139.9	18	35.6	26	146.6	20	40.1	28
129.1	17	28.2	25	134.7	13	31.5	34	139.9	18	35.4	31	147.3	7	40.7	16
130.0	3	28.9	8	135.4	3	32.6	8	140.5	10	35.9	20	146.9	10	40.0	29
128.2	31	28.0	29	134.1	28	31.8	25	139.7	24	36.2	13	146.1	26	40.3	24
128.0	38	27.5	38	134.0	32	31.1	40	138.8	40	34.1	46	145.8	30	39.0	40
127.6	43	27.1	45	133.2	44	30.5	47	138.4	46	34.3	45	144.9	45	38.7	46
128.1	36	27.4	41	133.8	35	31.4	35	139.5	28	35.1	34	145.1	40	39.1	37
127.4	46	27.5	38	133.4	39	30.8	45	138.8	40	34.7	41	144.8	46	39.0	40
127.7	41	27.5	38	133.4	39	31.2	39	138.8	40	35.6	26	145.0	42	38.8	44
129.3	11	28.9	8	134.2	25	32.2	13	139.8	23	35.9	20	145.4	36	40.4	20
127.7	41	27.3	44	133.3	42	31.0	43	138.5	45	34.8	40	145.1	40	39.2	34
128.2	31	28.2	25	133.0	46	31.1	40	139.0	37	35.5	29	145.0	42	39.7	32
128.2	31	28.0	29	133.4	39	31.4	35	138.8	40	35.0	36	145.0	42	39.0	40
129.0	19	28.5	20	134.4	21	32.0	22	140.6	6	36.4	9	147.5	3	42.0	2
128.2	31	27.9	31	133.0	46	30.8	45	139.1	35	35.5	29	145.2	39	38.7	46
127.6	43	27.1	45	133.5	38	31.7	28	138.8	40	34.0	47	145.5	34	38.9	43
129.2	12	28.9	8	134.4	21	32.7	6	140.1	17	36.3	11	146.6	20	40.8	14
128.1	36	28.1	27	134.2	25	32.3	11	139.7	24	36.2	13	145.3	38	39.7	32
128.2	31	28.5	20	133.3	42	31.8	25	139.4	32	36.3	11	145.7	32	40.7	16
126.9	47	26.6	47	133.2	44	30.9	44	138.3	47	34.7	41	144.3	47	38.8	44
127.6	43	27.9	31	133.7	36	32.1	21	139.4	32	35.9	20	145.8	30	40.6	18

つづき

区 分	12歳				13歳				14歳			
	身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	154.3		45.8		161.4		50.9		166.1		55.2	
1 北 海 道	155.5	2	47.1	5	161.8	10	51.5	11	166.3	13	56.0	8
2 青 森	154.6	12	47.6	1	161.9	9	52.2	5	166.3	13	56.5	3
3 岩 手	153.0	38	46.1	14	161.0	22	51.6	8	165.5	29	56.4	5
4 宮 城	154.9	8	47.4	2	161.6	12	52.4	3	166.4	12	56.5	3
5 秋 田	155.1	6	47.2	4	162.1	5	52.9	2	166.9	2	56.9	2
6 山 形	154.8	9	47.3	3	162.4	2	53.0	1	166.8	4	57.1	1
7 福 島	153.3	31	45.8	21	160.6	29	51.7	7	165.8	22	55.5	14
8 茨 城	154.0	19	46.7	8	161.0	22	51.4	13	165.7	25	55.4	20
9 栃 木	153.6	25	46.2	13	160.7	27	51.3	15	165.5	29	55.4	20
10 群 馬	154.4	16	45.5	27	160.7	27	51.2	17	165.9	19	55.4	20
11 埼 玉	153.9	22	45.8	21	161.2	18	50.7	27	166.3	13	55.4	20
12 千 葉	154.6	12	46.4	11	161.6	12	51.0	24	166.7	6	55.3	26
13 東 京	156.0	1	46.8	7	163.1	1	52.3	4	167.4	1	55.9	9
14 神 奈 川	155.3	3	46.6	9	162.3	3	51.6	8	166.6	9	55.8	11
15 新 潟	153.4	29	44.5	39	161.5	16	50.5	29	166.7	6	55.5	14
16 富 山	154.7	11	46.1	14	162.0	8	51.3	15	166.8	4	55.6	13
17 石 川	155.1	6	46.0	18	162.2	4	51.4	13	166.6	9	55.9	9
18 福 井	155.3	3	45.7	23	161.7	11	50.3	31	166.7	6	55.7	12
19 山 梨	152.8	41	45.0	31	160.6	29	51.2	17	165.8	22	56.2	6
20 長 野	153.2	35	44.5	39	160.8	26	49.9	35	165.7	25	54.4	38
21 岐 阜	154.2	17	45.6	25	161.1	20	51.1	20	165.9	19	55.3	26
22 静 岡	153.3	31	44.6	37	160.3	33	49.3	43	165.4	33	54.1	43
23 愛 知	153.9	22	44.3	44	161.1	20	50.0	34	166.1	17	54.0	45
24 三 重	153.6	25	44.7	36	160.2	34	49.8	37	165.4	33	54.4	38
25 滋 賀	154.0	19	44.3	44	160.9	25	49.6	38	166.2	16	54.6	36
26 京 都	155.2	5	46.3	12	162.1	5	50.9	25	166.5	11	55.0	30
27 大 阪	154.6	12	45.4	28	161.6	12	51.5	11	166.1	17	55.1	29
28 兵 庫	154.2	17	45.3	29	162.1	5	51.2	17	165.8	22	54.9	31
29 奈 良	154.6	12	45.3	29	161.6	12	49.9	35	166.9	2	55.5	14
30 和 歌 山	153.7	24	46.1	14	160.6	29	51.1	20	165.6	28	55.5	14
31 鳥 取	153.2	35	44.8	35	160.2	34	49.4	40	165.5	29	54.4	38
32 島 根	152.8	41	43.8	47	160.0	41	48.9	47	165.5	29	54.1	43
33 岡 山	152.6	44	44.4	43	159.9	44	49.2	44	164.7	47	53.7	47
34 広 島	152.8	41	44.9	33	160.0	41	49.6	38	164.8	44	54.4	38
35 山 口	153.0	38	44.5	39	160.1	37	50.4	30	164.9	40	55.4	20
36 徳 島	154.0	19	47.1	5	161.0	22	51.8	6	165.7	25	56.2	6
37 香 川	153.0	38	44.9	33	160.1	37	50.1	33	164.9	40	54.7	35
38 愛 媛	153.1	37	45.0	31	160.6	29	51.1	20	165.0	38	54.4	38
39 高 知	153.3	31	45.7	23	160.0	41	49.1	46	164.9	40	55.4	20
40 福 岡	154.8	9	45.9	19	161.2	18	50.7	27	165.9	19	54.8	33
41 佐 賀	151.9	47	44.3	44	159.7	45	49.4	40	165.1	35	54.9	31
42 長 崎	152.1	46	44.6	37	159.5	46	49.2	44	164.9	40	54.0	45
43 熊 本	153.6	25	46.1	14	160.2	34	50.3	31	165.1	35	54.8	33
44 大 分	153.4	29	45.6	25	161.3	17	51.6	8	165.1	35	55.5	14
45 宮 崎	153.5	28	45.9	19	160.1	37	50.8	26	165.0	38	55.3	26
46 鹿 児 島	152.2	45	44.5	39	159.3	47	49.4	40	164.8	44	54.5	37
47 沖 縄	153.3	31	46.5	10	160.1	37	51.1	20	164.8	44	55.5	14

15歲				16歲				17歲			
身長 (cm)		體重 (kg)		身長 (cm)		體重 (kg)		身長 (cm)		體重 (kg)	
平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位
168.8		58.9		170.2		60.9		170.7		62.6	
169.1	13	59.5	16	170.6	9	61.7	14	170.8	15	63.2	18
168.8	19	61.4	3	170.7	6	63.0	2	170.7	20	64.1	7
167.5	42	59.4	20	170.0	25	62.7	3	170.8	15	64.8	2
169.9	2	61.7	2	170.5	14	62.5	4	171.3	6	64.2	5
169.0	14	62.4	1	170.7	6	63.6	1	171.3	6	65.8	1
169.6	7	60.7	5	170.8	4	62.5	4	171.1	10	64.4	3
168.0	35	60.0	8	169.8	29	61.9	11	170.8	15	64.0	8
168.6	24	59.8	12	169.8	29	61.1	25	170.0	40	62.0	39
168.1	33	60.0	8	170.6	9	62.0	9	170.2	31	63.0	22
168.8	19	59.3	21	169.6	36	61.3	19	170.5	23	63.3	16
168.7	21	58.8	26	170.3	19	61.0	26	171.1	10	62.8	25
169.2	11	58.6	32	170.5	14	60.4	34	170.5	23	62.5	28
169.5	8	59.2	22	170.8	4	61.3	19	171.5	2	63.2	18
169.7	4	58.8	26	170.6	9	60.3	35	171.1	10	62.3	33
169.5	8	59.0	24	170.9	1	61.2	22	171.4	3	63.9	10
170.2	1	59.5	16	170.6	9	60.5	32	171.4	3	62.4	32
169.7	4	59.6	14	170.5	14	61.3	19	171.4	3	64.2	5
169.0	14	58.6	32	170.9	1	61.5	15	170.8	15	63.2	18
168.7	21	59.9	10	169.6	36	61.2	22	170.2	31	64.4	3
167.8	39	58.8	26	169.5	39	60.0	39	170.4	26	62.8	25
168.9	16	58.5	35	169.8	29	60.3	35	170.4	26	61.2	46
168.5	27	57.7	45	169.3	41	58.8	47	170.6	21	62.1	37
168.5	27	58.2	38	169.7	32	60.0	39	170.1	36	60.3	47
168.9	16	58.5	35	170.3	19	60.7	29	170.8	15	61.6	42
168.6	24	57.2	47	170.7	6	60.0	39	170.3	29	62.3	33
169.3	10	57.7	45	170.9	1	61.2	22	172.0	1	63.7	12
169.2	11	58.7	29	170.4	17	61.4	17	170.5	23	62.0	39
168.9	16	57.8	44	170.3	19	59.7	44	171.1	10	61.9	41
169.8	3	59.9	10	170.6	9	59.9	43	170.9	14	62.5	28
168.6	24	59.1	23	170.2	22	60.5	32	171.2	9	63.5	15
169.7	4	59.6	14	170.4	17	61.0	26	170.3	29	61.4	45
168.2	32	59.5	16	169.5	39	60.7	29	170.2	31	63.7	12
167.4	45	58.1	41	169.9	27	59.7	44	169.8	44	61.5	43
167.9	36	58.4	37	169.0	45	59.5	46	170.1	36	62.6	27
167.9	36	58.7	29	169.2	42	61.4	17	170.1	36	62.5	28
168.5	27	60.2	7	169.9	27	61.9	11	171.3	6	63.3	16
168.1	33	59.0	24	169.7	32	60.7	29	170.0	40	63.1	21
167.2	47	58.2	38	169.7	32	62.0	9	169.4	46	62.5	28
167.8	39	58.1	41	169.7	32	61.0	26	170.2	31	61.5	43
167.8	39	58.6	32	169.2	42	60.1	38	170.1	36	62.2	35
167.5	42	58.7	29	168.3	47	60.3	35	169.5	45	62.2	35
168.3	31	59.5	16	170.2	22	62.2	7	170.0	40	64.0	8
168.5	27	59.8	12	170.1	24	61.5	15	170.6	21	63.8	11
168.7	21	61.0	4	170.0	25	61.9	11	170.4	26	63.0	22
167.9	36	60.3	6	169.6	36	62.2	7	170.2	31	63.6	14
167.3	46	57.9	43	169.2	42	62.3	6	169.9	43	63.0	22
167.5	42	58.2	38	168.5	46	60.0	39	169.0	47	62.1	37

第9-2表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(女)

区 分	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体 重 (kg)		身長 (cm)		体 重 (kg)		身長 (cm)		体 重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	110.6		19.0		116.7		21.5		122.6		24.3	
1 北 海 道	110.5	21	19.0	19	116.4	21	21.6	12	122.6	15	24.8	4
2 青 森	111.1	9	19.9	1	117.0	9	21.9	2	122.5	20	24.4	14
3 岩 手	110.4	25	19.3	7	116.0	34	21.7	6	121.9	33	24.4	14
4 宮 城	111.6	1	19.6	2	117.6	1	22.0	1	123.2	6	24.9	2
5 秋 田	111.2	8	19.4	5	117.0	9	21.9	2	123.0	9	24.7	7
6 山 形	111.4	4	19.4	5	117.1	6	21.7	6	123.5	2	25.0	1
7 福 島	109.6	40	18.8	32	115.9	36	21.4	22	121.9	33	24.1	27
8 茨 城	109.7	38	19.0	19	116.8	14	21.7	6	122.7	13	24.6	10
9 栃 木	109.8	35	18.9	28	116.6	16	21.7	6	122.7	13	24.5	12
10 群 馬	110.9	13	19.5	4	116.4	21	21.7	6	122.6	15	24.4	14
11 埼 玉	110.7	16	19.0	19	117.3	4	21.8	4	122.9	11	24.6	10
12 千 葉	110.7	16	19.0	19	117.4	2	21.8	4	123.3	4	24.8	4
13 東 京	111.5	2	19.3	7	117.4	2	21.7	6	123.4	3	24.5	12
14 神 奈 川	111.0	10	19.1	12	117.1	6	21.4	22	123.7	1	24.4	14
15 新 潟	110.3	29	18.8	32	116.5	19	21.3	26	122.4	22	23.9	33
16 富 山	110.8	14	19.0	19	116.8	14	21.5	13	122.9	11	24.7	7
17 石 川	111.5	2	19.2	10	116.4	21	21.2	31	123.3	4	24.4	14
18 福 井	111.3	6	19.0	19	116.6	16	21.2	31	123.2	6	24.8	4
19 山 梨	110.8	14	19.1	12	116.4	21	21.2	31	122.6	15	24.4	14
20 長 野	110.0	31	18.6	43	116.1	29	21.2	31	122.2	30	24.1	27
21 岐 阜	110.6	18	18.8	32	117.2	5	21.5	13	122.4	22	23.9	33
22 静 岡	110.5	21	18.8	32	116.1	29	21.1	39	122.2	30	24.0	29
23 愛 知	110.6	18	18.9	28	116.9	11	21.4	22	122.3	26	24.0	29
24 三 重	110.5	21	19.0	19	115.7	40	21.0	44	121.7	36	23.6	41
25 滋 賀	110.4	25	18.7	40	116.9	11	21.5	13	122.3	26	24.0	29
26 京 都	111.4	4	19.3	7	117.1	6	21.5	13	122.4	22	23.7	37
27 大 阪	110.4	25	18.9	28	116.5	19	21.2	31	122.3	26	24.0	29
28 兵 庫	111.0	10	19.1	12	116.3	25	21.2	31	122.5	20	24.2	24
29 奈 良	111.0	10	19.1	12	116.6	16	21.5	13	123.1	8	24.4	14
30 和 歌 山	111.3	6	19.6	2	116.2	26	21.1	39	122.6	15	24.2	24
31 鳥 取	109.6	40	18.7	40	115.7	40	21.2	31	121.6	38	23.6	41
32 島 根	110.1	30	18.4	47	115.3	46	20.9	47	121.8	35	23.7	37
33 岡 山	109.9	32	18.8	32	115.7	40	21.1	39	121.6	38	23.6	41
34 広 島	109.7	38	18.8	32	115.7	40	21.3	26	120.8	47	23.5	45
35 山 口	109.8	35	18.8	32	115.6	44	21.0	44	121.7	36	23.5	45
36 徳 島	109.5	43	19.1	12	116.0	34	21.2	31	122.3	26	24.4	14
37 香 川	109.4	45	18.7	40	115.9	36	21.3	26	121.6	38	23.8	35
38 愛 媛	109.6	40	18.9	28	116.2	26	21.5	13	121.4	43	23.7	37
39 高 知	109.5	43	18.6	43	115.9	36	21.0	44	121.2	44	23.5	45
40 福 岡	110.4	25	19.2	10	116.9	11	21.5	13	122.6	15	24.4	14
41 佐 賀	110.5	21	19.1	12	116.1	29	21.4	22	121.2	44	23.7	37
42 長 崎	109.9	32	19.1	12	115.4	45	21.3	26	121.5	41	23.8	35
43 熊 本	109.8	35	18.8	32	116.2	26	21.5	13	123.0	9	24.9	2
44 大 分	110.6	18	19.0	19	116.1	29	21.3	26	122.4	22	24.7	7
45 宮 崎	109.0	47	18.6	43	116.1	29	21.5	13	121.5	41	24.2	24
46 鹿 児 島	109.2	46	18.6	43	115.0	47	21.1	39	121.0	46	23.6	41
47 沖 縄	109.9	32	19.0	19	115.9	36	21.1	39	122.2	30	24.3	23

8歲				9歲				10歲				11歲			
身長 (cm)		體重 (kg)		身長 (cm)		體重 (kg)		身長 (cm)		體重 (kg)		身長 (cm)		體重 (kg)	
平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位	平均值	順位
128.5		27.4		134.8		31.1		141.5		35.4		148.0		40.3	
127.9	30	27.4	20	134.0	33	30.9	27	141.9	9	36.2	5	148.0	21	40.4	20
128.6	12	28.0	3	135.3	8	32.4	1	142.5	1	36.6	2	148.6	7	41.7	3
127.8	33	27.9	5	133.8	35	31.0	22	140.6	35	36.2	5	147.3	33	40.5	18
129.5	2	29.2	1	135.1	11	32.3	2	142.2	6	36.9	1	149.2	1	42.0	1
128.3	18	27.9	5	134.7	18	31.4	11	142.2	6	36.2	5	148.8	5	42.0	1
129.7	1	28.6	2	135.4	4	31.5	7	142.3	3	36.2	5	148.2	13	41.0	8
128.3	18	27.8	7	134.4	25	31.6	5	140.0	43	35.0	27	147.7	26	41.1	5
128.2	22	27.6	13	134.8	15	31.6	5	141.0	28	36.0	12	148.1	14	41.1	5
127.9	30	27.3	25	134.8	15	31.5	7	140.6	35	35.0	27	148.1	14	40.7	13
128.1	23	27.6	13	134.4	25	31.4	11	141.3	21	35.3	20	147.7	26	40.4	20
129.1	6	27.7	9	135.2	10	31.1	18	142.3	3	36.3	4	148.0	21	40.8	11
129.5	2	27.8	7	136.0	1	32.1	3	142.4	2	36.2	5	148.7	6	41.0	8
129.3	4	27.5	17	135.4	4	31.2	16	142.3	3	35.7	17	148.9	3	40.4	20
129.2	5	27.5	17	136.0	1	31.4	11	141.9	9	35.0	27	148.9	3	40.1	29
128.0	26	26.8	40	134.9	13	30.8	29	141.5	17	35.0	27	148.0	21	39.2	43
128.8	8	27.7	9	135.0	12	30.8	29	141.5	17	35.1	25	149.0	2	41.0	8
128.1	23	27.1	30	134.8	15	30.9	27	141.5	17	35.1	25	148.5	8	40.3	26
128.9	7	27.1	30	135.4	4	31.3	14	141.7	16	35.3	20	148.1	14	39.8	35
128.0	26	27.0	34	134.4	25	31.2	16	141.0	28	35.0	27	146.9	41	39.5	38
127.9	30	26.9	37	133.7	36	30.2	43	141.2	24	34.9	37	147.1	37	39.0	44
128.7	9	27.6	13	134.9	13	31.1	18	141.9	9	36.1	10	147.8	24	39.6	37
127.5	38	27.1	30	134.4	25	30.6	33	141.1	26	35.2	22	147.8	24	40.0	31
128.4	15	27.3	25	134.5	23	30.5	36	141.8	13	35.2	22	147.5	31	39.4	39
127.6	35	26.6	45	134.2	30	30.4	39	140.7	33	34.3	44	147.4	32	40.0	31
128.4	15	27.0	34	134.5	23	30.3	41	141.0	28	35.0	27	147.6	28	38.9	45
128.3	18	26.8	40	134.3	29	30.5	36	141.4	20	35.0	27	148.3	11	40.4	20
128.6	12	27.4	20	134.7	18	31.0	22	141.8	13	34.8	39	148.1	14	40.4	20
128.6	12	27.3	25	135.6	3	31.3	14	141.3	21	35.0	27	148.4	9	40.1	29
128.7	9	27.6	13	134.6	22	31.0	22	141.2	24	35.0	27	148.3	11	40.5	18
128.4	15	27.4	20	135.3	8	31.0	22	141.9	9	36.4	3	147.6	28	40.6	14
127.5	38	26.8	40	133.3	43	30.0	45	140.1	41	34.2	45	148.1	14	40.6	14
126.8	47	26.5	47	132.9	47	30.0	45	139.7	46	33.9	47	146.1	46	38.9	45
127.1	44	26.6	45	133.6	38	30.3	41	140.3	37	34.4	43	147.3	33	40.3	26
127.4	42	27.1	30	133.5	39	30.7	31	140.3	37	34.7	40	146.0	47	39.4	39
127.7	34	27.3	25	133.1	45	30.1	44	140.0	43	34.6	41	146.3	45	38.8	47
128.1	23	27.7	9	134.1	32	31.1	18	141.1	26	35.7	17	148.1	14	41.1	5
127.6	35	27.2	29	134.7	18	31.5	7	140.7	33	35.2	22	146.9	41	39.9	34
127.5	38	26.9	37	133.7	36	30.5	36	139.6	47	34.2	45	146.7	43	39.3	42
126.9	46	26.8	40	133.1	45	30.6	33	140.3	37	35.0	27	147.1	37	40.4	20
128.7	9	28.0	3	135.4	4	31.9	4	142.0	8	35.9	14	148.4	9	41.2	4
127.5	38	26.9	37	133.5	39	30.6	33	139.8	45	34.5	42	147.3	33	40.0	31
127.3	43	27.0	34	133.2	44	29.8	47	140.3	37	34.9	37	147.0	39	39.8	35
128.3	18	27.5	17	134.7	18	31.5	7	141.8	13	36.1	10	147.6	28	40.6	14
128.0	26	27.7	9	133.9	34	31.0	22	141.0	28	35.8	16	147.2	36	40.6	14
127.6	35	27.4	20	133.5	39	30.7	31	141.0	28	35.9	14	147.0	39	40.3	26
127.1	44	26.8	40	133.4	42	30.4	39	140.1	41	35.4	19	146.4	44	39.4	39
128.0	26	27.4	20	134.2	30	31.1	18	141.3	21	36.0	12	148.1	14	40.8	11

つづき

区 分	12歳				13歳				14歳			
	身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	152.6		44.5		155.2		47.9		156.7		50.2	
1 北 海 道	153.1	6	45.3	6	155.5	9	48.3	12	157.0	9	51.5	2
2 青 森	153.4	2	47.1	1	155.8	2	50.0	1	157.1	5	51.7	1
3 岩 手	151.8	33	45.2	7	154.8	27	48.5	10	156.3	27	50.8	12
4 宮 城	152.5	17	45.4	4	155.2	18	48.9	5	156.8	16	50.9	10
5 秋 田	152.9	8	45.2	7	155.7	6	49.0	3	157.1	5	51.2	5
6 山 形	153.2	3	45.5	3	155.5	9	49.3	2	157.1	5	51.2	5
7 福 島	151.7	37	44.9	15	154.5	41	49.0	3	156.7	19	51.4	3
8 茨 城	152.4	18	45.2	7	154.7	34	48.0	20	156.2	31	50.6	15
9 栃 木	152.4	18	45.1	11	154.8	27	48.3	12	156.4	26	50.3	21
10 群 馬	152.4	18	44.6	22	155.3	17	48.3	12	156.7	19	50.9	10
11 埼 玉	152.7	13	44.4	24	155.7	6	48.7	8	156.8	16	50.2	25
12 千 葉	153.1	6	45.0	14	155.1	21	48.0	20	156.9	11	50.4	19
13 東 京	153.5	1	45.1	11	156.2	1	47.8	30	157.5	1	50.1	31
14 神 奈 川	153.2	3	44.7	20	155.4	14	47.9	25	157.0	9	49.1	47
15 新 潟	152.3	25	43.9	37	155.8	2	47.9	25	156.9	11	50.1	31
16 富 山	152.8	10	44.2	29	155.6	8	48.0	20	156.9	11	50.4	19
17 石 川	152.8	10	44.7	20	155.2	18	47.5	38	157.1	5	50.3	21
18 福 井	152.7	13	44.4	24	155.8	2	48.2	15	157.2	4	50.2	25
19 山 梨	151.7	37	44.1	32	154.8	27	48.2	15	156.7	19	50.5	17
20 長 野	151.9	28	43.8	39	155.1	21	47.6	35	156.2	31	50.3	21
21 岐 阜	152.6	15	44.3	27	155.5	9	47.9	25	156.3	27	50.0	34
22 静 岡	151.8	33	43.6	46	154.6	38	47.0	43	156.3	27	49.9	38
23 愛 知	152.4	18	43.7	44	155.1	21	46.9	45	156.7	19	49.8	41
24 三 重	151.9	28	43.7	44	154.8	27	46.6	47	156.1	34	49.3	46
25 滋 賀	152.4	18	43.8	39	155.4	14	47.4	40	156.8	16	49.7	43
26 京 都	152.9	8	43.8	39	155.8	2	46.9	45	157.3	2	49.4	45
27 大 阪	152.6	15	43.8	39	155.5	9	47.0	43	156.9	11	50.0	34
28 兵 庫	152.4	18	43.5	47	155.5	9	47.7	33	156.9	11	49.9	38
29 奈 良	153.2	3	43.8	39	155.4	14	47.4	40	157.3	2	49.9	38
30 和 歌 山	152.4	18	44.8	18	155.0	24	47.6	35	156.7	19	50.0	34
31 鳥 取	152.1	26	43.9	37	154.9	26	47.4	40	156.3	27	50.3	21
32 島 根	151.8	33	44.2	29	154.7	34	47.7	33	156.2	31	50.7	13
33 岡 山	151.6	41	44.1	32	154.8	27	48.1	18	156.1	34	49.5	44
34 広 島	151.5	44	44.3	27	154.2	45	47.9	25	155.5	46	50.1	31
35 山 口	151.5	44	44.2	29	154.6	38	47.9	25	156.1	34	50.2	25
36 徳 島	151.9	28	45.4	4	154.8	27	48.9	5	156.5	25	51.4	3
37 香 川	151.7	37	44.0	35	154.5	41	48.4	11	155.9	39	50.2	25
38 愛 媛	151.9	28	44.5	23	154.7	34	48.2	15	155.6	44	50.2	25
39 高 知	151.6	41	44.9	15	154.3	44	47.8	30	155.7	43	49.8	41
40 福 岡	152.8	10	45.1	11	155.0	24	48.0	20	156.7	19	50.7	13
41 佐 賀	151.7	37	45.2	7	154.4	43	48.1	18	155.8	42	50.6	15
42 長 崎	151.3	47	44.1	32	154.7	34	48.0	20	155.9	39	51.1	7
43 熊 本	152.1	26	44.4	24	155.2	18	48.6	9	156.1	34	51.0	8
44 大 分	151.8	33	45.6	2	154.8	27	48.9	5	155.6	44	50.5	17
45 宮 崎	151.9	28	44.8	18	154.1	46	47.5	38	155.9	39	51.0	8
46 鹿 児 島	151.5	44	44.0	35	154.6	38	47.6	35	156.1	34	50.2	25
47 沖 縄	151.6	41	44.9	15	153.5	47	47.8	30	154.3	47	50.0	34

15歳				16歳				17歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
157.3		51.2		157.7		51.9		157.9		52.3	
157.4	14	52.0	9	157.9	13	52.6	11	157.9	19	53.0	14
158.0	4	54.0	1	157.7	20	53.3	4	158.0	17	54.0	3
156.9	28	52.8	4	157.6	22	53.7	2	157.3	36	54.1	2
157.6	12	51.9	10	157.4	26	52.2	21	158.3	9	52.7	20
157.9	8	53.7	2	157.9	13	53.6	3	158.9	1	55.3	1
158.0	4	52.9	3	158.4	3	52.2	21	158.1	14	53.7	5
156.5	36	52.6	6	157.0	41	52.6	11	157.4	32	53.7	5
156.6	33	50.8	39	157.3	29	52.8	7	157.3	36	52.3	33
157.1	23	51.1	26	157.3	29	52.1	28	157.3	36	53.0	14
156.6	33	51.6	14	157.6	22	52.2	21	157.7	21	52.5	25
157.8	10	51.6	14	157.7	20	51.4	41	158.1	14	52.4	29
158.3	2	50.9	37	158.0	8	51.3	43	158.6	2	52.3	33
158.0	4	50.7	41	158.4	3	50.9	46	158.6	2	51.5	45
157.3	16	50.4	47	157.6	22	51.6	39	158.0	17	51.6	42
158.1	3	52.1	8	158.5	2	53.2	5	158.4	6	53.5	8
157.9	8	51.1	26	159.0	1	52.6	11	158.4	6	52.4	29
157.6	12	51.4	19	158.1	5	52.6	11	158.2	10	51.6	42
158.7	1	52.7	5	158.0	8	52.2	21	158.5	4	53.1	13
156.4	42	50.9	37	157.4	26	51.8	34	157.7	21	51.9	35
157.3	16	51.5	16	157.3	29	51.9	29	157.5	29	51.9	35
157.2	21	51.1	26	157.6	22	51.9	29	158.2	10	51.8	40
156.7	31	50.7	41	157.1	34	52.7	9	157.2	41	51.8	40
157.3	16	50.5	44	158.0	8	51.3	43	157.9	19	51.5	45
157.3	16	51.0	32	158.1	5	52.6	11	157.6	23	52.7	20
157.3	16	50.6	43	157.9	13	52.2	21	158.4	6	52.8	17
158.0	4	51.2	25	157.9	13	50.9	46	158.5	4	51.6	42
157.1	23	51.0	32	157.9	13	51.7	35	158.1	14	51.9	35
157.7	11	51.4	19	158.1	5	51.9	29	158.2	10	52.7	20
157.4	14	50.5	44	157.3	29	51.2	45	157.6	23	51.9	35
157.1	23	51.3	21	157.9	13	52.8	7	157.6	23	52.6	23
157.1	23	51.5	16	158.0	8	52.2	21	158.2	10	53.3	10
156.5	36	51.3	21	157.4	26	52.6	11	157.0	42	52.8	17
156.5	36	51.0	32	157.1	34	51.7	35	157.4	32	52.6	23
156.2	46	51.1	26	157.0	41	51.6	39	157.5	29	53.3	10
156.7	31	51.3	21	156.8	44	51.9	29	157.6	23	52.5	25
156.4	42	51.0	32	157.1	34	52.2	21	157.4	32	53.3	10
156.9	28	51.3	21	157.3	29	51.9	29	157.6	23	52.5	25
156.4	42	50.8	39	157.1	34	51.7	35	156.8	43	51.9	35
157.0	27	51.0	32	156.4	46	52.7	9	157.3	36	53.4	9
157.2	21	51.1	26	156.8	44	51.4	41	157.6	23	52.4	29
156.3	45	51.8	11	157.9	13	53.9	1	156.5	46	52.8	17
156.6	33	51.5	16	157.1	34	52.4	20	156.7	44	52.9	16
156.8	30	51.8	11	158.0	8	52.5	17	157.5	29	52.5	25
156.5	36	51.1	26	157.1	34	52.5	17	157.4	32	53.6	7
156.5	36	52.6	6	156.9	43	52.5	17	157.3	36	53.9	4
156.5	36	51.7	13	157.1	34	53.0	6	156.6	45	52.4	29
155.3	47	50.5	44	155.9	47	51.7	35	155.9	47	50.9	47

第10-1表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(男)

区 分	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	出現率	順位	出現率	順位	出現率	順位	出現率	順位	出現率	順位	出現率	順位
全 国	3.65		0.50		5.85		0.42		8.77		0.62	
1 北 海 道	4.63	8	0.35	25	8.16	6	-	-	14.48	2	0.38	30
2 青 森	4.58	9	0.72	10	9.93	2	0.70	8	15.36	1	0.49	25
3 岩 手	3.21	29	0.53	16	10.94	1	0.51	19	10.70	11	0.88	7
4 宮 城	4.67	6	0.70	11	5.35	27	0.69	10	10.70	11	1.03	4
5 秋 田	5.97	1	0.79	6	9.22	3	0.21	34	9.19	18	-	-
6 山 形	2.54	37	-	-	6.32	17	0.63	11	8.09	25	0.58	18
7 福 島	5.35	2	-	-	7.54	10	-	-	10.74	10	0.70	13
8 茨 城	4.48	11	0.80	5	6.00	19	0.52	17	12.75	4	0.55	22
9 栃 木	3.30	27	0.13	38	8.40	5	0.59	14	9.72	14	0.39	28
10 群 馬	5.18	3	0.23	31	7.69	8	0.53	16	10.78	9	0.68	14
11 埼 玉	4.64	7	0.41	21	5.14	31	0.17	36	11.11	8	0.52	24
12 千 葉	4.03	15	0.76	8	7.49	11	0.52	17	8.36	21	0.88	7
13 東 京	3.41	22	0.70	11	6.53	15	0.14	39	9.47	15	0.57	20
14 神 奈 川	4.41	12	0.41	21	2.98	47	0.81	7	6.83	33	1.26	1
15 新 潟	2.51	38	0.27	29	4.61	38	0.45	22	6.16	42	0.65	17
16 富 山	2.51	38	0.20	33	4.45	40	0.94	3	5.95	43	0.56	21
17 石 川	1.69	45	0.19	34	4.28	42	0.39	26	6.34	39	0.25	36
18 福 井	3.09	30	0.13	38	4.32	41	0.36	29	7.41	30	0.17	43
19 山 梨	3.67	16	5.83	1	5.60	24	0.50	20	13.82	3	0.17	43
20 長 野	2.12	43	0.48	17	5.48	26	0.37	28	7.11	32	0.23	38
21 岐 阜	4.09	14	0.16	35	4.63	37	0.60	12	11.35	7	0.39	28
22 静 岡	2.56	36	0.31	26	7.82	7	0.60	12	8.48	20	0.89	6
23 愛 知	3.00	31	0.86	4	4.28	42	0.28	32	9.29	17	0.37	33
24 三 重	2.63	35	0.47	19	3.68	44	0.29	31	6.18	41	0.75	9
25 滋 賀	2.15	42	1.23	2	4.93	34	-	-	5.92	44	0.67	15
26 京 都	3.24	28	0.73	9	5.97	20	0.56	15	6.77	35	0.38	30
27 大 阪	3.55	20	0.48	17	4.72	35	0.36	29	6.20	40	1.23	2
28 兵 庫	3.43	21	0.25	30	5.32	28	0.41	25	7.34	31	0.38	30
29 奈 良	3.60	19	-	-	5.86	22	0.19	35	8.35	22	0.72	12
30 和 歌 山	4.16	13	-	-	5.90	21	1.17	1	6.41	38	0.36	34
31 鳥 取	3.63	17	0.44	20	5.29	29	-	-	7.44	29	0.40	27
32 島 根	2.27	41	0.29	27	5.14	31	0.22	33	4.40	47	0.32	35
33 岡 山	3.35	24	0.09	41	6.82	13	-	-	8.70	19	0.24	37
34 広 島	2.11	44	0.12	40	5.09	33	0.44	23	5.89	45	0.19	41
35 山 口	2.34	40	0.41	21	4.54	39	0.17	36	6.72	36	0.18	42
36 徳 島	5.02	4	0.08	42	6.58	14	0.46	21	11.90	5	0.47	26
37 香 川	3.34	25	0.97	3	5.15	30	0.86	4	7.70	26	0.58	18
38 愛 媛	3.37	23	0.67	13	5.64	23	0.13	41	8.15	24	0.67	15
39 高 知	1.47	46	0.61	14	7.65	9	0.14	39	6.80	34	0.75	9
40 福 岡	4.84	5	0.54	15	9.00	4	0.84	5	10.34	13	0.54	23
41 佐 賀	4.57	10	0.15	36	3.61	45	0.16	38	6.43	37	0.21	40
42 長 崎	2.70	34	0.15	36	3.54	46	0.82	6	4.82	46	0.22	39
43 熊 本	2.81	33	0.21	32	7.17	12	0.38	27	9.34	16	0.97	5
44 大 分	3.32	26	0.29	27	6.38	16	1.01	2	11.39	6	-	-
45 宮 崎	1.21	47	-	-	6.02	18	0.13	41	7.58	27	1.10	3
46 鹿 児 島	3.61	18	0.41	21	4.67	36	0.42	24	8.25	23	0.75	9
47 沖 縄	2.93	32	0.79	6	5.58	25	0.70	8	7.50	28	-	-

(単位:%)

8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位
11.67		0.97		13.58		1.83		14.24		2.76		13.31		3.45	
17.22	3	1.70	4	18.26	3	1.18	34	19.72	3	2.57	23	18.06	5	2.57	33
9.99	33	1.48	5	20.78	1	0.59	45	15.59	17	2.36	28	20.86	1	2.12	43
8.78	40	0.21	41	16.14	10	2.58	5	15.37	19	2.58	22	18.22	4	2.29	41
15.63	5	1.12	10	19.90	2	1.20	31	18.89	5	1.53	41	18.32	3	3.08	21
12.89	18	0.21	41	17.43	6	1.18	34	19.47	4	1.31	45	14.18	21	1.71	44
13.38	11	0.39	34	12.79	32	1.49	24	15.25	20	3.89	3	20.63	2	3.41	17
10.86	28	0.57	29	17.01	8	1.20	31	19.80	2	1.72	37	17.61	8	2.35	39
13.49	10	0.80	17	17.69	4	1.52	20	18.84	6	0.91	46	14.39	19	2.48	36
13.17	13	1.13	9	17.11	7	1.82	16	20.40	1	2.80	18	16.21	11	2.57	33
16.68	4	1.82	2	14.71	17	1.83	15	14.41	23	3.80	6	16.19	12	2.16	42
13.83	9	1.82	2	16.40	9	1.65	18	17.85	8	2.34	29	11.13	38	2.74	28
12.94	16	1.43	7	13.54	24	2.18	11	13.50	27	2.45	26	16.34	10	3.69	11
12.28	23	0.74	22	11.50	39	2.41	6	13.94	26	2.86	17	9.58	44	3.93	6
10.65	30	1.46	6	10.39	44	2.17	12	12.56	32	3.88	4	12.88	28	5.14	2
12.66	20	1.21	8	11.64	36	3.27	1	13.42	28	3.65	7	13.18	27	3.87	8
9.60	36	0.50	31	15.32	13	1.37	27	13.41	29	3.42	11	10.35	42	3.65	12
7.89	43	0.68	24	10.63	42	1.19	33	11.64	36	2.72	19	13.91	23	3.26	18
12.99	15	0.49	32	11.26	40	1.51	21	10.73	41	1.73	36	11.94	33	2.41	38
18.37	1	-	-	11.90	35	1.41	25	14.45	22	4.50	1	16.82	9	3.10	20
10.76	29	0.79	18	13.92	20	1.50	22	11.58	38	2.61	21	12.64	31	3.61	14
12.16	24	0.70	23	12.87	31	2.77	3	15.45	18	2.41	27	15.94	13	1.51	45
8.45	42	0.66	26	13.47	26	1.24	30	12.13	34	1.97	31	14.57	18	2.79	25
11.64	25	0.79	18	12.47	33	2.31	9	12.55	33	3.51	10	9.06	46	5.24	1
8.76	41	0.98	13	14.89	16	1.03	39	10.24	43	3.30	13	11.65	34	2.97	22
10.28	31	0.86	15	11.10	41	1.13	37	10.64	42	3.60	9	8.21	47	3.87	8
7.24	45	1.07	11	10.35	45	2.17	12	9.97	45	3.93	2	12.62	32	2.66	30
8.84	39	0.79	18	13.11	30	2.37	8	13.28	30	3.02	15	13.47	26	4.13	5
9.18	38	2.04	1	11.52	38	2.24	10	11.13	39	3.35	12	12.67	30	4.76	3
12.92	17	0.99	12	13.76	22	1.95	14	13.27	31	3.03	14	11.62	35	2.80	24
13.20	12	0.67	25	15.28	14	1.75	17	17.23	10	1.88	33	13.90	24	3.48	15
9.97	35	0.32	37	10.00	47	1.06	38	9.95	46	2.50	25	9.70	43	3.47	16
7.05	46	0.16	44	10.12	46	2.89	2	10.21	44	1.81	34	10.65	41	2.70	29
9.98	34	0.38	35	14.61	18	1.50	22	10.84	40	3.01	16	11.58	36	2.76	26
13.05	14	0.22	40	11.56	37	2.38	7	11.62	37	2.55	24	14.24	20	3.24	19
10.21	32	0.18	43	13.24	28	0.94	42	18.76	7	1.66	38	9.42	45	3.81	10
17.36	2	0.89	14	13.74	23	2.74	4	16.94	12	3.82	5	17.78	6	3.89	7
9.20	37	-	-	10.59	43	1.15	36	12.03	35	1.35	44	12.79	29	4.40	4
11.38	26	0.75	21	14.20	19	0.57	46	15.67	16	1.43	43	15.14	14	1.50	46
14.55	7	0.26	39	13.36	27	1.01	40	14.52	21	2.05	30	10.67	40	2.50	35
12.39	22	0.85	16	13.22	29	1.40	26	14.07	25	3.65	7	15.01	15	2.88	23
11.17	27	0.46	33	13.54	24	1.62	19	16.37	14	1.92	32	10.87	39	3.62	13
7.66	44	0.30	38	13.79	21	0.90	43	8.72	47	1.47	42	11.25	37	2.35	39
12.70	19	0.64	28	15.86	11	1.31	29	15.78	15	1.65	39	14.89	16	2.59	32
14.77	6	0.54	30	15.20	15	0.97	41	17.21	11	2.66	20	14.68	17	2.64	31
14.05	8	0.66	26	15.34	12	1.36	28	16.85	13	1.75	35	17.65	7	2.76	26
5.64	47	0.35	36	12.41	34	0.46	47	14.38	24	0.83	47	14.09	22	1.37	47
12.42	21	0.16	44	17.51	5	0.71	44	17.34	9	1.55	40	13.88	25	2.43	37

区 分	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
		順位		順位		順位		順位		順位		順位
全 国	12.71		3.65		12.18		2.99		10.94		3.24	
1 北 海 道	14.33	14	3.39	20	13.00	18	2.80	17	11.89	20	3.13	16
2 青 森	16.57	5	2.89	28	14.82	7	1.51	42	14.37	1	2.48	31
3 岩 手	16.71	4	2.24	39	13.18	15	1.75	36	13.53	7	2.05	39
4 宮 城	17.04	2	3.52	17	13.24	14	1.84	33	13.35	10	2.15	37
5 秋 田	14.81	11	3.04	25	15.81	3	2.11	27	13.56	6	2.10	38
6 山 形	16.31	6	2.96	26	14.83	6	2.44	21	14.15	2	1.98	40
7 福 島	15.34	8	2.61	33	15.97	1	1.39	45	11.74	22	2.22	36
8 茨 城	15.41	7	3.22	23	13.68	11	2.54	19	13.47	8	3.01	18
9 栃 木	15.32	9	2.56	35	15.82	2	1.40	44	12.18	18	3.47	11
10 群 馬	13.00	27	2.84	30	12.69	21	1.69	39	12.15	19	2.96	20
11 埼 玉	13.96	17	2.92	27	11.63	25	3.24	10	10.32	29	2.50	30
12 千 葉	15.32	9	3.62	14	13.09	16	3.31	8	10.11	32	4.34	3
13 東 京	13.17	25	4.53	4	13.43	12	3.54	6	11.02	26	4.04	4
14 神 奈 川	13.44	23	4.42	5	11.54	26	3.68	5	11.05	25	2.68	26
15 新 潟	9.63	41	4.75	3	9.91	39	1.57	41	9.37	39	2.85	22
16 富 山	11.17	33	3.41	19	10.56	34	1.27	46	9.23	41	2.82	24
17 石 川	8.60	47	4.23	7	11.51	28	3.26	9	12.53	15	3.45	13
18 福 井	9.24	44	3.92	10	8.68	45	3.06	12	10.30	30	4.46	2
19 山 梨	13.64	20	2.23	40	14.94	5	2.51	20	13.14	11	2.77	25
20 長 野	11.74	32	3.57	15	10.66	33	2.27	25	9.74	37	3.75	7
21 岐 阜	12.51	29	3.76	12	12.33	22	3.00	13	12.45	17	3.56	10
22 静 岡	11.83	31	3.69	13	10.10	38	2.70	18	8.22	46	3.57	9
23 愛 知	10.14	38	6.00	1	10.51	35	4.77	2	8.93	44	4.73	1
24 三 重	10.61	35	3.91	11	11.39	29	3.53	7	9.92	36	2.56	28
25 滋 賀	8.92	45	3.98	9	8.88	44	2.84	16	9.03	43	3.65	8
26 京 都	12.39	30	4.26	6	11.54	26	3.87	4	9.30	40	3.08	17
27 大 阪	10.12	39	3.51	18	14.82	7	4.13	3	11.82	21	4.04	4
28 兵 庫	10.35	37	4.12	8	10.40	36	3.15	11	11.35	23	3.15	15
29 奈 良	8.87	46	4.79	2	9.87	40	5.62	1	9.10	42	3.46	12
30 和 歌 山	14.71	12	1.94	44	13.28	13	1.76	35	12.62	13	2.83	23
31 鳥 取	10.69	34	2.84	30	9.76	42	1.92	32	10.64	27	1.78	43
32 島 根	9.38	43	2.11	41	6.50	47	1.82	34	7.84	47	1.65	45
33 岡 山	12.99	28	3.31	22	10.12	37	2.41	22	9.96	35	2.88	21
34 広 島	13.85	18	3.53	16	11.12	31	2.33	24	11.29	24	2.66	27
35 山 口	9.42	42	1.87	45	12.16	23	2.07	29	13.42	9	2.99	19
36 徳 島	18.55	1	2.09	43	15.32	4	1.97	31	12.56	14	1.36	47
37 香 川	9.70	40	2.11	41	11.37	30	2.86	15	9.99	34	1.91	42
38 愛 媛	13.05	26	2.44	36	13.01	17	1.60	40	10.22	31	2.30	34
39 高 知	13.98	16	2.75	32	8.19	46	2.05	30	12.93	12	2.40	32
40 福 岡	10.37	36	3.38	21	10.96	32	2.94	14	8.74	45	3.92	6
41 佐 賀	13.60	21	2.44	36	9.77	41	2.11	27	12.48	16	1.71	44
42 長 崎	13.50	22	3.21	24	9.65	43	1.01	47	9.52	38	1.58	46
43 熊 本	14.53	13	2.57	34	12.85	19	2.34	23	10.08	33	2.24	35
44 大 分	13.75	19	1.83	46	12.82	20	1.71	38	13.71	5	3.36	14
45 宮 崎	14.28	15	2.38	38	14.78	9	1.47	43	14.04	4	2.56	28
46 鹿 児 島	13.34	24	2.89	28	11.97	24	2.20	26	10.33	28	2.35	33
47 沖 縄	16.92	3	1.28	47	14.33	10	1.73	37	14.14	3	1.95	41

(単位:%)

15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位
12.07		4.24		11.54		4.07		12.48		3.57	
14.05	16	4.66	14	13.19	10	4.56	12	13.37	22	3.65	13
18.17	4	3.44	29	14.84	6	2.46	40	15.66	5	3.12	21
14.82	10	2.52	43	15.32	4	4.02	16	15.54	6	2.24	37
15.76	6	1.64	46	17.10	2	3.35	26	13.05	25	2.53	34
18.81	2	2.56	42	17.55	1	1.01	47	18.51	1	1.54	45
14.78	11	3.49	27	14.91	5	2.65	37	15.20	8	2.12	39
18.44	3	3.15	33	12.70	15	3.70	23	14.91	10	2.99	24
13.34	21	3.40	31	12.20	21	2.59	39	14.37	14	2.54	33
14.77	12	3.30	32	13.11	12	4.21	15	14.90	11	4.09	10
13.45	20	6.45	5	12.67	16	4.93	8	13.52	21	3.95	11
12.34	29	4.05	19	12.03	22	5.28	5	12.72	28	3.42	17
9.06	43	3.75	23	9.60	38	5.56	1	11.79	34	2.34	35
11.33	33	3.69	24	12.48	19	5.26	6	14.74	12	4.89	3
11.32	34	6.74	4	10.46	34	5.49	2	12.08	32	5.01	2
10.25	37	4.66	14	9.53	39	4.53	13	12.83	27	1.77	41
7.08	47	3.48	28	8.25	44	4.59	11	7.43	46	3.57	16
12.80	26	4.23	17	12.74	14	3.34	28	16.08	3	4.23	8
8.88	44	2.75	40	10.77	31	3.61	24	14.23	16	2.97	25
14.75	13	7.82	2	11.79	23	2.12	44	15.94	4	1.58	44
15.49	8	3.90	21	10.70	32	3.82	21	13.63	19	5.20	1
10.13	39	5.28	9	10.44	35	4.63	10	9.12	44	4.15	9
8.18	45	4.80	12	6.23	47	4.00	17	10.99	39	2.96	26
11.76	32	5.04	10	11.13	28	3.05	32	7.32	47	4.50	6
10.92	35	3.94	20	11.23	26	3.16	31	11.01	38	2.22	38
9.49	42	7.42	3	8.91	42	3.21	29	11.06	37	3.29	19
7.92	46	3.42	30	10.44	35	5.30	4	11.43	35	2.89	28
10.35	36	3.65	25	14.80	7	4.79	9	12.38	30	4.75	4
9.76	40	5.51	8	7.13	46	2.92	34	9.40	43	4.55	5
12.86	25	3.59	26	7.54	45	3.37	25	13.70	18	1.75	42
14.43	15	6.00	7	11.29	25	5.14	7	13.55	20	2.58	32
9.55	41	2.12	45	9.24	41	3.73	22	7.72	45	3.04	23
13.67	19	2.52	43	12.48	19	1.92	45	15.23	7	1.81	40
13.20	23	4.11	18	9.42	40	3.95	18	10.57	41	3.30	18
10.20	38	4.26	16	8.33	43	3.35	26	13.09	24	2.72	31
15.67	7	4.79	13	12.51	18	2.94	33	10.99	39	3.64	14
16.38	5	3.77	22	14.75	8	5.48	3	14.61	13	3.64	14
13.87	18	3.06	34	10.38	37	4.25	14	15.20	8	2.85	29
12.89	24	3.06	34	15.68	3	3.94	19	12.63	29	3.08	22
13.33	22	7.96	1	10.96	30	2.41	41	9.60	42	3.71	12
12.75	27	3.06	34	10.98	29	2.74	36	11.90	33	3.15	20
11.86	31	2.95	39	10.70	32	2.28	42	11.30	36	1.72	43
14.64	14	2.57	41	12.61	17	2.64	38	16.16	2	2.76	30
12.57	28	3.00	38	11.78	24	3.85	20	12.35	31	1.47	46
18.83	1	3.05	37	12.95	13	2.90	35	13.37	22	4.34	7
15.26	9	1.49	47	13.13	11	1.66	46	14.10	17	1.18	47
12.31	30	4.97	11	14.51	9	2.14	43	12.98	26	2.96	26
14.00	17	6.05	6	11.18	27	3.17	30	14.34	15	2.34	35

第10-2表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(女)		(単位:%)											
		5歳				6歳				7歳			
区 分	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		
	率	順位	率	順位	率	順位	率	順位	率	順位	率	順位	
全 国	3.37		0.38		5.16		0.63		7.25		0.65		
1 北 海 道	3.99	16	0.27	24	8.60	1	0.50	25	10.81	2	0.98	9	
2 青 森	7.97	1	-	-	5.13	22	-	-	9.11	9	1.05	8	
3 岩 手	6.91	2	0.36	15	6.63	8	0.20	39	9.62	5	0.84	16	
4 宮 城	5.05	7	0.24	27	6.20	11	0.66	18	10.96	1	0.92	11	
5 秋 田	3.88	17	0.67	5	7.01	7	0.52	24	9.18	8	0.74	19	
6 山 形	3.42	23	0.11	36	5.03	24	0.81	11	9.01	10	-	-	
7 福 島	2.06	43	-	-	7.17	6	0.35	33	7.64	22	0.17	45	
8 茨 城	6.64	3	0.28	23	7.43	3	0.45	28	8.41	15	0.20	40	
9 栃 木	2.53	34	0.13	35	5.58	17	0.69	15	8.24	17	0.86	14	
10 群 馬	5.85	4	0.30	21	7.33	5	0.92	7	8.64	11	-	-	
11 埼 玉	3.71	19	0.53	10	6.25	10	0.87	8	8.59	12	0.46	30	
12 千 葉	3.23	26	0.26	25	5.80	14	-	-	8.42	14	1.27	3	
13 東 京	2.73	32	0.64	7	6.36	9	0.76	13	5.40	42	1.13	6	
14 神 奈 川	3.22	27	0.37	14	3.62	41	1.74	1	6.94	26	0.84	16	
15 新 潟	2.20	41	0.14	33	4.27	36	0.45	28	5.23	44	1.24	5	
16 富 山	2.76	31	0.14	33	5.59	16	0.64	20	9.27	7	0.97	10	
17 石 川	2.44	38	1.73	2	3.54	43	0.60	22	5.52	40	0.57	25	
18 福 井	2.47	36	0.71	4	3.75	40	0.82	10	7.39	23	0.41	32	
19 山 梨	3.78	18	5.90	1	5.32	19	-	-	9.28	6	0.35	35	
20 長 野	3.08	29	-	-	4.69	29	0.40	31	8.52	13	0.64	23	
21 岐 阜	2.48	35	0.48	11	4.76	28	1.01	4	7.82	19	0.83	18	
22 静 岡	1.44	47	0.30	21	4.29	34	-	-	5.37	43	0.36	33	
23 愛 知	3.42	23	0.61	9	4.42	33	0.98	6	7.23	24	0.21	39	
24 三 重	3.64	21	0.15	32	3.57	42	0.35	33	6.49	34	0.74	19	
25 滋 賀	2.39	40	0.85	3	4.28	35	0.78	12	5.81	37	0.18	42	
26 京 都	2.83	30	0.65	6	5.09	23	1.01	4	5.80	38	0.32	37	
27 大 阪	1.60	46	0.38	13	2.70	46	0.32	36	5.51	41	0.18	42	
28 兵 庫	3.17	28	0.16	30	4.11	38	0.40	31	6.93	28	0.64	23	
29 奈 良	3.41	25	0.31	20	5.28	20	0.20	39	6.86	29	0.36	33	
30 和 歌 山	4.34	14	-	-	5.39	18	0.68	16	6.74	31	1.25	4	
31 鳥 取	1.94	45	0.32	17	4.68	31	0.43	30	4.56	47	0.67	22	
32 島 根	2.12	42	0.23	28	3.23	45	0.27	37	4.73	46	0.92	11	
33 岡 山	3.44	22	0.09	37	4.24	37	0.66	18	6.53	33	0.35	35	
34 広 島	2.45	37	-	-	4.78	27	0.48	26	6.23	35	0.18	42	
35 山 口	3.65	20	0.16	30	3.24	44	0.75	14	4.79	45	0.57	25	
36 徳 島	5.34	6	0.36	15	6.19	12	0.83	9	7.73	20	0.19	41	
37 香 川	4.59	12	-	-	4.47	32	1.41	2	5.75	39	0.46	30	
38 愛 媛	4.51	13	-	-	4.85	26	-	-	6.13	36	0.48	29	
39 高 知	5.03	8	0.19	29	2.54	47	0.68	16	7.22	25	0.69	21	
40 福 岡	5.46	5	0.32	17	5.15	21	0.47	27	8.26	16	0.29	38	
41 佐 賀	2.04	44	0.62	8	4.97	25	0.55	23	7.72	21	0.53	27	
42 長 崎	5.02	9	0.26	25	7.44	2	1.17	3	6.94	26	1.58	1	
43 熊 本	4.30	15	0.08	38	5.73	15	0.17	41	8.03	18	1.39	2	
44 大 分	2.40	39	-	-	4.69	29	0.35	33	10.41	3	0.88	13	
45 宮 崎	4.68	10	0.32	17	7.36	4	0.21	38	9.86	4	0.86	14	
46 鹿 児 島	2.59	33	-	-	5.84	13	-	-	6.57	32	1.13	6	
47 沖 縄	4.68	10	0.40	12	4.07	39	0.63	21	6.75	30	0.53	27	

(単位:%)

8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位
8.89		1.09		9.32		2.35		9.47		2.76		9.36		2.87	
9.86	14	1.79	6	11.04	12	2.50	18	11.27	10	3.95	3	9.11	32	3.25	11
11.80	5	1.74	7	16.53	1	1.06	42	10.42	14	4.20	2	13.17	2	2.64	22
10.33	11	0.86	27	13.73	3	0.99	44	14.44	2	1.41	44	12.37	9	1.09	45
15.31	1	0.56	35	14.10	2	1.58	32	13.22	7	1.70	37	12.50	8	3.56	8
12.40	3	1.69	8	12.11	7	1.61	30	8.83	32	1.46	43	14.31	1	2.76	21
11.85	4	1.12	20	8.94	26	2.98	7	11.16	11	3.51	9	11.57	10	2.88	19
13.17	2	0.39	42	11.84	10	1.06	42	13.70	6	2.77	19	11.51	11	1.14	44
9.77	16	0.48	38	12.97	5	2.55	16	14.25	3	1.96	31	11.25	16	2.50	26
11.77	6	0.59	33	9.19	23	2.15	24	9.88	18	1.78	35	10.93	19	3.23	12
10.41	10	-	-	10.18	20	1.09	41	7.43	44	2.50	21	11.37	12	3.70	6
9.61	17	1.09	21	7.95	33	2.93	8	8.51	36	3.44	10	10.82	22	1.57	38
8.81	27	1.63	10	11.00	13	3.03	6	8.91	31	1.61	39	10.89	20	3.03	16
6.74	41	1.45	12	7.64	38	2.87	10	10.06	16	2.21	27	7.14	42	3.42	10
8.77	29	1.68	9	8.90	27	3.81	1	7.20	46	3.60	8	8.00	37	4.20	3
6.52	43	0.90	24	8.58	31	1.61	30	8.31	38	3.32	12	6.05	47	4.04	4
8.91	25	0.48	38	6.84	43	3.14	5	7.34	45	3.35	11	10.87	21	4.86	1
7.47	39	0.99	22	8.43	32	2.17	23	7.77	41	3.17	16	9.25	31	3.02	17
5.51	47	0.68	32	7.85	36	1.19	38	8.17	39	1.75	36	6.99	43	2.88	19
8.80	28	1.44	13	10.85	14	2.69	14	8.37	37	3.78	6	11.28	14	2.16	29
9.03	22	2.01	4	8.97	25	2.90	9	7.57	43	4.41	1	7.82	38	2.02	33
8.75	30	1.98	5	9.06	24	3.45	3	11.04	13	2.32	25	6.84	44	3.08	14
8.72	31	1.29	17	8.62	29	2.59	15	8.64	35	2.36	24	8.55	36	2.89	18
8.87	26	0.89	25	7.18	40	1.53	33	8.74	34	2.79	18	6.64	46	2.62	23
5.90	45	1.62	11	7.01	42	2.43	19	9.64	22	3.66	7	11.28	14	1.99	35
5.72	46	0.98	23	6.81	44	1.88	26	9.37	25	2.10	28	6.81	45	3.59	7
6.12	44	2.02	3	6.66	45	3.26	4	9.34	26	3.84	5	9.47	29	2.45	27
9.05	21	0.69	31	9.63	21	2.24	21	6.51	47	3.94	4	8.72	34	3.14	13
7.46	40	0.88	26	7.63	39	1.21	37	9.58	23	2.77	19	7.59	40	4.34	2
8.71	32	1.30	16	7.79	37	2.76	11	8.93	30	3.21	15	10.21	25	2.60	24
9.85	15	2.08	1	5.94	47	2.74	12	12.84	8	2.02	29	10.25	23	1.15	43
8.05	35	0.80	28	6.47	46	1.75	28	7.63	42	0.93	47	10.22	24	1.38	42
7.98	37	-	-	8.81	28	2.23	22	7.95	40	1.58	40	10.11	26	0.89	46
6.62	42	0.56	35	7.16	41	1.34	35	8.81	33	3.30	13	11.11	17	2.04	31
8.96	24	0.38	43	10.80	15	1.98	25	9.84	20	1.56	41	12.62	7	1.56	39
10.93	8	1.40	14	7.91	35	1.69	29	10.06	16	1.25	45	8.91	33	2.11	30
11.41	7	1.20	19	11.05	11	0.47	47	12.73	9	2.45	23	12.83	5	2.60	24
10.04	12	1.23	18	10.53	17	1.39	34	11.08	12	1.98	30	9.72	27	1.60	37
8.36	33	0.36	44	9.21	22	1.87	27	9.13	28	1.92	32	8.67	35	4.01	5
9.42	18	0.72	30	11.93	8	1.16	39	9.88	18	1.66	38	12.68	6	1.48	41
10.56	9	0.46	40	11.89	9	2.54	17	9.07	29	3.28	14	11.32	13	3.50	9
8.16	34	0.54	37	10.34	19	1.10	40	9.40	24	1.90	33	9.53	28	2.38	28
8.05	35	0.57	34	7.94	34	2.74	12	10.32	15	1.52	42	7.65	39	3.05	15
9.90	13	0.76	29	12.21	6	3.63	2	9.31	27	1.23	46	13.11	4	1.52	40
9.30	20	2.03	2	13.71	4	0.72	46	15.07	1	2.93	17	13.16	3	1.84	36
9.33	19	-	-	10.58	16	1.33	36	14.00	5	2.32	25	11.05	18	2.03	32
7.88	38	1.33	15	10.49	18	2.36	20	14.01	4	1.79	34	9.37	30	0.27	47
9.03	22	0.45	41	8.61	30	0.87	45	9.74	21	2.47	22	7.36	41	2.00	34

区 分	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
		順位		順位		順位		順位		順位		順位
全 国	8.89		4.37		8.53		3.20		8.29		2.79	
1 北 海 道	9.55	23	4.15	19	9.05	23	3.35	14	12.42	2	1.69	45
2 青 森	16.95	1	2.25	45	14.57	2	2.44	32	11.00	7	2.07	39
3 岩 手	12.31	6	2.32	42	12.11	5	2.52	30	11.02	6	2.08	37
4 宮 城	11.02	11	2.43	39	11.04	7	2.13	37	9.30	17	2.08	37
5 秋 田	9.20	28	3.41	27	11.06	6	1.62	45	10.37	10	2.22	35
6 山 形	10.28	14	5.63	5	10.61	11	2.42	33	9.35	15	1.82	43
7 福 島	11.79	7	2.71	36	15.03	1	2.33	36	11.07	4	2.45	28
8 茨 城	10.05	17	2.34	40	9.75	17	3.33	16	10.47	9	2.06	40
9 栃 木	11.03	10	3.24	30	10.84	9	1.93	42	9.29	18	2.61	21
10 群 馬	8.38	32	3.06	32	10.90	8	3.72	9	9.31	16	2.87	14
11 埼 玉	8.11	33	3.23	31	10.46	13	2.35	35	7.68	34	2.41	31
12 千 葉	9.64	22	4.53	14	8.78	28	2.84	23	8.74	22	2.86	16
13 東 京	8.63	29	5.44	8	7.52	35	4.34	4	7.15	40	2.55	24
14 神 奈 川	7.88	35	5.89	4	8.81	27	3.31	17	5.85	47	4.18	2
15 新 潟	8.51	30	4.79	11	6.92	39	2.77	24	8.21	24	2.93	13
16 富 山	7.58	39	3.34	29	8.83	26	4.61	3	7.80	32	2.61	21
17 石 川	7.51	40	3.73	24	6.69	41	3.34	15	5.88	46	1.84	42
18 福 井	9.40	25	3.37	28	8.17	31	3.53	12	6.45	42	3.75	4
19 山 梨	10.24	16	4.47	16	10.83	10	2.53	29	8.99	20	2.33	33
20 長 野	7.79	36	4.16	18	8.01	33	3.05	21	8.24	23	3.58	6
21 岐 阜	9.35	27	4.62	13	8.08	32	3.60	11	7.55	35	2.32	34
22 静 岡	7.65	38	5.20	9	6.73	40	4.04	5	8.14	26	2.75	18
23 愛 知	6.98	43	3.72	25	5.86	47	3.91	6	7.75	33	3.31	9
24 三 重	9.37	26	4.01	21	6.13	43	3.85	7	8.16	25	5.08	1
25 滋 賀	8.03	34	5.48	7	7.44	37	3.19	19	8.09	27	3.48	7
26 京 都	7.32	41	6.67	1	5.91	46	5.06	1	5.93	45	3.30	10
27 大 阪	6.70	45	6.63	2	5.99	45	3.79	8	7.21	39	3.03	11
28 兵 庫	6.26	47	4.78	12	7.10	38	3.64	10	6.08	44	2.87	14
29 奈 良	6.53	46	6.07	3	7.68	34	4.63	2	7.31	37	3.65	5
30 和 歌 山	8.46	31	1.76	47	7.50	36	3.37	13	6.27	43	2.56	23
31 鳥 取	6.97	44	3.80	23	6.41	42	2.65	27	8.03	28	2.55	24
32 島 根	7.06	42	2.72	35	6.03	44	2.62	28	7.28	38	2.14	36
33 岡 山	9.95	19	4.13	20	9.08	22	2.36	34	7.86	30	3.38	8
34 広 島	10.96	12	2.69	38	10.47	12	2.67	26	9.95	12	2.43	29
35 山 口	10.62	13	2.28	44	8.97	24	2.90	22	6.66	41	2.43	29
36 徳 島	14.16	2	3.59	26	12.16	4	1.43	46	11.07	4	0.74	47
37 香 川	7.76	37	4.85	10	9.92	16	3.29	18	8.96	21	2.96	12
38 愛 媛	9.67	21	2.75	34	9.23	20	1.66	44	7.99	29	2.37	32
39 高 知	12.48	5	2.70	37	9.25	19	2.07	38	9.06	19	3.94	3
40 福 岡	10.27	15	4.49	15	8.84	25	2.00	41	10.08	11	2.68	19
41 佐 賀	13.11	4	2.95	33	9.36	18	2.03	39	7.82	31	2.50	26
42 長 崎	9.92	20	3.87	22	9.11	21	1.43	46	9.88	13	1.66	46
43 熊 本	9.54	24	4.47	16	10.35	15	3.07	20	10.57	8	2.84	17
44 大 分	13.51	3	1.96	46	12.18	3	2.02	40	11.77	3	2.46	27
45 宮 崎	11.38	9	2.32	42	8.63	30	2.51	31	9.36	14	1.99	41
46 鹿 児 島	10.03	18	5.59	6	8.68	29	2.69	25	7.34	36	2.65	20
47 沖 縄	11.50	8	2.34	40	10.44	14	1.81	43	12.97	1	1.82	43

(単位:%)

15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位
7.30		3.13		6.59		3.24		7.63		2.82	
9.06	12	2.14	34	9.34	6	3.06	12	9.77	15	1.83	32
13.10	2	2.08	35	10.80	3	2.34	27	11.31	7	2.50	17
11.90	5	1.57	41	13.61	1	3.07	11	11.22	9	2.51	16
9.10	11	3.44	12	4.88	44	3.23	10	8.83	23	3.44	9
15.59	1	1.07	43	8.38	13	0.96	45	9.84	14	0.15	47
11.92	4	0.80	46	5.84	36	2.25	31	12.21	1	2.14	22
12.50	3	0.72	47	9.92	4	1.84	34	9.23	21	1.50	39
6.61	32	3.02	18	9.77	5	2.81	15	8.11	29	2.95	11
5.17	44	2.82	19	6.64	27	2.40	26	10.04	13	1.21	40
8.32	18	2.02	37	7.75	17	3.42	8	9.22	22	3.48	8
7.14	28	2.15	32	4.98	42	4.27	4	7.35	31	1.72	34
6.23	40	3.91	6	3.96	46	2.78	16	4.42	46	2.02	25
6.66	31	5.05	1	5.18	40	6.14	1	5.10	45	4.72	2
6.33	37	4.48	2	6.33	30	4.66	3	6.45	35	4.33	4
9.58	9	2.18	29	7.97	16	1.70	38	9.45	18	2.10	24
6.60	33	2.19	27	6.74	26	2.32	29	5.48	44	1.96	27
8.15	21	1.62	40	8.28	14	3.24	9	5.96	42	5.06	1
8.67	15	2.59	22	5.97	34	2.62	20	6.72	33	1.95	28
9.19	10	3.30	14	7.48	18	2.51	23	6.28	38	1.89	30
8.50	16	2.08	35	6.06	32	1.22	44	9.24	20	1.92	29
8.78	14	2.18	29	7.23	22	1.83	35	6.04	41	4.46	3
5.07	45	3.44	12	9.00	7	2.46	25	7.81	30	4.10	5
6.17	41	3.84	7	5.94	35	3.55	6	7.20	32	4.06	6
6.26	38	3.16	16	5.64	38	2.30	30	9.73	16	1.59	36
4.87	46	3.74	8	6.56	28	1.67	40	4.28	47	0.95	44
6.95	29	2.75	21	3.44	47	3.03	14	5.53	43	2.75	14
6.34	36	3.59	9	7.33	20	4.11	5	6.18	39	2.84	12
6.46	35	3.56	10	5.06	41	2.51	23	8.34	27	1.87	31
4.46	47	4.31	3	7.47	19	5.82	2	8.74	24	2.14	22
9.05	13	4.02	5	8.77	11	1.60	41	9.56	17	2.16	21
7.45	25	3.12	17	6.86	24	2.52	22	6.31	36	1.01	42
6.54	34	2.58	24	7.13	23	2.33	28	9.35	19	1.79	33
6.89	30	4.15	4	5.52	39	2.64	18	6.29	37	1.12	41
8.40	17	3.45	11	4.72	45	1.41	42	11.72	4	2.70	15
8.26	20	2.80	20	6.40	29	1.82	36	8.51	25	0.82	45
9.72	8	3.17	15	8.98	8	3.43	7	11.62	6	1.60	35
7.44	26	1.78	38	8.26	15	2.64	18	8.22	28	3.33	10
6.08	42	2.59	22	6.01	33	1.79	37	10.13	11	2.77	13
6.25	39	2.53	25	8.97	9	2.22	32	11.31	7	0.96	43
5.27	43	2.19	27	6.29	31	2.62	20	6.47	34	3.80	7
8.07	22	2.16	31	10.82	2	0.88	46	11.64	5	2.00	26
7.20	27	0.87	44	4.89	43	3.06	12	12.04	2	0.61	46
10.17	7	2.15	32	5.70	37	0.86	47	8.39	26	2.23	19
7.81	23	2.35	26	8.42	12	1.70	38	10.07	12	1.58	37
11.38	6	0.83	45	7.25	21	1.27	43	10.87	10	1.56	38
7.65	24	1.31	42	6.84	25	2.66	17	11.97	3	2.36	18
8.32	18	1.67	39	8.93	10	1.94	33	6.10	40	2.18	20

この資料についての問い合わせ先

山形県みらい企画創造部統計企画課生活統計担当

電話 023-630-2177

山形県ホームページアドレス

<https://www.pref.yamagata.jp/020052/kensei/shoukai/soshikiannai/kikakushinko/020052/index.html>

文部科学省ホームページアドレス

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm