

# 家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所  
最上地域家畜畜産物衛生指導協会  
令和4年11月24日発行

宮城県では今シーズン初！

## 香川県、宮城県、鹿児島県の養鶏場で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認

11月23日・24日に、香川県、宮城県、鹿児島県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の疑似患畜が確認されました。概要は以下のとおりです。

今季国内発生  
15・16・17例目

### 農場概要と経緯

#### ○農場所在地：香川県観音寺市 採卵鶏 約1.4万羽 疫学関連施設：香川県観音寺市（2施設 合計2万羽）

- ・11月22日、観音寺市の家きん農場から、死亡羽数が増加している旨の通報を受け、農場の立入検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査陽性。
- ・11月23日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

#### ○農場所在地：宮城県気仙沼市 肉用鶏 約2.1万羽

- ・11月22日、気仙沼市の家きん農場から、死亡羽数が増加している旨の通報を受け、農場の立入検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査陽性。
- ・11月23日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

#### ○農場所在地：鹿児島県出水市 採卵鶏 約7万羽 疫学関連施設：鹿児島県出水市（1施設 約0.8万羽）

- ・11月23日、出水市の家きん農場から、死亡羽数が増加している旨の通報を受け、農場の立入検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査陽性。
- ・11月24日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

R4.11.24時点

発生都道府県	発生件数	殺処分羽数(万羽)
1道10県	17件	289.006

●：これまでに確認された地点  
☆：今回確認された地点




連日発生件数は増え続け、  
隣接県でも発生しております。  
引き続き十分な警戒をお願いします。

# 再度、人、野生動物、車両などからの ウイルス侵入防止対策の徹底をお願いします!!

飼養衛生管理基準を遵守し、  
農場へのウイルスの侵入を防ぎましょう

## 予防対策の重要ポイント



### ① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止

- ・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- ・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・ 上記措置の記録

### ② 野生動物対策

- ・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
- ・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・ 上記措置の定期点検

- 農場での人や車両の出入りの際の消毒等の徹底
- 野生動物（野鳥など）の農場への侵入防止対策の徹底
- 飼養家きんを毎日観察し、万が一、飼養家きんに異常を発見した場合は、**すぐに担当獣医師もしくは当所までご連絡ください**

**最上家畜保健衛生所**

**電話:0233-29-1357**

**(休日・夜間も対応)**

**携帯:080-1840-0704**

