

3 市町村別標準化死亡比（SMR） H25～H29


(1) 総死亡

① 男性

H25～29 標準化死亡比
男性 全国 100
山形県 101.0


(注意)

死亡指標のうち、年間死亡数を総人口で除した「粗死亡率」は、対象地域の住民の年齢構成の影響を強く受けるため、高齢者の多い市町村では高くなり、若年者の多い市町村では低くなる傾向があります。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し、そろえた死亡指標が「標準化死亡比(SMR)」です。ここでは全国を100とし、SMRが100を超える場合は全国よりも死亡率が高く、100未満の場合は全国よりも死亡率が低いと判断されます。



② 女性


H25～29 標準化死亡比
女性 全国 100
山形県 101.9



(2) 悪性新生物


① 男性

H25~29 標準化死亡比	
男性 全国	100
山形県	100.3



② 女性


H25~29 標準化死亡比	
女性 全国	100
山形県	99.2



(3) 虚血性心疾患


① 男性

H25~29 標準化死亡比
男性 全国 100
山形県 109.3



② 女性


H25~29 標準化死亡比
女性 全国 100
山形県 109.2



(4) 脳血管疾患


① 男性

H25~29 標準化死亡比
男性 全国 100
山形県 116.1



② 女性

H25~29 標準化死亡比
女性 全国 100
山形県 130.6



出典：山形県保険者協議会「医療費等統計資料」