

山形県総合運動公園の維持管理水準書

令和5年7月

山形県県土整備部都市計画課
村山総合支庁建設部都市計画課

【1】業務の概要及び範囲

指定管理者が行う業務の内容及び範囲は次のとおりとする。

- 1 管理業務内容
 - (1) 植栽管理・スポーツターフ維持管理業務
 - (2) 清掃管理業務
 - (3) 屋外・屋内プール関係業務(監視指導等)
 - (4) 環境保全業務(公園内の種々の環境管理)
 - (5) 保守点検及び保守管理業務
 - (6) 警備業務
 - (7) 日常点検業務
 - (8) 利用の禁止又は制限業務(都市公園の保全又は危険防止のために行うもの)
 - (9) 修繕業務
 - (10) 備品管理業務
 - (11) 帳簿の記帳業務
 - (12) 保険加入業務
 - (13) 甲及び乙との協議・連携業務
 - (14) 翌年度の予算要求資料の作成等
 - (15) 事業計画書、事業報告書業務
 - (16) 事業評価業務
 - (17) 関係機関との連絡調整業務
 - (18) 広域避難地としての受け入れ体制の準備
 - (19) その他、県から指示のあった事項

- 2 利用業務内容
 - (1) 利用調整業務
 - (2) 受付・案内業務
 - ア) 公園全体
 - イ) 有料施設及び附属設備
 - (3) 利用指導業務
 - (4) 利用料金の徴収業務
 - (5) 利用料金の減免業務
 - (6) 利用料金の返還業務
 - (7) 利用の許可及び許可の取り消し
 - (8) 利用許可台帳調製業務
 - (9) 利用促進業務
 - ア) 宣伝広報業務(パンフ等作成、ホームページ作成、その他)
 - イ) 利用実態基礎データ収集業務(モニタリング調査等)
 - (10) その他、県から指示のあった事項

【2】具体的な業務事項

庁舎関係

1. 庁舎及び園内清掃業務
2. 警備業務
3. 設備運転業務
4. 園内除雪業務

設備関係

5. エレベーター保守点検業務
6. 電話交換設備保守点検業務
7. 空調設備保守点検業務
8. 建築物環境衛生管理業務
9. 衛生設備保守点検業務
10. 自動ドア保守点検業務
11. 自家用電気工作物保安管理業務
12. 電気関係諸設備保守点検業務
13. 野球場スコアボード設備保守点検業務
14. 陸上競技場電光掲示板保守点検業務

プール関係

15. 屋内プール維持管理・監視業務
16. 屋内プール入場システム保守点検業務
17. 屋外プール維持管理・監視業務
18. 屋外プール入場システム保守点検業務
19. 屋外プールウォータースライダー保守点検
20. 屋外50mプール競技用計時電子機器保守点検業務
21. 50m競泳プールに設置された電子計測機器の保守点検

用具関係

22. 合宿所寝具類クリーニング業務
23. 体育器具用具設備点検業務
24. 遊具・健康器具保守点検業務

植栽関係

25. 樹木芝生等植物管理業務
- ※数量は別紙、内訳のとおり

【3】業務事項の詳細

1. 庁内及び園内清掃業務

区 分 ・ 項 目	数 量
日常清掃(休館日、定期清掃は除く)	17,000㎡×30日×12ヶ月
臨時清掃	
クラブハウス蔵王(屋外プール開設前後) 8:30~17:00	
(屋外プール開設平日) 8:30~18:30	
(屋外プール開設日曜) 8:30~18:30	6,000㎡×37日 or 44日
夜間浴室清掃 午後9時から11時まで	2人/日×30日×12ヶ月
アネモスタット・リターン・防煙幕ガラス	1回/年
園内清掃 (4月~9月・12月・3月)	4人/日×189日
(10月~11月 落葉期)	8人/日×34日
定期清掃 (床面清掃 洗浄ワックス仕上げ)	
クラブハウス蔵王除き	6回/年
クラブハウス蔵王(屋外プール閉場時)	1回
クラブハウス蔵王(屋外プール開場時)	1回
窓ガラス清掃	1回/年
マットクリーニング	1回/年7,700㎡

2. 警備業務

区 分 ・ 項 目	数 量
24時間勤務(休館日、休日、年始年末)	2人/日×17日間
11.5時間勤務(平日)	2人/日×348日間

3. 設備運転業務

区 分 ・ 項 目	数 量
8:15~17:00勤務	359日間
12:45~21:30勤務	359日間
9:30~18:15勤務 (屋外プール開場時前後15日間、Jリーグ開催前日、休館日)	85日間
13:15~22:00勤務 (Jリーグ開催ナイター時)	11日間

4. 園内除雪業務

区 分 ・ 項 目	数 量
除雪ドーザ (1.5~1.7m2)	
全面委託 (昼間 7:00~19:00)	西駐車場、南駐車場及びその通路の降雪がおおむね 10cm~15cm 以上見込まれる場合
全面委託 (夜間 19:00~7:00)	
小型ロータリー	
全面委託(昼間 7:00~19:00)	西駐車場、南駐車場から多目的コートにつながる歩行者通路及び西駐車場から総合体育館までの通路の降雪がおおむね 10 cm~20cm 以上見込まれる場合
全面委託(夜間 19:00~7:00)	
消雪装置点検	1式
ポール設置	1式
陸上競技場フィールド内	除排雪をJリーグ開幕前に実施

5. エレベーター保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
陸上競技場(1回/月)12回 フルメンテナンス	1 台
総合体育館(1回/月)12回 フルメンテナンス	3 台

6. 電話交換設備保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
電話交換設備	3 回/年
交換機本体	
局線パッケージ機能試験	
内線パッケージ機能試験	
多機能電話パッケージ機能試験	
電源装置	
MDF(端子盤)	
構内ケーブル	
宅内ケーブル	
多機能電話	
内線電話	
EP-hones10	

7. 空調設備保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
吸収式冷温水発生器	
本体整備・排煙清掃・運転調整・巡回点検	1 式
同上暖房時	2 式
地下タンク漏洩検査	2 基
アリーナ吸収式冷温水発生機部材交換	
冷却塔点検 2回/年(水処理剤30個含む)	2 台
真空式温水ヒーター	2 台
空気調和機(館内)	1 1 基
エリミネーターろ材交換	-
全熱交換機器	9 台
ロールろ材	1 1 個
同上交換	1 1 個
自動制御設備保守点検	
アリーナ棟 (9系統)	2 1 組
中央棟 (12系統)	1 3 組
サブアリーナ(2系統)	2 組
プール棟 (6系統)	6 組
制御盤 21面	1 式
雑材費	1 式
ダンパーモーター	-
空調用ポンプ点検	1 4 台
渦巻きラインポンプ	
空冷式ヒートポンプ	6 台
フィルター洗浄	
ロスナイフィルター清掃 46台	1 式
OAプレフィルター	1 式

ファンコイルフィルター	1式
送排風機Vベルト交換	-
屋外プール設備関係点検(薬中ポンプ・オゾン発生装置等)	3回

8. 建築物環境衛生管理業務

区 分 ・ 項 目	数 量
環境衛生管理技術者選任 (年間)	12回/年
空気環境測定	6回/年
飲料水水質検査 (16項目)	1回/年
飲料水水質検査 (12項目)	1回/年
給湯水質検査(16項目)	1回/年
給湯水質検査(12項目)	1回/年
雑用水水質検査 (2項目)	6回/年
排水槽清掃	1回/年
汚水槽清掃	1回/年

9. 衛生設備保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
水槽清掃	
総合体育館受水槽 87.5t	1基
陸上競技場受水槽 12.0t	1基
クラブハウス蔵王 35.0t	1基
源泉槽 18.75t	1基
貯湯槽 18.0t	1基
給湯ヘッダー 11.0t	2基
井水槽(総合体育館) 100t	1基
井水槽(陸上競技場) 80t	1基
汚水槽(総合体育館) 40t	1基
バランシングタンク 30t	1基
排湯槽	1基
南北受水槽(129~131t)	2基
クラブハウス蔵王貯湯槽 6t	1基
屋外防火水槽 40t	
雑材費	1式
簡易水道法定検査	6箇所
温水ボイラー(ヒーター・炉内清掃等) 1回/年	2台
(バーナー分解清掃・真空試験) 3回/年	3台
(制御機器点検及び排ガス測定)	3台
雑材費	1式
ポンプ	
自動給水装置 1年/回 (主陸 2台)	6台
ラインポンプ 7台・ステン渦巻きポンプ 3台・汚物水中ポンプ 2台・雑排水6台	18台
スプリンクラーポンプ	1台
給湯環境2台・排水ポンプ2台	4台
消火栓ポンプ(体育館1・主陸1・クラブハウス蔵王1)	3台
主陸散水ポンプ	1台

南北井水ポンプ棟自動給水装置	2台
雑材費	1式
各給水装置調整交換 (砂濾過器, 反応塔, 光酸化装置, 塩素薬中装置・制御装置 ・PHセンサー・塩素センサー) 4回/年	4回
塩素注入ポンプ 1回/年	1回
石英管洗浄 2回/年	2回
反応ろ材補充(活性炭)	1式
砂補充	1式
同上補充作業	1式
各装置調整雑材費	1式
陸上競技場冷暖房設備点検	
ヒートポンプエアコン	33台
雑材費	1式
クラブハウス蔵王空調機保守点検	
屋外機	5台
フィルター	17個
真空式温水器 1回/年	1回
クラブハウス蔵王衛生設備保守点検	
屋外トイレ3箇所、衛生器具等、シャワー、ガス給湯機(シーズンイン)	1式
屋外トイレ3箇所、衛生器具等、シャワー、ガス給湯機(シーズンアウト)	1式
雑材費	1式
屋内多目的コート	
温水ボイラー 1回/年	1式
空調用ポンプユニット	1式
自動制御機器保守点検(多目的コート)	
パネルヒーター回り制御	1式
ファン発停制御	1式
多目的コート中央監視機器	1式
同上雑機材	1式

10. 自動ドア保守点検業務

区分・項目	数量
総合体育館(うち身障者便所10台)	11台/18台 3回/年
	7台/18台 2回/年
陸上競技場(全て身障者便所)	10台/14台 3回/年
	4台/14台 2回/年
レクリエーションクラブハウス(身障者用)	1台 2回/年
屋外便所(身障者用)	2台 2回/年
クラブハウス蔵王(東入口, 身障者便所1台)	2台 2回/年
クラブハウス蔵王(西側事務所前)	1台 2回/年
屋内多目的コート	1台 2回/年
小計 (身障者便所 28台)	39台

11. 自家用電気工作物保守点検業務

区分・項目	数量
一般自家用工作物 1回/月 設備容量 3,800KVA	12回
非常用発電工作物 1回/月 設備容量 1,000KVA	12回

12. 電気関係諸設備保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
消防設備(外観機能点検)	1 式
総合体育館	1 式
主陸上競技場	1 式
テニスコート	1 式
クラブハウス蔵王	1 式
サッカー・ラグビー場	1 式
野球場	1 式
クラブハウス舞鶴	1 式
屋内多目的コート	1 式
消防設備(総合点検)	1 式
総合体育館	1 式
主陸上競技場	1 式
テニスコート	1 式
クラブハウス蔵王	1 式
サッカー・ラグビー場	1 式
野球場	1 式
クラブハウス舞鶴	1 式
屋内多目的コート	1 式
音響設備	
陸上競技場	1 式
総合体育館(メインアリーナ)	1 式
総合体育館(サブアリーナ)	1 式
総合体育館(プール棟)	1 式
総合体育館(大会議室・柔剣道場・合宿所・レストラン)	1 式
テニスコート	1 式
クラブハウス蔵王	1 式
サッカー・ラグビー場, 野球場	1 式
屋内多目的コート	1 式
舞台照明装置	1 式
照明制御装置 1回/年	
総合監視盤	1 式
主操作盤(主陸・総合体育館・クラブハウス蔵王)	1 式
制御端末	1 式
パターンスイッチ等	
外灯ランプ交換	
中央監視装置	
中央監視変換装置(ADX, PC-1, PC2)モニター、キーボード プリンター, システム機能試験, NAE (ネットワークオートメーションエンジ ン)	1 式
中央監視リモート盤 (主陸・レクハウス・クラブハウス舞鶴・管理詰所・上池噴水・ クラブハウス蔵王・多目的コート)	7 箇所
無停電電源装置	1 式
自動制御装置(自動制御機器)	1 式
パネルヒーター・真空温水器廻り制御	1 式
テレビカメラ保守点検	

テレビカメラ画面切り替え等	1式
メインアリーナ得点表示器	1式
電気時計保守点検 1回/年	
カリヨン時計	1式
外部 2台	1式
メインアリーナ吊物装置点検	7面
襲雷装置	2基
電動カーテン	1式
得点表示器保守点検 4面	1式
操作盤 2組	
コネクターボックス 6面	
非常用照明保守点検	
総合体育館	1式
主陸上競技場	1式
クラブハウス蔵王	1式
屋内多目的コート	1式

13. 野球場スコアボード保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
スコアボード点検	1回/年
サブスコアボード点検	
操作機、接続中継器点検	

14. 陸上競技場電光掲示板保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
設備点検	1回/年
不点灯・不滅灯LED	
接続部勘合	
UPS等のバッテリー状況	
温度警報出力	
躯体内雨水浸透等の状況	
エアコンフィルタ清掃	
VTR動作・清掃	
DVD動作	
カメラ動作	
OHC動作	
ビデオレベル	
インカム	
その他各系統図に基づく動作状況及び点検	
オンコール障害対応	

15. 屋内プール維持管理・監視業務

区分・項目	数量
監視員	11.5H/日×3人/日×6日=207H/週、 207H÷40H/週≒5.2人 5.2人×340日
水質管理(次亜塩素酸ソーダ)	450缶
水質管理検査 1回/月 4箇所/回	12回
総トリハロメタン	1回/年
清掃	
臨時清掃 2回/年	1,394m ²
定期清掃 2回/年	96人
内部シェルター部清掃	714m ²

16. 屋内プール入場システム保守点検業務

区分・項目	数量
自動券売機 定期点検(2台)	2回
チェックインゲート (2台)	2回
表示器	1式
総合作動試験	1式
雑資材費	1式
巡回保守点検(コールバックサービス)	1式

17. 屋外プール監視及び維持管理業務

区分・項目	数量
監視員 A体制(22人)	25日
B体制(33人)	19日
設営	1式
準備後片付け	1式
水質管理(次亜塩素酸ソーダ)	700缶
(凝集剤)	31缶
(遊離残留塩素測定試薬)	20缶
総トリハロメタン	1回
(標準緩衝溶液)	
水質管理検査 1回/月 9箇所/回	2回
清掃(開設前後2回) 50mプール	1,000m ²
レクリエーションプール	2,300m ²
プールサイド	8,900m ²
ワックス掛け(開設前後2回) スライダー、ワイルドバーン	870m ²
ワックス	6日
プール側溝清掃	3缶
雑資材費	1式
車輛誘導員(3人/日)	3人/日

18. 屋外プール入場システム保守点検業務

区分・項目	数量
屋外プール営業開始前	
自動券売機(6台)	自動券売機 事前点検
清掃確認 装置全体内外部清掃	自動券売機 事後点検
釣銭ホッパー内外部清掃	チェックインゲート

ホッパー硬貨出口清掃	巡回保守点検
紙幣識別部光センサー清掃	総合動作試験
兼出口センサー清掃	1式
2枚検知確認	1式
測定調整 電源電圧測定	1式
制御部リチウム電池測定	1式
動作試験	1式
チェックインゲート(10台)	
チケットリーダー部(入場用5台)	
チケット搬送部清掃	1式
外観点検	1式
動作試験	1式
ターンゲート	
清掃、ワックス掛け	1式
グリース補給	1式
アーム動作確認	1式
屋外プール営業終了後	
自動券売機(6台)	
営業開始前同項目点検	1式
巡回保守点検	
コールバックサービス	1式

19. 屋外プールウォータースライダー保守点検

区 分 ・ 項 目	数 量
保守点検	1回/年
構造部関係	
ウォータースライド本体関係	
揚水装置関係	
電気装置関係	
スタート台及び階段関係	
着水部分関係	
保安関係(柵、表示、安全装置等) その他の設備	

20. 屋外50mプール競技用計時電子機器保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
競技用計時電子機器保守点検	随時
競技用自動審判計時システム(8台)	
水球用タイマーシステム(3台)	
総合作動試験	
巡回保守点検(バッテリーチャージ等)	

21. 50m 競泳プールに設置された電子計測機器の保守点検

区 分 ・ 項 目	数 量
タッチプレート、スコアボード	随時
レンボックス、プリンティングタイマー	
リレーセンサー付きスタート台	
電子音スタート音発生装置	
総合機能点検	

22. 合宿所寝具類クリーニング業務

区 分 ・ 項 目	数 量
シーツ、枕カバー	利用者が退所の都度
掛布団カバー	年2回
毛布、ベッドパット、掛布団、敷布団	年1回

※掛布団カバー、毛布、ベッドパット、掛布団は上記のほか、汚れ具合に応じて随時行うものとする

※合宿所1名の使用数はシーツ2枚、枕カバー1枚

23. 体育機器保守点検

区 分 ・ 項 目	数 量
【主陸上競技場】	
第1種公認陸上競技場に設備された情報処理システムの保守点検	
数量点検、コンピューター、プリンター、インカムの動作状況と機能点検	
情報処理システム機器 コンピューター機能点検 1式	
LENOVOサーバーコンピューター 1台	随時
LENOVOターミナルコンピューター 13台	※東北大会レベル以上の際に点検
印刷装置 5577-G02 3台	
IBMネットワーク本体 8228 5台	
IBM信号ケーブル 22本 ドラムタイプ インカム 28本	
インカム主装置 MS-222 1台	
インカムヘッドセット 10本 ケーブル 52本	
電子機器(MS, MF) 関連点検 1式	
RGBフィニッシュコーター NMF1000W 2台	
光波距離測定装置(自動追尾)NMS111D 2台	
フィニッシュタイマーⅢ MS305 2台	
フィールド電光掲示板 MS800 3台	
フィールド制限タイマー MS158C 7台	
フィールド制限タイマー MS158D 2台	
スタート発信装置 MS410 1式	年1回
電子音スタート発信装置 NMS451 1式	
スターター拡声装置 MS181 1式	
超音波風速計 MS222 (T・R) 3台	
超音波風速計 NMS200 4台	
電子式風力速報表示盤 (810・820) 2台	
走幅跳・三段跳距離測定装置 NMS531 2台	
電子機器接続ケーブル 1式 上記のコンピューターシステムと接続のうえ総合点検を実施する	
公認競技場に設備された一般器具の保守点検	
第1種及び第3種公認陸上競技場の器具は公式記録公認と安全性の関係上、専門業者による機能及び計量検査が必要	
第1種及び第3種用器具全般の点検と機能検査及び安全確保 1式	
決勝審判台	
投擲用囲い	
ハードル、スターティングブロック	
槍、ハンマー、円盤、砲丸	
走り高跳び用マット、棒高跳び用マット ほか	

電気自動車	保守点検	1台	随時
基本点検、走行用電磁部、ブレーキの点検			
機動掃除機(スイパー)	保守点検	2台	
基本点検、エンジン部の点検			
【アリーナ】			
体育館に設備された器具の保守点検			
外部及び作動、機能点検、作動点検			
バスケット台		6台	年1回
ファール回数表示器		1式	
タイムアウト要求器		1式	
24秒タイマー		1式	
【サブアリーナ】 (追加)			
バスケットゴール (パラレルゴール)		2台	年1回
トランポリン器具 (ゴライアス)		2台	
トランポリン器具 (レギュレーション)		4台	
【トレーニング室】			
トレーニングに設備された器具の保守点検			
ラボード		10台	年1回
パワーマックス		2台	
エアロバイク		10台	
ステアマスター		2台	

24. 遊具・健康器具保守点検業務

区 分 ・ 項 目	数 量
遊具施設 (16基)	3 回/年
健康器具施設	2 回/年
木部塗装修繕	1 回/年

【4】 保険加入

施設利用者の被災に対する一次的責任は指定管理者にあることから、施設賠償責任保険へ加入するものとします。

〈参考〉 現管理者加入保険内容

対人	1名限度額	30,000,000円
	1事故限度額	150,000,000円
対物	1事故限度額	5,000,000円

保険対象施設

サッカー・ラグビー場、野球場、運動広場、屋外プール、屋内多目的コート、広場等、第2運動広場、第3運動広場、総合体育館メインアリーナ、総合体育館中央棟、総合体育館サブアリーナ、プール棟、陸上競技場、サブグラウンド、テニスコート

【5】 警備について

夜間は閉門により車輛の進入を禁止する必要があります。
公園内施設は夜間及び休館日の警備が必要です。

【6】 施設運営における特殊条件

陸上競技場夜間利用時

Jリーグのナイトゲーム開催日は、受電設備容量が不足するため屋外テニスコート、多目的コートの夜間利用を規制しています。

【7】検定が必要な施設

管理施設内において検定が必要な施設は以下のとおりです。

① 陸上競技場					
国際陸上競技連盟	クラス2認証陸上競技場	5年/回	次回更新	R8年7月	
日本陸上競技連盟	第1種公認陸上競技場	5年/回	次回更新	R7年11月	
② サブグラウンド					
日本陸上競技連盟	第3種公認陸上競技場	5年/回	次回更新	R7年11月	
③ 屋内プール					
日本水泳連盟公認		5年/回	次回更新	R8年4月	
④ 屋外プール					
日本水泳連盟公認		5年/回	次回更新	R5年12月	

【芝生】

番号	作業率	面積		自走式芝刈		乗用芝刈best		乗用芝刈sutan		三連ティーマ		施肥		薬剤散布		除草剤散布		人力目土散布		機械目土散布		支給目土散布		改良材散布		ティーマスター		グリーンセブ(コア)		サッチ除去		肩掛け式		人力草取り		圃地草地管理						
		回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積	回数	延面積					
L1施設区																																										
A-1-1①	0.8	1,526	1,220	4	4,880		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
A-1-1②		500	500	4	2,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
A-1-2		1,152	1,152	4	4,608		0		0		0	1	1,152		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,304		0					
A-2-1	0.8	6,035	4,828		0		0	4	19,312		0	1	4,828		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	9,656		0					
B-1-2		1,848	1,848	4	7,392		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	12,700	4	50,800				
B-1-3		1,176	1,176	4	4,704		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
B-1-4		3,714	3,714	4	14,856		0		0		0	1	3,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	7,428		0					
B-1-5		1,032	1,032	4	4,128		0		0		0	1	1,032		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,064		0		0					
B-1-6		1,035	1,035	4	4,140		0		0		0	1	1,035		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,070		0		0		0					
B-3-1		1,400	1,400	5	7,000		0		0		0	1	1,400		0		0		0		0		0		0		0		0	1	1,400	0	2	2,800		0		0				
B-3-2		1,559	1,559	5	7,795		0		0		0	1	1,559		0		0		0		0		0		0		0		0	1	1,559	0	2	3,118		0		0				
B-3-3		5,306	5,306	5	26,530		0		0		0	1	5,306		0		0		0		0		0		0		0		0	1	5,306	0	2	10,612		0		0				
B-3-4		2,719	2,719	4	10,876		0		0		0	1	2,719		0		0		0		0	1	5,306		0		0		0	1	5,306	0	2	10,612		0		0				
B-3-5		1,348	1,348	4	5,392		0		0		0	1	1,348		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,696		0		0		0			
B-3-6		6,214	6,214	4	24,856		0		0		0	1	6,214		0		0		0		0		0		0		0		0	2	12,428		0		0		0		0			
B-3-7		1,063	1,063	4	4,252		0		0		0	1	1,063		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,126		0		0		0		0			
B-4-1		81	81	4	324		0		0		0	1	81		0		0		0		0		0		0		0		0	2	162		0		0		0		0			
B-4-2		1,860	1,860	4	7,440		0		0		0	1	1,860		0		0		0		0		0		0		0		0	2	3,720		0		0		0		0			
B-4-3	0.8	1,352	1,081	4	4,324		0		0		0	1	1,081		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,162		0		0		0		0			
B-4-4		11,390	11,390		0		0	5	56,950		0	1	11,390		0		0		0		0	1	11,390		0		0	1	11,390	0	2	22,780		0		0		0		0		
B-4-5	0.8	2,470	1,976	4	7,904		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	3,952		0		0		0		0			
B-4-6	0.8	330	264	4	1,056		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	408		0		0		0		0			
B-4-7		700	700	4	2,800		0		0		0	1	700		0		0		0		0		0		0		0		0	2	1,400		0		0		0		0			
B-5-1	0.8	3,164	2,531	4	10,124		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,048		0		0		0		0			
B-5-2		2,730	2,730		0		0	5	13,650		0	1	2,730		0		0		0		0	1	2,730		0		0	1	2,730	0	2	5,460		0		0		0		0		
B-5-3	0.8	2,490	1,992	4	7,968		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	3,984		0		0		0		0			
合計		64,194	60,719		175,349		0		89,912		0		49,212		0		0		0		0		0		0		0		0	14,120		0		22,385		0		102,408		90,360		
スホ1工区																																										
A-1-1③		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
A-1-3		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
A-1-4		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
A-3-3		453	453	4	1,812		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
A-4		10,980	10,980	4	43,920		0		0		0	1	10,980		0		0		0		0		0		0		0		0	2	21,960		0		0		0		0		0	
A-5-1①		2,550	2,550	4	10,200		0		0		0	1	2,550		0		0		0		0		0		0		0		0	2	5,100		0		0		0		0		0	
A-5-1②		1,141	1,141	4	4,564		0		0		0	1	1,141		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,282		0		0		0		0		0	
A-5-2	0.8	2,298	1,838	4	7,352		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,282		0		0		0		0		0	
合計		17,422	16,962		67,848		0		0		0		14,671		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,342		12,720			
スホ2工区																																										
A-3-2	0.8	1,296	1,036	5	5,180		0		0		0	1	1,036		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,072		0		0		0		0		0	
C-5		223	223	5	1,115		0		0		0	1	223		0		0		0		0		0		0		0		0	2	446		0		0		0		0		0	
D-1-1		7,567	7,567		0		0	51	385,917		7	52,969		7	52,969		0		0		0	2	15,134		1	7,567		2	15,134	1	7,567	3	22,701		0		2	15,134		0		0
D-1-2内		820	820	4	3,280		0		0		0	1	820		0		0		0		0		0		0		0		0	2	1,640		0		0		0		0		0	
D-1-2外		1,300	1,300	4	5,200		0		0		0	1	1,300		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,600		0		0		0		0		0	
D-1-3		1,000	1,000	4	4,000		0		0		0	1	1,000		0		0		0		0		0		0		0		0	2	2,000		0		0		0					

