

令和 7 年度 建設工事労務資材単価 [1 月改定]

農 林 水 産 部

令和 8 年 1 月 1 日より次の単価を改定する。

・ J03 : 骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P03 : 管材 (鋳鉄管類)	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P19 : 鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P22 : 鋼材二次製品類 (柵類)	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P27 : 電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ PB0 : 独自	・ ・ ・ ・ ・	1 6

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。
金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。
金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3								*	*	
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3								*	*	
	単粒度碎石 4号 30～20mm	m3										
	クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3								*	*	
	クラッシュラン C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュラン C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3										
	粒度調整碎石 M-40 40～0mm	m3								*	*	
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3										
	碎石ダスト 0～2.5mm	m3										
	土砂又はずり等 無規格	m3										
	土砂又はずり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3								*	*	
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3								*		
	再生クラッシュラン(無規格) 0～40mm	m3										
	再生クラッシュラン(無規格) 0～80mm	m3										
	詰石・割詰石 50～150mm	m3										
	詰石・割詰石 150～200mm	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P03 :管材(鑄鉄管類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	普通鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	普通鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	普通鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	普通鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	なまし鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	なまし鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	なまし鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 1.6mm(＃16)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(＃8)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(＃10)	kg									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本	*								
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本									
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²									
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m									
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m									
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚									
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚									
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個									
	ガードパイプ用ボルトナット BP.CP用 M14*70	本	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面	*								
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組	*								
	道路反射鏡 注意板	組									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組	*								
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組	*								
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組	*								
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面									
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本									
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個									
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚									
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚									
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²									
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組									
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	指示標識 D 取付金具含	枚									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	*								
	ネットフェンス(ビニール被覆)	m									
	A- I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm										

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個									
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m	*								
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基									
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3.5 4m N. B型	ton									
	鋼製柵(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton									
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト SR235 φ=16 L=400mm	本									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C3-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B4-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B4-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	ガードレール用 ビーム補強金具 C形用	セット	*								
	標準型ガードレール部材 笠木A.B.C用塗装 150*50*50*3.2*2000	本	*								
	標準型ガードレール部材 笠木A.B.C用塗装 150*50*50*3.2*4000	本	*								
	直支柱 B-4E型 塗装20m未満	本	*								
	直支柱 C-4E型 塗装20m未満	本	*								
	直支柱 B・C-2B型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 B-4ES型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 C-4ES型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 B・C-2BS型 塗装20m未満	本	*								
	直ビーム B型 4330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム C型 4330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム B型 2330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム C型 2330mm 塗装20m未満	枚	*								
	袖ビーム B・C型 塗装20m未満	枚	*								
	ボルトナット B・C型M20 塗装20m未満	本	*								
	ボルトナット B・C型M16 塗装20m未満	本	*								
	ボルト・ナット M16 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個									
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個	*								
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個	*								
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本	*								
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本	*								
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組	*								
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 3.0*223.3mm 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積200	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個									
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個									
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本									
	接地銅板 リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²									
	もみがら	m ³	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2025.01]

PB0 :独自_

[illegible]