

令和8年度 建設工事労務資材単価 [6月改定]

農 林 水 産 部

令和8年6月1日より次の単価を改定する。

・ J01：道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	1
・ J03：骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	2
・ J04：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P10：ドレーン	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P26：マット、シート類	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P28：道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P29：暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	1 2
・ P33：木材類	・ ・ ・ ・ ・	1 3
・ P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P41：ボーリング試料	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P44：型枠	・ ・ ・ ・ ・	1 7
・ P53：その他	・ ・ ・ ・ ・	1 8

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[\*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。



山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3									
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3									
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3			*						
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3			*						
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3									
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3									
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3									
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3									
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3									
	土砂又はざり等 無規格	m3									
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3									
	再生改良土 第2種処理土	m3									
	遮断層用砂	m3									
	洗砂 荒目	m3									
	丘砂 砂丘砂	m3									
	山砂 不洗い	m3									
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3									
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3									
	詰石・割詰石 50~150mm	m3			*						
	詰石・割詰石 150~200mm	m3			*						





山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									





## 山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*										
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積200	m	*										

## 山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P27 : 電気材料及び機器

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*										
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*										
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*										





山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P29 :暗渠排水資材\_

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m <sup>2</sup>										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m <sup>2</sup>										
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m <sup>2</sup>										
	もみがら	m <sup>3</sup>	*									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m										
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m										
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m										
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m										
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個										
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個										
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個										
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個										
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本										
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*									
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3										
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3										
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3										
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本										



山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	メタルクラウン(シングル用) 径101mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径116mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径200mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径250mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径300mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径350mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径400mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径450mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径500mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径550mm	個									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.5m	本									
	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径76mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径101mm用 長1.0m	本									
	ケーシングパイプ 径116mm用 長1.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径73mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径90mm 長3.0m	本									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径160mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 実外径255mm	個	*									
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長250mm	本	*									
	コアチューブ(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長250mm	本	*									
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径160mm 長80mm	個	*									
	アダプター(コンクリート削孔用) 実外径255mm 長80mm	個	*									
	ウイングビット 径200mm	個										
	ウイングビット 径250mm	個										
	ウイングビット 径300mm	個										
	ウイングビット 径350mm	個										
	ウイングビット 径400mm	個										
	ウイングビット 径450mm	個										
	ウイングビット 径500mm	個										
	ウイングビット 径550mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径200mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径250mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径300mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径350mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径400mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径450mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径500mm	個										
	トリコンビット(ツースタイプ) 径550mm	個										
	サブソケット 径200mm用	個										
	サブソケット 径250mm用	個										
	サブソケット 径300mm用	個										
	サブソケット 径350mm用	個										



山形県農林水産部単価(公表用)[2026.06]

P53 :その他

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個										
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個										
	単管用ジョイント	個										
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m <sup>2</sup>										
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m <sup>2</sup>										
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m <sup>2</sup>										
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個										
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個	*									
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個										
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基										
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基										
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6~11cm	組										
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.8m φ10~14cm	組										
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.5m φ6~11cm	組										
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.8m φ10~14cm	組										