

令和８年度 建設工事労務資材単価〔７月改定〕

農 林 水 産 部

令和８年７月１日より次の単価を改定する。

・ J01：道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	1
・ J03：骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P05：管材（塩ビ管）	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	1 3
・ P19：鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	1 7
・ P29：暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	2 0
・ P32：セメント	・ ・ ・ ・ ・	2 1
・ P33：木材類	・ ・ ・ ・ ・	2 2
・ P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	2 3
・ P35：溶接、塗装	・ ・ ・ ・ ・	2 4
・ P44：型枠	・ ・ ・ ・ ・	2 5
・ P45：試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	2 6
・ P50：法面資材	・ ・ ・ ・ ・	2 9
・ PQ1：集落排水	・ ・ ・ ・ ・	3 0

最終ページ 3 3

金額の欄に「－」がある単価は、金額を県（農林水産部）で制定していない単価です。

金額の欄に「＊」がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

J01 :道路舗装材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

J03 :骨材、土石材類

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径13 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径16 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径20 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径30 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径40 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径50 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径75 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径100 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径150 長5.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径16 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径450 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径600 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径13	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径16	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径20	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径25	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径30	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径40	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100×75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) バルブソケット A形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 125×125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径125	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径125	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本	*								
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本									
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本									
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	保孔管 塩ビパイプVP75mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP100mm	m	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 有孔管 径40 長4.0m	m	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 有孔管 TS片スリーブ φ40mm	m									
	水抜き塩ビパイプ VU呼び径50	m	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 90° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 45° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 22.5° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 11.25° ベンド 径300	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*90°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*45°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*45°	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*22.5°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*11.25°	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*11.25°	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 75*50*75mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 100*50*100mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*75*150mm	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*100*150mm	個	*								
	TSソケット D300mm	個									
	1R 径違いソケット D75*50mm	個	*								
	1R 径違いソケット D100*75mm	個	*								
	1R 径違いソケット D125*100mm	個	*								
	1R 径違いソケット D150*100mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D150*125mm	個	*								
	1R 径違いソケット D200*150mm	個	*								
	1R 径違いソケット D250*200mm	個	*								
	1R 径違いソケット D300*250mm	個	*								
	TS 径違いソケット D150*100mm	個	*								
	TS 径違いソケット D150*125mm	個	*								
	TS 径違いソケット D300*250mm	個									
	上水規格TSフランジ D50mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個									
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組									
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組									
	上水規格TSフランジ D75mm	個									
	上水規格TSフランジ D100mm	個									
	上水規格TSフランジ D125mm	個									
	上水規格TSフランジ D150mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P18 :鋼材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 V1型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK—400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton									
	普通丸鋼 SR235 径9	ton									
	普通丸鋼 SR235 径13	ton									
	普通丸鋼 SR235 径16	ton									
	普通丸鋼 SR235 径19	ton									
	普通丸鋼 SR235 径22	ton									
	普通丸鋼 SR235 径25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*								
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P18 :鋼材類

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	普通鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	普通鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	普通鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	普通鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	なまし鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	なまし鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	なまし鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 1.6mm(＃16)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(＃8)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(＃10)	kg									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本									
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²									
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	あと施工アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12×70	本									
	亜鉛引鉄線 径5mm #6	kg									
	なまし鉄線 1.2mm(#18)	kg									
	六角ボルト M9 長125mm	本									
	六角ボルト M9 長150mm	本									
	六角ボルト M9 長210mm	本									
	六角ボルト M12 長300mm	本									
	六角ボルト M16 長300mm	本									
	六角ボルト M19 長350mm	本									
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.0mm 網目26mm	m ²									
	亀甲金網 亜鉛メッキ 鉄線製 線径1.6mm 網目26mm	m ²									
	溶接金網 異形鉄線 径6mm 網目150×150mm	m ²	*								
	井名板 青銅 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	井名板 青銅 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	橋名板 青銅製ふちどり t=1cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2									
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 40×30×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 30×20×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 20×15×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり 15×10×1.3cm JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	枚									
	堤名板 青銅製ふちどり t=1.3cm 500cm2内外 JIS H 2202 (鋳物用銅合金地金)	cm2									
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 2.7mm	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) 単線 径2.6	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) 単線 径3.2	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) 単線 径4.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) 単線 径5.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積3.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積8.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積38	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積60	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積100	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積150	m	*								
	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積200	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P27 :電気材料及び機器

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²									
	もみがら	m ³									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m	*								
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P32 :セメント_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P33 :木材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*								
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*								
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3									
	杉切丸太 φ9cm 1.8～2m	m3									
	杉切丸太 φ9cm 2～4m	m3									
	杉切丸太 φ12cm 2～4m	m3									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.00m 先端仕搾	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.20m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.40m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P35 :溶接、塗装

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	溶接ワイヤー 3.2mm JIS Z3313	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg									
	電気溶接棒 軟鋼用 2.6mm	kg									
	ガス溶接棒 軟鋼用 6mm	kg									
	ペイント 合成樹脂調合 2種中塗用 白	kg	*								
	ペイント 合成樹脂調合 2種上塗用 白	kg	*								
	塩化ビニール樹脂塗料 淡彩	kg	*								
	塩化ビニール樹脂塗料 白	kg	*								
	ボイル油 外部用 A	L	*								
	塗料用シンナー	L									
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白	L	*								
	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*								
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 白	L	*								
	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 鉛・クロムフリー 黄	L	*								
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白	kg	*								
	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄	kg	*								
	接着用プライマー 区画線用	kg	*								
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号 φ0.106～0.850mm	kg	*								
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 白	L	*								
	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 鉛・クロムフリー 黄	L	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P44 :型枠_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	サンプラー	個									
	標準貫入試験用										
	シュール	個									
	標準貫入試験用										
	スクリーポイント	本									
	スウェーデン式サウンディング										
	室内CBR試料採取	箇所									
	現状土 4モールド／箇所		*								
	室内CBR試料採取	箇所									
	変状土 70Kg採取		*								
	変状土CBR試験	試料									
	修正CBR 9モールド		*								
	変状土CBR試験	試料									
	設計CBR 2モールド		*								
	現状土CBR試験	試料									
	水浸法 1モールド		*								
	室内土質試験 土粒子の密度試験	試料									
	JIS A 1202 3個／試料		*								
	室内土質試験 土の含水比試験	試料									
	JIS A 1203 3個／試料		*								
	室内土質試験 土の粒度試験	試料									
	沈降分析(ふるい分析含)		*								
	室内土質試験 土の粒度試験	試料									
	ふるい分析 試料0. 5kg以下		*								
	室内土質試験 土の粒度試験	試料									
	ふるい分析 試料0. 5～2kg		*								
	室内土質試験 土の粒度試験	試料									
	ふるい分析 試料2～4kg		*								
	室内土質試験 土の粒度試験	試料									
	ふるい分析 試料4kg以上		*								
	室内土質試験 土の液性限界試験	試料									
	JIS A 1205 6点／試料		*								
	室内土質試験 土の塑性限界試験	試料									
	JIS A 1205 3個／試料		*								
	室内土質試験 土の保水性試験	試料									
	遠心法 3個／試料		*								
	室内土質試験 土の収縮定数試験	試料									
	JIS A 1209 1個／試料		*								
	室内土質試験 土の強熱減量試験	試料									
	3個／試料		*								
	室内土質試験 土のPH試験	試料									
	ガラス電極法		*								
	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	試料									
			*								
	室内土質試験 土の湿潤密度試験	試料									
	A法(ノギス法) 3個／試料		*								
	室内土質試験 土の透水試験	試料									
	JIS A 1218 定水位法		*								
	室内土質試験 土の透水試験	試料									
	JIS A 1218 変水位法		*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料	*								
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料	*								
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料	*								
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料	*								
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体／試料	試料	*								
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体／試料	試料	*								
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料	*								
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料	*								
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料	*								
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料	*								
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体／試料	試料	*								
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料	*								
	アルミカップリング φ47mm	本									
	アルミカップリング φ47mm	個									
	ケーシングキャップ類	組									
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3									
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m	*								
	自記水位計フロート	個									
	自記水位計ワイヤー	m									
	自記水位計用紙	枚									
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本									
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本									
	パイプ歪計リード線	m									
	食塩	kg									
	採水ビン	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台									
	自記水位計 W-722用 リシャル式 2ペン型 8日用	台									
	触針水位計 ポータブル水位計 コード50m	台									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM-92)	台									
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m									
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本	*								
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケット φ 40	個	*								
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクタ付	組									
	スクューポイント スクーディング式サウディング用 248-0-81	個									
	ロッド(スクーディング式サウディング用) φ 20 248-0-83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個									
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m									
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	スクーディング式サウディング試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本									
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

P50 :法面資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	野芝(半土付)	m ²									
	高らい芝	m ²									
	人工張芝(ネット)	m ²									
	幅50cm程度	m ²									
	人工張芝(ワラ)	m ²									
	幅100cm程度	m ²									
	人工筋芝	m									
	幅 7cm	m									
	人工筋芝	m									
	幅10cm	m									
	人工筋芝	m									
	幅15cm	m									
	芝目串	本									
	植生マット	m ²									
	幅2m 長さ1m 厚さ30mm	m ²									
	種子付植生シート 間伐材利用腐植タイプ	m ²									
	幅1m 長さ10m	m ²									
	養生並びに土壌浸食防止剤	kg	*								
	樹脂系 緑化用接着養生剤	kg									
	植生ネット 1重	m ²									
	植生ネット 2重	m ²									
	オーチャードグラス ナツミドリ	kg									
	トールフェスク	kg									
	シロクローバ ファイア	kg									
	クリーピングレッドフェスク	kg									
	めどはぎ	kg									
	よもぎ	kg									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	塩ビ製汚水桝 流入流出 φ100 φ300mm	個									
	塩ビ製汚水桝 流入流出 φ100 φ150mm	個									
	塩ビ製汚水桝ドロップタイプ [※] φ200mm	個									
	塩ビ製汚水桝ドロップタイプ [※] φ300mm	個									
	塩ビ製公共桝 100×150(一方向)	個									
	塩ビ製公共桝 100×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共桝 150×200(一方向)	個									
	塩ビ製公共桝 100×150(多方向)	個									
	塩ビ製公共桝 100×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共桝 150×200(多方向)	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径150用	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径200用	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径300用 (受枠含)	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径150用	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径200用	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-6	個									
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-20	個									
	マンホール継手(上流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 125mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホール継手(下流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 300mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 100mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 125mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 150mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 200mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 100mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 125mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 150mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 200mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 100mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 125mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 150mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	60°支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV200mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.07]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	取付管用継手45°、60°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR200	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR200	個	*								
	柵用取付短管 100mm	個	*								
	柵用取付短管 125mm	個	*								
	柵用取付短管 150mm	個	*								
	柵用取付短管 200mm	個	*								
	接着受口カラー 100mm	個	*								
	接着受口カラー 125mm	個	*								
	接着受口カラー 150mm	個	*								
	接着受口カラー 200mm	個	*								
	公共柵内蓋 径150用	個									
	公共柵内蓋 径200用	個									