

公表・閲覧用

令和2年度

# 土木関係設計単価

【令和2年7月1日改定】

山形県県土整備部

# 土木関係設計単価の公表について

- 1 この『土木関係設計単価』は、県土整備部発注工事に係わる積算業務の適正化及び効率化を図るために作成したものである。
- 2 本書に掲載する単価は、消費税抜きの単価として、使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものである。
- 3 本書に掲載されていない資材などの使用を制限するものではない。
- 4 本書に品名や規格のみが記載されている資材単価等は、月刊建設物価及び月刊積算資料の刊行物及び電子版を根拠としており、山形県では著作権を有していないため、単価は公表しない。
- 5 『個別対応』と掲載する単価については、『土木関係設計単価』として決定していない単価である。
- 6 掲載する単価の決定方法については、別に公表する『山形県県土整備部積算基準及び設計単価等決定要領』に基づくものである。
- 7 本書の閲覧場所は、県土整備部建設企画課及び各総合支庁（地域振興局を含む）建設部建設総務課とする。
- 8 本書に記載されている内容を利用して、二次的著作物や無断で電子媒体等を作成することを禁じる。
- 9 本書に掲載する単価は、市場取引の実態を調査結果を反映したものであり、個々の見積りや取引価格を拘束するものではない。
- 10 本書の使用や使用不能の結果として、直接的若しくは間接的な損害や損失等が生じたとしても、県土整備部は一切の責任を負わない。
- 11 本書の内容に関する問い合わせには応じない。
- 12 施行期日 令和2年7月1日から施行

4 骨材・砕石等

(標準道路渡し1m3当り)

単価コード	名称 規格1 規格2	形状	規格	世代	車 道								摘要							
					山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内		温海						
	コンクリート用骨材 砂 (洗い)			4/1~ 7/1~																
	コンクリート用骨材 砂利2.5mm (洗い)	5~2.5mm		4/1~																
	コンクリート用骨材 砂利4.0mm (洗い)	5~4.0mm		4/1~																
	コンクリート用骨材 砕石2.0-5mm	5~2.0mm		4/1~ 7/1~																
	コンクリート用骨材 砕石4.0-2.0mm	2.0~4.0mm		4/1~ 7/1~																
	コンクリート吹付け用砕石 砕石1.5-5mm	5~1.5mm		4/1~																
	クランシャラン C-2.5	C-2.5 (0~2.5mm)		4/1~																
	クランシャラン C-4.0	C-4.0 (0~4.0mm)		4/1~ 7/1~																

単価コード	名称 規格1 規格2	形状 規格	世代	単価							概要		
				山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国		庄内	温海
	クラッシュヤラン C-80	C-80 (0~80mm)	4/1~	2,200	2,400	2,400	2,900	3,000	2,700	2,800	3,200	3,000	
	粒度調整砕石 M-40	(プラント混合) M-40 (0~40mm)	4/1~ 7/1~										
	単粒度砕石 5号20-13mm	S-20 (5号) (13~20mm)	4/1~ 7/1~										
	単粒度砕石 6号13-5mm	S-13 (6号) (5~13mm)	4/1~ 7/1~										
	単粒度砕石 7号5-2.5mm	S-5 (7号) (2.5~5mm)	4/1~ 7/1~										
	栗石 50-150mm		4/1~										
	割栗石 50-150mm	詰石又は割詰石 50~150mm	4/1~										
	割栗石 150-200mm	詰石又は割詰石 150~200mm	4/1~										

単価コード	名称 規格1 規格2	形状	規格	世代	単価							摘要		
					山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国		庄内	温海
	割栗石又は栗石 長径90～220mm	張石用 (縦が単一に揃った物) 長径90～220mm		4/1～ 7/1～										※県内全域、個別対応
	雜割石 控35cm	控35cm		4/1～	900	900			930					単位：円/個
	植栽用客土 良質土	植物の生育に適した肥よく土で、かれき、 赤土、雑草などの雜物を含まない良質土		4/1～										※県内全域、個別対応
	植栽用客土 粘土質	粘土質		4/1～										※県内全域、個別対応
	埋戻し用材 不洗の山砂など	不洗		4/1～ 7/1～										
	丘砂(砂丘砂)			4/1～	4,700	4,300	4,300	3,900				2,200	2,600	
	埋設管保護用砂	9.52mmふるいをすべて通過し、 0.074mmふるい通過量が6%以下		4/1～										
	玉石 φ350内外			4/1～										※県内全域、個別対応

(最寄道路渡し1m3当り)

単価コード	名称 規格1 規格2	形状 規格	世代	単価							摘要									
				山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国		庄内	温海							
	遮断層用砂	2mmふるい通過量に対して 0.074mmふるい通過量が10%以下	4/1~																	
	土砂又はすり等 最大粒径300mm	最大粒径300mm	4/1~	1,600	1,600	1,600	1,900	1,800	1,800	1,800	2,200	2,200	2,200							
	再生クラッシュヤラン RC-40		4/1~ 7/1~																	
	再生クラッシュヤラン 粒径0~40mm (無規格品)	0~40mm (無規格)	4/1~			1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100							山形地域、寒河江地域、小国地域は、 個別対応
	再生クラッシュヤラン 粒径0~80mm (無規格品)	0~80mm (無規格)	4/1~	1,800	1,800				2,000	2,000										

7 鋼材  
(1) 棒鋼

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格 1 規格 2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径6	t	128,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径9	t	102,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径13	t	93,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径16	t	91,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径19	t	91,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径22	t	91,000				
	鉄筋用小型丸鋼 SR235 径25	t	91,000				
	異形棒鋼 SD345 D10	t					
	異形棒鋼 SD345 D13	t					
	異形棒鋼 SD345 D16	t					
	異形棒鋼 SD345 D19	t					
	異形棒鋼 SD345 D22	t					
	異形棒鋼 SD345 D25	t					
	異形棒鋼 SD345 D29	t					
	異形棒鋼 SD345 D32	t					

## (8) その他鋼材

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	定着金具 (φ17mm用) ボックスカルバート縦締用	組					
	足掛金物 ダクタイル合成樹脂被覆 W=150 M25S 現場打用	個					W=150mm
	足掛金物 ダクタイル合成樹脂被覆 W=300 30SW 現場打用	個					W=300mm
	電気溶接棒 軟鋼用 4mm E4319	kg					
	電気溶接棒 高張力鋼用 5mm E4916	kg					
	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm	kg					
	洋釘 丸釘 38mm	kg					
	洋釘 大小取混ぜ	kg					
	亜鉛めっき鉄線2種 #6 5.0mm	kg					
	亜鉛めっき鉄線2種 #8 4.0mm	kg					
	亜鉛めっき鉄線2種 #10 3.2mm	kg					
	亜鉛めっき鉄線2種 #12 2.6mm	kg					
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=35cm	本	310				合掌枠用
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=32cm	本	300				合掌枠用
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=60cm	本	360				片法枠用
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=54cm	本	340				片法枠用
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=45cm	本	300				片法枠用
	六角ボルト (亜鉛メッキ) φ16mm L=40cm	本	290				片法枠用
	三角座金 (亜鉛メッキ) 50×50mm×30°	個	160				片法枠用
	スクラップ費 特級A 山形単価	t					山形県単価 ヘビー H1
	スクラップ費 特級B 山形単価	t					山形県単価 ヘビー H2



8 仮設材  
(1) 型枠材

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	型枠用合板 (JAS 板面品質B-C) 12×900×1800	枚					2種
	塗装合板 (アクリル系樹脂) 12×900×1800	枚					
	発泡スチロール 厚20mm	m <sup>2</sup>					JIS A 9511 1種 20×910×1820
	発泡スチロール (押出し発泡板) 厚25mm	m <sup>2</sup>					JIS A 9511 1種 25×910×1820
	発泡スチロール (押出し発泡板) 厚30mm	m <sup>2</sup>					JIS A 9511 1種 30×910×1820
	型枠 剥離材 木製・鋼製型枠用	L					

(2) 工事用信号機

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	工事用信号機 灯体×2 ボール×2 十字台×2 コントローラー付属	組/日					
	工事用信号機 (基本料)	組					

(3) 木材

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	正割材 (杉) 4m×6cm×6cm 特1等	m <sup>3</sup>	49,000				
	正割材 (杉) 4m×4.5cm×4.5cm	m <sup>3</sup>	45,000				
	正割材 (杉) 0.5m×5cm×5cm 1等	m <sup>3</sup>	42,000				
	平角材 (杉) 2m×10cm×16cm 1等	m <sup>3</sup>	47,300				
	正割・正角材 (杉) 4m×4.5cm角~12cm角 1等	m <sup>3</sup>	38,000				
	平割材 (杉) 4m×4.5cm×10.5cm 1等	m <sup>3</sup>	39,000				
	足場材 (松) 4m×15cm×15cm	m <sup>3</sup>	56,000				松2等

9 燃料、油類

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格 1 規格 2	単 位	単 価				摘 要
			4/1～	7/1～			
	ガソリン レギュラー スタンド	L					
	灯油 白灯油 業務用	L					18L缶(配達付)
	軽油 1. 2号	L					引取税が課税の場合 パトロール給油
	軽油 1. 2号(船舶用)	L					引取税が免除の場合 パトロール給油
	酸素ガス ボンベ	m <sup>3</sup>					
	アセチレンガス ボンベ	k g					
	プロパン 工業用・業務用 ボンベ	k g					
	重油 A重油 1種1号	L					ローリー
	混合油 混合比 1:20	L	143	129			
	練炭 高4号	個	120				
	コンロ 4号用 鉄製	個	1,400				

軽油引取税の免税取扱いについて

事前に関係当局（各総合支庁総務企画部税務課）と十分協議し、免税を適用する機械をあらかじめ確認する必要がある。

(イ) 適用範囲

主にダム工事の場合で、鉱物（岩石および砂利を含む）の掘採事業場（砂利を洗浄する場所を含む）内において、もっぱら鉱物の掘採、積込、または運搬のために使用する機械（道路運送車両法第4条の規定に登録を受けているものを除く）の動力源の用途に使用する場合。

港湾、海岸工事の場合で船舶の動力源の用途に使用する場合。

(ロ) 軽油単価

地方税法第700条6に掲げる免税証の交付があった場合（法700条の15第1項）、道府県の知事の承認があった場合（法700条の22第4又は第5項）に限り、軽油価格は引取税が免税の場合の単価を計上する。軽油引取税の税率は32,100円/Kℓとする（2021年3月31日までの特例）。（本則税率は15,000円/Kℓ）

(ハ) [参 考]

①地方税法第700条の6

都道府県は、次の各号に掲げる軽油の取引に対しては、第700条の15第1項（免税の手続き）の規定による免税証の交付があった場合及び第700条の22（軽油を返還した場合及び引取後において免税用途に供した場合における措置）第4項又は第5項の規定による都道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

〔5項〕

陶磁器製造業その他の政令で定める事業を営むものが、陶磁器の製造工程における焼成の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引き取り。

②地方税法第700条（2021年3月31日までの特例）

軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円とする。（本則税率は15,000円/Kℓ）

③地方税法施行令第56条の5

法第700条の6第5項に規定する陶磁器製造業その他の政令で定める事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同号に規定する陶磁器の製造工程における焼成の用途その他の政令で定める用途は、同表上欄に掲げる事業を営むものについて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

陶磁器製造業	鉱物（岩石及び砂利を含む）の掘採事業
	削岩機及び動力試す機並びに鉱物（岩石及び砂利を含む。以下同じ）の掘採事業を営む者の事業場（砂利を洗浄する場所も含む）内において、もっぱら鉱物の掘採、積込み、又は運搬のために使用する機械（道路運送車両法第4条の規定による登録を受けているものを除く）の動力源の用途。

II-2 橋梁単価

1 鋼橋

(1) 鋼橋製作工

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	鋼板 (中板) (販売) 無規格	t					3mm以上 積販価格
	鋼板 (厚板) (販売) 無規格	t					12, 16, 19, 20, 25mm 積販価格
	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅300以下	t					
	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅350	t					
	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅400	t					
	等辺山形鋼 (中形) SS400 9×75×75	t					東京単価
	等辺山形鋼 (中形) SS400 10×90×90	t					東京単価
	等辺山形鋼 (中形) SS400 10×100×100	t					東京単価
	等辺山形鋼 (大形) SS400 9×130×130	t					東京単価
	等辺山形鋼 (大形) SS400 12×130×130	t					東京単価
	等辺山形鋼 (大形) SS400 12×150×150	t					東京単価
	等辺山形鋼 (大形) SS400 15×150×150	t					東京単価
	不等辺山形鋼 (中形) SS400 7×100×75	t					東京単価
	不等辺山形鋼 (中形) SS400 10×100×75	t					東京単価
	不等辺山形鋼 (中形) SS400 7×125×75	t					東京単価
	不等辺山形鋼 (中形) SS400 10×125×75	t					東京単価
	溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t					東京単価
	溝形鋼 (大形) SS400 9×300×90	t					東京単価
	溝形鋼 (大形) SS400 10×300×90	t					東京単価
	溝形鋼 (大形) SS400 13×380×100	t					東京単価

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	平鋼 SS400 6×32~44	t					東京単価
	平鋼 SS400 6×50	t					東京単価
	平鋼 SS400 6×90~100	t					東京単価
	平鋼 SS400 6×125	t					東京単価
	平鋼 SS400 9×25	t					東京単価
	平鋼 SS400 9×32~44	t					東京単価
	平鋼 SS400 9×50	t					東京単価
	平鋼 SS400 9×90~100	t					東京単価
	中厚板 規格エキストラ SS400	t					
	中厚板 規格エキストラ SM400A t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SM400B 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SM400C 38 < t ≤ 50	t					
	中厚板 規格エキストラ SM490YA t ≤ 25	t					
	中厚板 規格エキストラ SM490YB t ≤ 25	t					
	中厚板 規格エキストラ SM490YB 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SM520B 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SM520C 38 < t ≤ 50	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6 ≤ t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA400BW 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA400CW 38 < t ≤ 50	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6 ≤ t ≤ 50	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA490BW 6 ≤ t ≤ 25	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA490BW 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 25 < t ≤ 38	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 38 < t ≤ 50	t					

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	中厚板 規格エキストラ SMA570W(Q) $6 \leq t \leq 20$	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA570W(Q) $20 < t \leq 38$	t					
	中厚板 規格エキストラ SMA570W(Q) $38 < t \leq 50$	t					
	中厚板 寸法エキストラ(厚みエキストラ) $25 < t \leq 50$ 5mm又はその端数毎加算	t					
	H形鋼 規格エキストラ SS400 $38 < t \leq 70$ mm	t					
	CT形鋼エキストラ 素材H形鋼 175~250シリーズ	t					サイズエキストラ含む
	CT形鋼エキストラ 素材H形鋼 300シリーズ以上	t					サイズエキストラ含む
	CT形鋼エキストラ 素材H形鋼 150シリーズ以下	t					サイズエキストラ含む
	H形鋼 規格エキストラ SMA400AW $t \leq 38$	t					
	等辺山形鋼 規格エキストラ SS400	t					
	不等辺山形鋼 規格エキストラ SS400	t					
	溝形鋼 規格エキストラ SS400	t					
	溝形鋼 規格エキストラ SMA400AW	t					
	スクラップ 鉄 ヘビー H1	t					ヘビーH1 東京単価
	スクラップ ステンレス 新断 18Cr	kg					新断18Cr-8Ni 東京単価
	ガス管 黒ねじ無し管 SGP 32~125A	t					東京単価
	ガス管 黒ねじ無し管 SGP 150~200A	t					東京単価
	ステンレス管 SUS304 20A 厚2.0mm	t					東京単価
	ジベル SS400 $\phi 22 \times 150$	本					
	排水桝 SC450	kg	2,360				
	排水桝 FC250	kg	949				

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	構造用角形鋼管 (STKR400) 4.5×100×100	t					東京単価
	構造用角形鋼管 (STKR400) 6.0×100×100	t					東京単価
	構造用角形鋼管 (STKR400) 3.2×75×45	t					東京単価
	構造用角形鋼管 (STKR400) 3.2×75×75	t					東京単価
	構造用角形鋼管 (STKR400) 3.2×125×75	t					東京単価
	構造用角形鋼管 (STKR400) 4.5×150×100	t					東京単価
	棒鋼 SR235 径16	t					東京単価
	棒鋼 SD295A D16~22	t					東京単価
	棒鋼 SS400 径13	t					東京単価
	棒鋼 SS400 径16~22	t					東京単価
	ステンレス丸棒 SUS304 径10.0	kg					東京単価
	ステンレス丸棒 SUS304 径16.0	kg					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×60	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×65	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×70	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×75	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×80	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×85	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×90	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×95	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) F10T M22×100	組					東京単価

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F10T M22×70	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F10T M22×75	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F10T M22×80	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F10T M22×85	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F10T M22×90	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×50	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×55	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×60	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×65	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×70	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×75	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×80	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×85	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×90	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×95	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×100	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×105	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×110	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×115	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×120	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×125	組					東京単価
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×130	組					東京単価

II-3 道路維持修繕単価

1 道路付属物

(1) 道路照明

(最寄道路渡し)

単価コード	名称 規格1 規格2	単位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	高圧ナトリウムランプ(NHF) 180W 拡散型	個					
	高圧ナトリウムランプ(NHT) 180W 直管型	個					
	セラミックメタルハライドランプ 180W	個					
	セラミックメタルハライドランプ 150W	個					
	組アンカーボルト ベースプレート式 M24×600L 4本組フレーム・Wナット・ワッシャ共	式	20,000				
	加算額 (鋼管テーパボール) 使用数量 1本	本					
	加算額 (鋼管テーパボール) 使用数量 2本	本					
	加算額 (鋼管テーパボール) 使用数量 3~5本	本					
	加算額 (鋼管テーパボール) 使用数量 6~9本	本					
	安定器 高圧ナトリウム灯180W用 高力率	個					
	安定器 メタルハライドランプ190W用	個					
	安定器 セラミックメタルハライドランプ用 (180W)	個					
	安定器 セラミックメタルハライドランプ用 (150W)	個					
	ジョイントボックス SB-902-B22	個					
	連結式接地棒 径10×900	本					
	自動点滅器 光電式 10A/100V	個					
	電線 600V (IV) 2.0mm口	式					



(3) 道路反射鏡

(注) 鏡体の価格には、ミラー・裏板・リング・フード・取付金具を含む。  
支柱の価格には、アンカーバー2本を含む。

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	道路反射鏡 鏡体 メタクリル φ800×3mm	面					
	道路反射鏡 鏡体 メタクリル φ1000×3mm	面					
	道路反射鏡 鏡体 ステンレス φ800×0.9mm	面					
	道路反射鏡 鏡体 ステンレス φ1000×1mm	面					
	道路反射鏡 鏡体取付用補助金具 二面取付用	組					アクリル・ ステンレス共
	道路反射鏡 注意板(全面反射) 防錆処理鋼板 600×180×1.2mm	組					
	道路反射鏡 注意板(全面反射) アルミ板 600×180×1mm	組					
	道路反射鏡 注意板(全面反射) 樹脂板 600×180×2mm	組					
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ76.3×3.2×4000mm (下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)	組					800φ1面用 600φ2面用
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ89.1×3.2×4400mm (下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)	組					1,000φ1面用 800φ2面用
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ101.6×4.0×4800mm (下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装)	組					1,000φ2面用
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ76.3×3.2×4000mm (合成樹脂被覆)	組					800φ1面用 600φ2面用
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ89.1×3.2×4400mm (合成樹脂被覆)	組					1,000φ1面用 800φ2面用
	道路反射鏡 鋼管支柱(STK400) φ101.6×4.0×4800mm (合成樹脂被覆)	組					1,000φ2面用
	道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ76.3	本					鋼管(STK400)
	道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ89.1	本					鋼管(STK400)

II-5 砂防及び急傾斜単価  
1 資材

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	塩ビ止水板 CC 300×7mm	m					
	塩ビ止水板 FF 150×9mm	m					
	ビニールフィルム 厚0.075mm	m <sup>2</sup>	67				
	堤名板 400×300×13 板厚8mm 字厚5mm 計13mm JISH2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	67,200				
	急傾斜名板 300×200×13 板厚8mm 字厚5mm 計13mm JISH2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	33,600				
	急傾斜補助名板 300×100×13 板厚8mm 字厚5mm 計13mm JISH2202 (鋳物用銅合金地金)	枚	18,200				
	概況図型標識板 (耐食アルミ板) 封入レンズ型 700×1000×2mm 取付金具Uボルト6個付 デジタラリ仕様	枚	55,600				
	告示型標識板 (耐食アルミ板) 封入レンズ型 φ600×1.2mm 取付金具Uボルト2個付 デジタラリ仕様	枚	22,500				
	設備標識板 (耐食アルミ板) 封入レンズ型 700×900×2mm 取付金具Uボルト6個付 デジタラリ仕様	枚	50,100				
	土石流危険渓流標識板 (耐食アルミ板) 封入レンズ型 500×700×2mm 取付金具Uボルト2個付 デジタラリ仕様	枚	27,800				
	鋼管支柱 (下地亜鉛粉体焼付) φ60.5×2.3×3000mm	本					
	鋼管支柱 (下地亜鉛粉体焼付) φ60.5×2.3×2900mm	本					
	コンクリート標柱 (砂防指定地) 12×12×100cm	本	1,540				
	樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率14	m <sup>2</sup>					

2 型枠工

(最寄道路渡し)

単価コード	名 称 規格1 規格2	単 位	単 価				摘 要
			4/1~	7/1~			
	残存型枠 600×1200×40(ヒ <sup>°</sup> アス) 砂防用	枚					
	残存型枠(化粧型枠) 600×1200×40(メ <sup>°</sup> カ) 砂防用	枚					
	残存型枠組立部材 ヒ <sup>°</sup> アス両面プレート 砂防用	m <sup>2</sup>					
	残存型枠(化粧型枠)組立部材 メ <sup>°</sup> カ両面プレート 砂防用	m <sup>2</sup>					

Ⅲ-1 再資源化施設受入料金

1 コンクリート塊（再資源化处理：解体前）

(注) 上段：鉄筋  
(下段)：無筋

(単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名	RC   40	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1~	7/1~			
米 沢	㈲田沢砂利工業			4,230 (3,520)				30cm以下、二次製品別途 (30cm以下、二次製品別途)
	万世アスコン㈱			7,520 (6,810)				50cm以下、二次製品別途 (50cm以下、二次製品別途)
	㈱県南			5,870 (4,460)				50cm×50cm以下 (50cm×50cm以下)
	㈱イトウ			4,800 (4,500)				60×60×30cm以下、二次製品 別途 (60×60×30cm以下、二次製 品別途)
	みどり環境建設㈱			5,800 (5,380)				50cm角以下 (50cm角以下)
	㈱横山興業			6,580 (5,170)				50cm角以下 (50cm角以下)
	㈱竹田組			4,400 (3,800)				50cm以下 (50cm以下)
	山形陸上運送㈱			9,000 (6,500)				
長 井	㈱青木商事			4,500 (4,300)				1m×1m×1m以下・鉄筋多いも の不可。二次製品別途
	㈱三ッ柳道路			4,230 (3,760)				30cm以内 (30cm以内)
	㈱横川建設			5,210 (4,840)				
	長井環境㈱			3,520  (3,050)				二次製品別途、50cm角以 下:1,500円/t、50cm角以 上:2,000円/t、100cm角以 上:2,500円/t
								(50cm角以下:1,300円/t、 50cm角以上:1,800円/t、 100cm角以上:2,200円/t)
	鹿島道路㈱東山アスコン			5,870 (4,930)				40cm以下、二次製品別途 (40cm以下、二次製品別途)
	新輝産業㈱			3,520 (3,050)				二次製品別途 (2m以上の二次製品別途)
山 形	岡崎工業㈱			4,230 (3,760)				
	㈲遠藤土建工業			3,760 (3,290)				固形状・バラ (固形状・バラ)
	㈱クリーンシステム			6,810 (6,340)				二次製品別途 (二次製品別途)
	㈱やいち			3,990 (3,290)				70cm以下 (70cm以下)
	㈲タケカツ重機工業			4,700 (4,230)				
	羽陽建設㈱			8,460 (7,280)				異物混入・石綿含有廃棄物不 可、二次製品別途 (異物混入・石綿含有廃棄物 不可)
	㈱ジオテック			5,000 (4,000)				混合物無し (混合物無し)
	石川建設産業㈱			3,290 (3,290)				
	山形リサイクルセンター共同企業体			8,220 (7,520)				50cm以下。ﾌｽﾞﾞ含有廃材受 入不可 (50cm以下。ﾌｽﾞﾞ含有廃材 受入不可)
	㈱山形一進社			2,700 (2,700)				二次製品別途 (二次製品別途)
	アースリストア㈱			7,050 (7,050)				
	㈲ツチャクリーン			5,450 (5,210)				異物混入不可、二次製品別途 (異物混入不可、二次製品別途)

(注) 上段 : 鉄筋  
(下段) : 無筋

(単位: 円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名	RC   40	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1~	7/1~			
寒 河 江	山形中央アスコン(株)			8,220 (7,520)				
	國井建設(株)			7,050 (7,050)				
	(株)アールテック			5,170 (4,700)				異物混入は別途協議 (異物混入は別途協議)
	井上工業(株)			5,400 (4,700)				二次製品:2,800円/t (二次製品:2,500円/t)
	菊池商事(株)			6,110 (6,110)				異物混入不可 (異物混入不可)
	南茨木建設			5,400 (4,930)				30cm以下、二次製品別途 (30cm以下、二次製品別途)
	佐藤建設工業(株)			6,000 (5,000)				50cm以下 (50cm以下)
	千成興業(株)			6,000 (5,000)				50cm以下 (50cm以下)
	(株)ヤマゼン			4,700 (4,700)	6,500 (6,500)			
村 山	マルカリサイクルセンター(株)柿崎工務所			7,000 (6,000)				二次製品別途 (二次製品別途)
	(株)奥山建設工業所			6,000 (5,500)				異物混入不可 (異物混入不可)
	南北郡リサイクルセンター			6,000 (5,500)				
	南遠藤商事			7,050 (5,870)				(二次製品別途)
	升川建設(株)東根アスファルトプラント場			8,220 (7,050)				40cm以下、異物混入不可 (40cm以下、異物混入不可)
	(株)矢作組			6,000 (5,500)				二次製品別途 (二次製品別途)
	(株)菊地建設			8,700 (6,800)				二次製品別途
	ことぶき建設(株)			6,000 (5,500)				50cm以下 (50cm以下)
新 庄	(株)最上クリーンセンター			10,500 (7,050)				70cm×70cm以内 (70cm×70cm以内)
	最上共同クリーン(株)			7,050 (4,700)				40cm以下、40cm超50%増、二 次製品別途 (40cm以下、40cm超50%増、二 次製品別途)
	南ケイ・ティ・ティー			7,050 (4,700)				概ね40cm以下、その他協議 (概ね40cm以下、その他協議)
	(株)柿崎重機			9,400 (5,870)				
	南門脇産業			6,340 (4,700)				40cm以下、40cm超50%増、二 次製品別途 (40cm以下、40cm超50%増、二 次製品別途)

(注) 上段 : 鉄筋  
(下段) : 無筋

(単位 : 円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名	RC   40	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1~	7/1~			
酒  田	株式会社 砂利工業所			3,990 (3,290)				50×50cm以下、二次製品別途 (50×50cm以下、二次製品別途)
	酒田クリーン開発株式会社			5,870 (4,700)				100cm以上2割増、二次製品別途 (100cm以上2割増、二次製品別途)
	株式会社 ミウラ工業			4,230 (3,760)				50×50×50cm以下 (50×50×50cm以下)
	株式会社 今野重機建設			4,060 (3,520)				50cm角以下、二次製品別途 (50cm角以下、二次製品別途)
	株式会社 斎藤工業			4,550 (3,900)				二次製品別途 (二次製品別途)
	株式会社 酒田合材工場			5,870 (4,700)				50cm×50cm×20cm以下 (50cm×50cm×20cm以下)
	株式会社 斎藤建材			6,130 (5,520)				鉄筋を含め70cm以内 (1m以下)
	株式会社 志田建設			3,990 (3,520)				
鶴  岡	株式会社 田川砂利工業			3,990 (3,520)				ダンプ等、二次製品別途 (ダンプ等、二次製品別途)
	株式会社 三浦土建			4,700 (3,520)				二次製品別途 (二次製品別途)
	株式会社 小野寺建設			4,700 (3,520)				50cm以上500円/t増 (50cm以上500円/t増)
	株式会社 安藤組			4,110 (2,930)				二次製品別途 (二次製品別途)
	株式会社 庄内建工			4,700 (3,520)				30cm以下 (30cm以下)
	株式会社 進和工業							
	株式会社 日本海アスコン共同企業体			5,870 (4,700)				二次製品別途 (二次製品別途)
	株式会社 青木建材			6,340 (5,170)				二次製品別途 (二次製品別途)
	株式会社 渡会電気土木田代工場			3,990 (3,520)				60cm角以上500円/t増、二次製品別途 (60cm角以上500円/t増、二次製品別途)
	株式会社 ウィズ環境			14,100 (11,700)				
株式会社 鶴岡建設			5,990 (3,760)				二次製品別途 (二次製品別途)	

2 アスファルト塊（再資源化処理：解体前）

（単位：円／m<sup>3</sup>）

地区名	会社名	再生As合材用	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1～	7/1～			
米 沢	(有)田沢砂利工業			3,290				30cm以下
	株式会社 万世アスコン			4,700				50cm以下
	株式会社 株県南			4,700				50cm×50cm以下
	株式会社 株イトウ			5,500				60×60×30cm以下
	株式会社 羽山総合建設			4,700				防水シート、クラック防止シート不可
	株式会社 みどり環境建設			5,400				50cm角以下
	株式会社 株横山興業			7,050				
	株式会社 株竹田組			3,600				
長 井	株式会社 株青木商事			4,000				
	株式会社 株三ッ柳道路			3,050				30cm以内
	株式会社 株横川建設			4,580				
	株式会社 株長井環境			2,820				
	株式会社 株鹿島道路 株東山アスコン			4,700				40cm以下※高粘度アスファルト混入：3,000円/t
	株式会社 株新輝産業			3,050				
山 形	株式会社 株クリーンシステム			7,520				
	株式会社 株やいち			3,990				
	株式会社 株山形中央アスコン (天童プラント)			6,580				
	(有)株タケカツ重機工業			4,700				
	株式会社 株羽陽建設			7,050				異物混入不可 石綿含有廃棄物不可
	株式会社 株石川建設産業			3,290				
	株式会社 株山形リサイクルセンター 共同企業体			6,580				50cm以下。アスベスト含有廃材受入不可。異物混入受入不可。
	株式会社 株岡崎工業			3,760				
	株式会社 株山形一進社			3,350				
	(有)株遠藤土建工業			3,520				固形状・バラ
	(有)株ツチヤククリーン			6,150				異物混入不可

(単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名	再生As合材用	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1～	7/1～			
寒河江	山形中央アスコン(株)			6,580				
	國井建設(株)			6,580				
	株アールテック			5,400				異物混入は別途協議
	井上工業(株)			5,400				
	南茨木建設			6,110				30cm以下
	菊池商事(株)			5,800				異物混入不可
	佐藤建設工業(株)			5,000				50cm以下
	株ヤマゼン			4,700	5,800			
	千成興業(株)				5,000			50cm以下 R2.7～新規
村山	マルカリサイクルセンター(株柿崎工務所)			5,500				
	升川建設(株東根アスファルトプラント場)			6,580				40cm以下、異物混入不可
	株奥山建設工業所			5,500				
	南北郡リサイクルセンター			5,500				
	南遠藤商事			5,870				
	株矢作組			5,500				
	株菊地建設			7,100				
	ことぶき建設(株)			5,500				50cm以下
新庄	県北アスコン共同企業体			3,050				50cm以下、木くず等混入なし
	株最上クリーンセンター			7,050				70cm×70cm以内
	最上共同クリーン			4,700				40cm以下、40cm超50%増
	南ケイ・ティ・ティ			4,700				概ね40cm以下、その他協議
	株柿崎重機			5,870				
	南門脇産業			3,760				40cm以下、40cm超は50%割増
酒田	株渡部砂利工業所			2,110				50×50cm以下
	酒田クリーン開発(株)			3,520				100cm以上2割増
	株ミウラ工業			3,760				50×50×50cm以下
	株今野重機建設			3,520				
	株斎藤工業			3,900				
	酒井鈴木工業(株)			2,110				
	福田道路(株)酒田合材工場			2,110				50×50×20cm以下
	斉藤建材			5,520				50×50×50cm以下
	志田建設(株)			3,990				

(単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会 社 名	再生 As合 材用	単価コード	単 価				受け入れ条件等
				4/1～	7/1～			
鶴       岡	田川砂利工業(株)			1,880				
	(株)三浦土建			2,350				
	小野寺建設(株)			2,350				50cm以上500円/t増
	(株)安藤組			2,930				
	庄内建工(株)			1,880				30cm以下
	日本海アスコン共同企業体			2,350				
	(有)青木建材			2,820				
	ウィズ環境(株)			11,700				
	鶴岡建設(株)			2,580				



3 建設発生木材（再資源化処理）

(単位：円／t)

地区名	会社名	単価コード	単 価				受け入れ条件等
			4/1～	7/1～			
米 沢	(有)後藤クリーン商会		15,000				伐根は45,000円/t
	(有)田沢砂利工業		20,000				※単位：円／m <sup>3</sup> 伐根等：30,000円/m <sup>3</sup>
	(株)イトウ		20,000				生木：20,000円/t 伐根：25,000円/t
	みどり環境建設(株)		20,000				解体材、異物混入時別途協議、伐根：25,000円/t
	(株)横山興業		25,000				伐根：40,000円/t
	デイスポ(株)		26,000				生木：30,000円/t 伐根：40,000円/t
	(有)県南チップ		18,000				伐根等：25,000円/t
	ウィル(株)		15,000				指定品目以外の異物が混入していないこと。伐根：25,000円/t
長 井	(株)横川建設		21,000				パレット梱包材：15,500円/t、木質系合板類：22,100円/t、枝葉等：22,100円/t、伐根：25,400円/t
	長井環境(株)		15,000				解体選別後のもの、異物混入不可。パレット梱包材は15,000円/t。枝・葉・幹は13,000円/t。伐根は16,000円/t
	(有)エコファーム長井		13,000				枝葉価格 伐根16,000円/t
	(株)伊藤造園土木		16,000				解体材価格。異物混入時別途協議。伐根：16,000円/t
	新輝産業(株)		15,000				異物混入・生木・伐根は別途協議、パレットは13,000円/t
山 形	(株)クリーンシステム		26,000				異物混入時別途協議 伐根：31,000円/t
	(株)ジオテック		15,000				枝・幹価格、解体廃木材：17,000円/t、解体廃木材(金属付着)：20,000円/t、伐根：30,000円/t
	(有)ツチヤクリーン		11,000				角材・パレット・丸太類価格、伐根：30,000円/t
	(株)山形一進社		20,000				
	中央公害清掃(株)			R2.7月～ 最終処分へ			
寒 河 江	(株)アールテック		18,000				異物混入は別途協議
	(株)茨木建設		20,100				角材等廃木材(付着物のないもの)。解体材・コンパネ・板・樹木・伐根材別途。
村 山	(有)北郡リサイクルセンター		30,000				
	(株)矢作組		25,000				解体材、伐根：23,000円/t 枝葉：15,000円/t
	やまがたグリーンリサイクル(株)		16,000				枝葉等価格(生木のみ)。解体廃木材不可。伐根：27,000円/t
	ことぶき建設(株)		11,000				原木・剪定枝(2.0m以下)。解体材(2.0m以下)：23,000円/t、伐根等(φ30cm以下)：30,000円/t
	高谷建設(株)		18,000				移動式：50t以上、機械運搬費別途、防塵・防音処理別途、単価適用：村山市・東根市・河北町・尾花沢市
			(12,000)				定置式：幹・枝価格。草：17,000円/t、解体材：17,000円/t、伐根：20,000円/t
	モリヤ						
(株)菊地建設		15,300				丸太のみ。伐採材(枝木付き)：24,000円/t、伐採材(伐根)：60,700円/t	

(単位：円/t)

地区名	会社名	単価コード	単 価				受け入れ条件等
			4/1～	7/1～			
新 庄	㈱最上クリーンセンター		25,000				伐根等(2m以内)：30,000円/t
	最上共同クリーン(㈱)		25,000				幅25cm以内、チップ処理まで含む。伐根：30,000円/t
	(有)ケイ・ティ・ティ		20,000				伐根：25,000円/t
	㈱柿崎重機		25,000				幅25cm以内、チップ処理まで含む。伐根：30,000円/t
	(有)門脇産業		20,000				応相談、伐根：25,000円/t
酒 田	㈱渡部砂利工業所		20,000				伐根：25,000円/t
	㈱エコー		35,000	R2.7月～ 廃止			建材等 (□100m/m未満)
	㈱遊佐製材所		15,000				解体廃木材、生木(幹、枝葉)：25,000円/t、生木(伐根)：30,000円/t、竹：30,000円/t、葎・草：50,000円/t
鶴 岡	小野寺建設(㈱)		20,000				乾燥材。異物混入は割増。モルタル等付着・電柱・枕木：25,000円/t。伐根(直径30cm以上)：30,000円/t、枝・幹(直径30cm以下)：25,000円/t
	ウィズ環境(㈱)		25,000				生木(枝葉)：40,000円/t、生木(伐根)：50,000円/t
岡	㈱渡会電気土木田代工場		20,000				生木(枝葉)のみ。伐根：21,000円/t、幹：19,000円/t
	㈱環境管理センター		26,000				長さ1m未満、長さ1m以上：31000円/t、生木は枝のみ、伐根は形状による。

## 4 無機性建設汚泥(再資源化処理)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名	単価コード	単 価				受け入れ条件等
			4/1～	7/1～			
米 沢	(有)田沢砂利工業		12,000				単位：円/t。85%以下：12,000円/t、85%以上：15,000円/t
	アシストアーバン工業(㈱)		10,000				無機性含水率85%以下
			14,000				無機性含水率85%超
長 井	おきたま土質改良センター(㈱)		7,000				含水比85%以下
			14,000				含水比85%以上
山 形	㈱ミツワ企業		28,000				無含水率85%以下 (単位：円/t)
			28,000				無機含水率85%超 (単位：円/t)
寒河江	佐藤建設工業(㈱)		9,500				料金別途協議、含水率85%以下、ダンプトラックによる搬入
新 庄	㈱最上クリーンセンター		63,000				無機質
			56,000				有機質
	㈱柿崎重機		15,000				
	㈱マルカ		8,500				ダンプトラックによる搬入
		13,000				バキューム車による搬入	
鶴 岡	㈱安藤組		8,000				ダンプトラック搬入の含水率85%以下の無機性。異物混入不可(単位：円/t)
			15,000				バキューム車搬入の含水率85%以上の無機性。異物混入不可(単位：円/t)

Ⅲ-2 最終処分(処理)料金

1 木くず、建設汚泥

注) 焼①：自社の焼却炉で焼却し、自社管理型処分場で処理  
 焼②：自社の焼却炉で焼却し、他社管理型処分場に運搬  
 中間：中間処理場  
 安定：安定型最終処分場  
 管理：管理型最終処分場

[参考換算重量]

上段：木くず 0.5 t/m<sup>3</sup>  
 (下段)：建設汚泥 1.4 t/m<sup>3</sup>

※単位に注意

..... (単位：円/t)  
 ..... (単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名 [処分・(処理)の構造]	単価コード	単 価			受け入れ条件等
			4/1~	7/1~		
米沢	ディスプレイ(株) [中間]					
長井	テルス(株) [管理]		32,000 (20,000)			1m以下 (含水率85%以下)
山形	株荒正 [管理]		(22,000)			(下水汚水、含水率85%以下、85%超は1,000円/m <sup>3</sup> 高)
	中央公害清掃(株) [焼①]					
	[焼①]					
	[焼①]					
寒河江	アースリストア(株) [焼②]		21,000			異物有り27,000円/t、伐根34,000円/t
	株ミツワ企業 [焼②]		22,000			受入は中間処理センター 大きさ1m以下 伐根別途
村山						
新庄						
酒田						
鶴岡						

## 2 各種混合がら

注) 各種混合がら1：れんが、ガラス等にCo、As混入  
 各種混合がら2：木くず等にCo、As混入  
 中間：中間処理場  
 安定：安定型最終処分場  
 管理：管理型最終処分場

上段：各種混合がら1  
 (下段)：各種混合がら2

[参考換算重量]

0.816 t/m<sup>3</sup>

0.816 t/m<sup>3</sup>

(単位：円/m<sup>3</sup>)

地区名	会社名 [処分・処理の構造]	単価コード	単 価				受け入れ条件等
			4/1~	7/1~			
米沢	ディスプレイ(株) [中間]						
長井	長井環境(株) [中間]		25,000				混合廃棄物25,000円/m <sup>3</sup>
	テルス(株) [管理]		23,000 (23,000)				20cm以下 (20cm以下)
山形	(株)クリーンシステム [中間]		16,000 (21,000)				
	(株)荒正 [管理]		22,000 (22,000)				最大径15cm以下
	中央公害清掃(株) [管理]						
寒河江	(株)アールテック [中間]		20,000 (35,000)				異物混入は別途協議、れんがに Co・As混入のみ4,000円/t (異物混入は別途協議)
	菊池商事(株) [中間]		5,300				
村山							
新庄	(株)最上クリーンセンター [安定]		11,500				
	最上共同クリーン(株) [中間]		8,160 (16,300)				40cm以下
酒田	(株)渡部砂利工業所 [中間]		17,100 (24,400)				
鶴岡	ウィズ環境(株) [中間]		27,700 (27,700)				

### 3 ガラス・陶器くず

注) 中間：中間処理場  
 安定：安定型最終処分場  
 管理：管理型最終処分場

※単位に注意

地区名	会社名 [処分・処理の構造]	単価コード	単位	単 価				受け入れ条件等
				4/1～	7/1～			
米 沢	ディスプレイ(株) [中間]		t					
	㈱ウェステック山形 [中間]		t	15,000				網入・汚れ不可
長 井	テルス(株) [管理]		m <sup>3</sup>	16,000				20cm以下
	㈱横川建設 [中間]		t	22,000				
	長井環境(株) [中間]		m <sup>3</sup>	28,000				
山 形	㈱クリーンシステム [中間]		t	16,000				
	㈱荒正 [管理]		m <sup>3</sup>	20,000				最大径15cm以下
	中央公害清掃(株) [管理]		m <sup>3</sup>					
	アースリストア(株) [中間]		t	23,000				
	㈲遠藤土建工業 [中間]		t	1,500				固形状・バラ
寒 河 江	国井建設(株) [中間]		t	4,000				陶器くずのみ
	㈱アールテック [中間]		t	30,000				異物混入は別途協議、セメント系 タイル2,000円/t
	菊池商事(株) [中間]		t	6,500				
村山								
新 庄	㈱最上クリーンセンター [安定]		m <sup>3</sup>	11,500				
酒 田	㈱渡部砂利工業所 [中間]		t	22,000				タイル等。廃石膏ボード： 38,000円
	㈱エコー [中間]		t	35,000				リサイクルの場合は分別されていること。混合排出の料金は別途見積
鶴 岡	小野寺建設(株) [中間]		m <sup>3</sup>	14,500				
	ウィズ環境(株) [中間]		t	34,000				
	㈲青木建材 [中間]		t	25,000				焼瓦類受入休止