

定期水質検査結果（令和7年度）

様式 2

採水区分		水質検査実施地点名称																
浄水場出口		西川浄水場出口																
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月8日	6月6日	7月9日	8月6日									最 高	最 低	平 均	参 考
	採 水 時 刻	8:50	9:00	8:40	9:45	8:55												
	天 候（前日）	曇	曇	曇	曇	雨												
	天 候（当日）	曇	晴	曇	晴	雨												
	気 温（℃）	9.7	14.1	19.6	31.2	26.3												
	水 温（℃）	5.5	7.1	11.0	18.2	24.9												
残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6	0.7	0.6	0.7												
水質基準項目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0											病原微生物
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003			<0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005			<0.00005												金属類
5	セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001												
8	六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002			<0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											消毒副生成物
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.3	0.2	0.1	<0.1	<0.1											無機物
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.05			<0.05												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.1			<0.1												
14	四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002			<0.0002												有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005			<0.005												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001			<0.001												
17	ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001			<0.001												
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001												
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001			<0.001												
20	ベンゼン	0.01 以下	<0.001			<0.001												
21	塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
23	クロロホルム	0.06 以下	0.003	0.004	0.007	0.008	0.013											
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.004	0.004	0.006	0.008	0.009											
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002											
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.007	0.006	0.009	0.011	0.021											
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003	<0.003	0.004	0.006	0.006											
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006											
30	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01												金属類
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.01			0.05												
34	鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03			<0.03												
35	銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01			<0.01												
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	8.9			6.4												無機物
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001			<0.001												金属類
38	塩化物イオン	200 以下	13	8.3	7.0	7.0	9.1											その他
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下	21			16												無機物
40	蒸発残留物	500 以下	57			39												
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02			<0.02												有機物
42	ジェオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.002			<0.002												
45	フェノール類	0.005 以下	<0.0005			<0.0005												
46	有機物（T O C：全有機炭素）	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5											基礎的性状
47	p H値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.4	7.2											
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
基 準 の 適 合 状 況			適合	適合	適合	適合	適合											
検 査 機 関 ※1			2	2	2	2	2											

※1 検査機関 1：西川浄水場 2：一般財団法人山形県理化学分析センター

定期水質検査結果（令和7年度）

様式 3 - 1

採水区分		番号		水質検査実施地点名称	
浄水場出口		1	西川浄水場出口		

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月8日	6月6日	7月9日	8月6日				最 高	最 低	平 均	参 考
	採 水 時 間	8:50	9:00	8:40	9:45	8:55							
	天 候（前日）	曇	曇	曇	曇	雨							
	天 候（当日）	曇	晴	曇	晴	雨							
	気 温（℃）	9.7	14.1	19.6	31.2	26.3							
	水 温（℃）	5.5	7.1	11.0	18.2	24.9							
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7							

水質管理目標設定項目		目標値（mg/L）	検 査 結 果										
1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	<0.0002			<0.0002							金属類
2	ウラン及びその化合物	0.002 以下（暫定）	<0.0002			<0.0002							
3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	<0.001			<0.001							
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004			<0.0004							有機物
8	トルエン	0.4 以下	<0.001			<0.001							
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	<0.006			<0.006							
10	亜塩素酸	0.6 以下											消毒副生成物等
12	二酸化塩素	0.6 以下											
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下（暫定）	<0.001			<0.001							
14	抱水クロラール	0.02 以下（暫定）	<0.002			0.002							農薬
15	農薬類	1 以下		0.00		0.00							
16	残留塩素	1 以下	0.64	0.64	0.66	0.60	0.70						
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 以上、100 以下	21			16							消毒の効果
18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001							
19	遊離炭酸	20 以下	2.0			1.6							
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	<0.001			<0.001							有機物
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 以下	<0.002			<0.002							
22	有機物質（過マンガン酸カリウム消費量）	3 以下											
23	臭気強度(TON)	3 以下	<1			<1							味
24	蒸発残留物	30 以上、200 以下	57			39							臭気
25	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						味
26	pH値	7.5 程度	7.1	7.0	7.1	7.4	7.2						基礎的性状
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	-2.5			-2.1							
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	0			0							
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.001			<0.001							腐食
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	<0.01			0.05							現存量指標
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005mg/L以下（暫定）	<0.000005			<0.000005							有機物
そ の 他 項 目		指針値	検 査 結 果										
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと			検出せず		検出せず						金属類
2	ジアルジア	検出されないこと			検出せず		検出せず						
検 査 機 関 ※1			2	2	2		2						その他

													原虫類

※1 検査機関 1：西川浄水場 2：一般財団法人山形県理化学分析センター（16 残留塩素は西川浄水場）

定期水質検査結果（令和7年度）

様式3－2

				番号	水質検査実施地点名称					
採水区分		浄水場出口		1	西川浄水場出口					
試料採取時の 記録事項	採 水 月 日			5月8日		7月9日				
	採 水 時 間			9:00		9:45				
	天 候（前日）			曇		曇				
	天 候（当日）			晴		晴				
	気 温（℃）			14.1		31.2				
	水 温（℃）			7.1		18.2				
	残留塩素(mg/L)			0.6		0.6				
水質管理目標設定項目のうち15農薬類		用途	目標値 (mg/L)	検 査 結 果						
	農 薬 名			測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	
1	1, 3-ジクロロプロペン (D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		0.00	
2	2, 2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00		0.00	
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		0.00	
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		0.00	
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00	<0.002	0.00		0.00	
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		0.00	
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		0.00	
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		0.00	
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		0.00	
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		0.00	
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00		0.00	
14	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
15	イソプロチオラン (IPT)	殺虫剤, 殺菌剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00		0.00	
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00		0.00	
17	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00		0.00	
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		0.00	
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00		0.00	
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		0.00	
21	エトフェンプロックス	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00		0.00	
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
24	オキシシン銅(有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		0.00	
25	オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00		0.00	
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00		0.00	
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤除草剤	0.08	<0.008	0.00	<0.008	0.00		0.00	
29	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00		0.00	
31	キノクラミン (ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		0.00	
32	キャブタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00		0.00	
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		0.00	
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00		0.00	
35	グリホシネート	除草剤植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
37	クロルニトロフェン (CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00	<0.000001	0.00		0.00	
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		0.00	
39	クロロタロニル (TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		0.00	
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00		0.00	
41	シアノホス (CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		0.00	
42	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
43	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
44	ジクロルボス (DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00		0.00	
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		0.00	
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00		0.00	
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00		0.00	
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00		0.00	
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00		0.00	
50	シマジン (CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		0.00	
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00		0.00	
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00		0.00	
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00		0.00	
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00		0.00	
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00		0.00	
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00		0.00	
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00		0.00	

※2 検査機関

1：西川浄水場

2：一般財団法人山形県理化学分析センター

試料採取時の 記録事項		採 水 月 日		5月8日		7月9日				
		採 水 時 間		9:00		9:45				
		天 候 (前日)		曇		曇				
		天 候 (当日)		晴		晴				
		気 温 (℃)		14. 1		31. 2				
		水 温 (℃)		7. 1		18. 2				
残留塩素 (mg/L)		0. 6		0. 6						
水質管理目標設定項目のうち15農薬類			用途	目標値 (mg/L)	検 査 結 果					
	農 薬 名	測定値			目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	
59	チオジカルブ	殺虫剤	0. 08	<0. 0008	0. 00	<0. 0008	0. 00		0. 00	
60	チオファネートメチル	殺虫剤, 殺菌剤	0. 3	<0. 003	0. 00	<0. 003	0. 00		0. 00	
61	チオベンカルブ	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
62	テフリルトリオン	除草剤	0. 002	<0. 00002	0. 00	<0. 00002	0. 00		0. 00	
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
64	トリクロピル	除草剤	0. 006	<0. 00006	0. 00	<0. 00006	0. 00		0. 00	
65	トリクロルホン (DEP)	殺虫剤	0. 005	<0. 00005	0. 00	<0. 00005	0. 00		0. 00	
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0. 1	<0. 0008	0. 00	<0. 0008	0. 00		0. 00	
67	トリフルラリン	除草剤	0. 06	<0. 0006	0. 00	<0. 0006	0. 00		0. 00	
68	ナプロパミド	除草剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
69	パラコート	除草剤	0. 01	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
70	ビペロホス	除草剤	0. 0009	<0. 000009	0. 00	<0. 000009	0. 00		0. 00	
71	ピラクロニル	除草剤	0. 01	<0. 0001	0. 00	<0. 0001	0. 00		0. 00	
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0. 004	<0. 0004	0. 00	<0. 0004	0. 00		0. 00	
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0. 002	<0. 00002	0. 00	<0. 00002	0. 00		0. 00	
75	ピリブチカルブ	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
76	ピロキロン	殺虫剤, 殺菌剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
77	フィプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	0. 0005	<0. 000005	0. 00	<0. 000005	0. 00		0. 00	
78	フェントロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0. 01	<0. 00003	0. 00	<0. 00003	0. 00		0. 00	
79	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤, 殺菌剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
80	フェリムゾン	殺虫剤, 殺菌剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
81	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0. 006	<0. 00006	0. 00	<0. 00006	0. 00		0. 00	
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤, 殺菌剤	0. 007	<0. 00007	0. 00	<0. 00007	0. 00		0. 00	
83	フェントラザミド	除草剤	0. 01	<0. 0001	0. 00	<0. 0001	0. 00		0. 00	
84	フサライド	殺虫剤, 殺菌剤	0. 1	<0. 001	0. 00	<0. 001	0. 00		0. 00	
85	ブタクロール	除草剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
86	ブタミホス	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
87	ブプロフェジン	殺虫剤, 殺菌剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
88	フルアジナム	殺菌剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
89	プレチラクロール	除草剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
90	プロシミドン	殺菌剤	0. 09	<0. 0009	0. 00	<0. 0009	0. 00		0. 00	
91	プロチオホス	殺虫剤	0. 007	<0. 00004	0. 00	<0. 00004	0. 00		0. 00	
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
93	プロピザミド	除草剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
94	プロベナゾール	殺虫剤, 殺菌剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
95	プロモブチド	殺虫剤, 除草剤	0. 1	<0. 001	0. 00	<0. 001	0. 00		0. 00	
96	ベノミル	殺菌剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
97	ベンシクロン	殺虫剤, 殺菌剤	0. 1	<0. 001	0. 00	<0. 001	0. 00		0. 00	
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0. 09	<0. 0009	0. 00	<0. 0009	0. 00		0. 00	
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0. 005	<0. 00005	0. 00	<0. 00005	0. 00		0. 00	
100	ベンタゾン	除草剤	0. 2	<0. 002	0. 00	<0. 002	0. 00		0. 00	
101	ベンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0. 3	<0. 003	0. 00	<0. 003	0. 00		0. 00	
102	ベンフラカルブ	殺虫剤, 殺菌剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0. 01	<0. 0001	0. 00	<0. 0001	0. 00		0. 00	
104	ベンフレセート	除草剤	0. 07	<0. 0007	0. 00	<0. 0007	0. 00		0. 00	
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0. 005	<0. 00005	0. 00	<0. 00005	0. 00		0. 00	
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0. 7	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
107	メコプロップ (MCP)	除草剤	0. 05	<0. 0005	0. 00	<0. 0005	0. 00		0. 00	
108	メソミル	殺虫剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
109	メタラキシル	殺虫剤, 殺菌剤	0. 2	<0. 002	0. 00	<0. 002	0. 00		0. 00	
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0. 004	<0. 00004	0. 00	<0. 00004	0. 00		0. 00	
111	メミノストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	0. 04	<0. 0004	0. 00	<0. 0004	0. 00		0. 00	
112	メトリブジン	除草剤	0. 03	<0. 0003	0. 00	<0. 0003	0. 00		0. 00	
113	メフェナセツト	除草剤	0. 02	<0. 0002	0. 00	<0. 0002	0. 00		0. 00	
114	メプロニル	殺虫剤, 殺菌剤	0. 1	<0. 001	0. 00	<0. 001	0. 00		0. 00	
115	モリネート	除草剤	0. 005	<0. 00005	0. 00	<0. 00005	0. 00		0. 00	
	農薬 合計目標値		1		0. 00		0. 00		0. 00	
検 査 機 関 ※2				2		2				