

定期水質検査結果(令和7年度)

様式2

採水区分	番号	水質検査実施地点名称									
		西川浄水場出口									
試料採取時の記録事項	採水月日	4月9日	5月8日	6月6日	7月9日	8月6日	9月2日	10月2日	11月5日	12月2日	
	採水時刻	8:50	9:00	8:40	9:45	8:55	9:05	8:45	8:50	8:50	
	天候(前日)	曇	曇	曇	雨	晴	雨	晴	晴		
	天候(当日)	曇	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴		
	気温(℃)	9.7	14.1	19.6	31.2	26.3	32.5	20.4	7.9	8.4	
	水温(℃)	5.5	7.1	11.0	18.2	24.9	22.6	16.5	10.7	8.0	
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	
水質基準項目		基準値(mg/L)									
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3 カドミウム及びその化合物	0.003 以下	<0.0003		<0.0003			<0.0003				
4 水銀及びその化合物	0.0005 以下	<0.00005		<0.00005			<0.00005				
5 セレン及びその化合物	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
6 鉛及びその化合物	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
7 ヒ素及びその化合物	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
8 六価クロム化合物	0.02 以下	<0.002		<0.002			<0.002				
9 亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.3	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	
12 フッ素及びその化合物	0.8 以下	<0.05		<0.05			<0.05				
13 ホウ素及びその化合物	1.0 以下	<0.1		<0.1			<0.1				
14 四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002		<0.0002			<0.0002				
15 1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005		<0.005			<0.005				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
17 ジクロロメタン	0.02 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
18 テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
19 トリクロロエチレン	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
20 ベンゼン	0.01 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
21 塩素酸	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
22 クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
23 クロロホルム	0.06 以下	0.003	0.004	0.007	0.008	0.013	0.026	0.017	0.007	0.004	
24 ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.004	0.004	0.006	0.008	0.009	0.017	0.012	0.004	0.004	
25 ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
26 臭素酸	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
27 総トリハロメタン	0.1 以下	0.007	0.006	0.009	0.011	0.021	0.031	0.020	0.009	0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.03 以下	<0.003	<0.003	0.004	0.006	0.006	0.015	0.011	0.004	<0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	
30 ブロモホルム	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
31 ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
32 亜鉛及びその化合物	1.0 以下	<0.01		<0.01			<0.01				
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	<0.01		0.05			0.02				
34 鉄及びその化合物	0.3 以下	<0.03		<0.03			<0.03				
35 銅及びその化合物	1.0 以下	<0.01		<0.01			<0.01				
36 ナトリウム及びその化合物	200 以下	8.9		6.4			11				
37 マンガン及びその化合物	0.05 以下	<0.001		<0.001			<0.001				
38 塩化物イオン	200 以下	13	8.3	7.0	7.0	9.1	7.8	14	8.4	8.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	21			16			21			
40 蒸発残留物	500 以下	57		39			56				
41 陰イオン界面活性剤	0.2 以下	<0.02		<0.02			<0.02				
42 ジエオスミン	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44 非イオン界面活性剤	0.02 以下	<0.002		<0.002			<0.002				
45 フェノール類	0.005 以下	<0.0005		<0.0005			<0.0005				
46 有機物(TOC:全有機炭素)	3 以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0		
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51 濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
基準の適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
検査機関 関※1		2	2	2	2	2	2	2	2		

※1 検査機関 1:西川浄水場 2:一般財団法人山形県理化学分析センター

定期水質検査結果(令和7年度)

様式3-1

		番号	水質検査実施地点名称							
採水区分	浄水場出口	1	西川浄水場出口							
試料採取時の 記録事項	採水月日	4月9日	5月8日	6月6日	7月9日	8月6日	9月2日	10月2日		最高
	採水時間	8:50	9:00	8:40	9:45	8:55	9:05	8:45		最低
	天候(前日)	曇	曇	曇	曇	雨	晴	雨		平均
	天候(当日)	曇	晴	曇	晴	雨	曇	晴		参考
	気温(℃)	9.7	14.1	19.6	31.2	26.3	32.5	20.4		
	水温(℃)	5.5	7.1	11.0	18.2	24.9	22.6	16.5		
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7		
水質管理目標設定項目		検査結果								
1 アンチモン及びその化合物	目標値(mg/L)	<0.0002			<0.0002			<0.0002		
2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)	<0.0002			<0.0002			<0.0002		金属類
3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001		
5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004		
8 トルエン	0.4 以下	<0.001			<0.001			<0.001		有機物
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 以下	<0.006			<0.006			<0.006		
10 噴塩素酸	0.6 以下									
12 二酸化塩素	0.6 以下									消毒副生成物等
13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)	<0.001			<0.001			<0.001		
14 抱水クロラール	0.02 以下(暫定)	<0.002			0.002			0.002		
15 農薬類	1 以下		0.00		0.00		0.00			農薬
16 残留塩素	1 以下	0.64	0.64	0.66	0.60	0.70	0.88	0.70		消毒の効果
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 以上、100 以下	21			16			21		
18 マンガン及びその化合物	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001		味
19 遊離炭酸	20 以下	2.0			1.6			1.6		
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	<0.001			<0.001			<0.001		有機物
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002		
22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下									味
23 臭気強度(TON)	3 以下	<1			<1			<1		臭気
24 蒸発残留物	30 以上、200 以下	57			39			56		味
25 濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		基礎的性状
26 pH値	7.5 程度	7.1	7.0	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2		腐食
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	-2.5			-2.1			-2.4		
28 従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	0			0			0		現存量指標
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.001			<0.001			<0.001		有機物
30 アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	<0.01			0.05			0.02		金属類
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	<0.000005			<0.000005			<0.000005		その他
その他の項目		検査結果								
1 クリプトスボリジウム	検出されないこと			検出せず		検出せず				原虫類
2 ジアルジア	検出されないこと			検出せず		検出せず				
検査機関※1		2	2	2	2	2	2	2		

※1 検査機関 1:西川浄水場 2:一般財団法人山形県理化学分析センター (16 残留塩素は西川浄水場)

定期水質検査結果(令和7年度)

様式3-2

採水区分	净水場出口	番号	水質検査実施地点名称						
		1	西川净水場出口						
試料採取時の 記録事項	採水月日		5月8日	7月9日	9月2日				
	採水時間		9:00	9:45	9:05				
	天候(前日)		曇	曇	晴				
	天候(当日)		晴	晴	曇				
	気温(℃)		14.1	31.2	32.5				
	水温(℃)		7.1	18.2	22.6				
	残留塩素(mg/L)		0.6	0.6	0.9				
	水質管理目標設定項目のうち15農薬類	用途	目標値 (mg/L)	検査結果					
1	1, 3-ジクロロプロパン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
2	2, 2-DPA(ダラポン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
7	アセフェート	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤, 殺菌剤成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イプロベンホス(IPB)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤, 殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフェンプロックス	殺虫剤, 殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
24	オキシン銅(有機銅)	殺虫剤, 殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オリサストロビン	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
27	カフェンストロール	殺虫剤, 除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤, 殺菌剤除草剤	0.08	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00	<0.02	0.00
35	グリホシネット	除草剤植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.000001	0.00	<0.000001	0.00	<0.000001	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	殺虫剤, 殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオメタン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤, 殺菌剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
51	ジメタメトリ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジノン	殺虫剤, 殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
55	ダイムロン	殺虫剤, 殺菌剤除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤, 殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤, 殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00

試料採取時の記録事項	採水月日		5月8日	7月9日	9月2日				
	採水時間		9:00	9:45	9:05				
	天候(前日)		曇	曇	晴				
	天候(当日)		晴	晴	曇				
	気温(℃)		14.1	31.2	32.5				
	水温(℃)		7.1	18.2	22.6				
	残留塩素(mg/L)		0.6	0.6	0.9				
	水質管理目標設定項目のうち15農薬類		検査結果						
	農薬名	用途	目標値(mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0.1	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00
68	ナプロパミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
69	パラコート	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
73	ピラゾリネット(ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00
78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤	0.01	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
87	ブロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
97	ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
98	ベンズビシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
100	ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
101	ベンディメタリン	除草剤植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
108	メソミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
111	メトミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
113	メフェナセット	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
農薬合計目標値		1		0.00		0.00		0.00	
検査機関※2						2	2	2	