

定期水質検査結果(令和7年度)

様式2

採水区分	量水所	番号	水質検査実施地点名称
		26	高畠量水所

試料採取時の記録事項	採水月日	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	最高	最低	平均	備考	
	採水時刻	12:15	11:32	10:55	11:30	10:50	10:56	10:20	12:00	10:45	11:00	10:50					
	天候(前日)	晴/雨	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雨	晴	雪	雪					
	天候(当日)	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雪	曇					
	気温(℃)	14.9	21.5	20.0	33.5	30.2	30.4	19.2	12.0	7.7	0.5	1.2					
	水温(℃)	5.8	10.0	13.1	20.2	19.9	19.1	17.7	13.1	9.3	5.4	3.9					
残留塩素(mg/L)	0.44	0.44	0.36	0.48	0.32	0.48	0.42	0.46	0.38	0.44	0.48						
水質基準項目		基準値(mg/L)	検査結果														
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003										金属類	
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001											
8	六価クロム化合物	0.05 以下				<0.001											
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004		<0.004			<0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2			<0.1		0.2			0.2					無機物	
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08											
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.01											
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002											
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005										有機物	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.001											
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001											
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001											
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001											
20	ベンゼン	0.01 以下				<0.001											
21	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06		<0.06			<0.06						
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002						
23	クロロホルム	0.06 以下	0.006			0.020		0.022			0.007					消毒副生成物	
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005			0.010		0.005			0.004						
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001						
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.008			0.023		0.026			0.009						
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003			0.008		0.013			0.004						
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.002			0.003		0.004			0.002						
30	ブロモホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				<0.005											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.02										金属類	
34	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.01											
35	銅及びその化合物	1.0 以下				<0.005											
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下				5											
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001											
38	塩化物イオン	200 以下	8.5	6.7	4.9	6.9	8.6	9.7	8.1	6.4	6.2	5.8	5.6				無機物
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下				23											
40	蒸発残留物	500 以下				47											
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02											
42	ジェオスミン	0.00001 以下				0.000001											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				<0.000001										有機物	
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005											
45	フェノール類	0.005 以下				<0.0005											
46	有機物(TOC:全有機炭素)	3 以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8				その他
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
基準の適合状況			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
検査機関			1,2	1	1	2	1	1	1,2	1	1	1,2	1				

※ 検査機関：1=置賜電気水道事務所 2=株式会社丹野