

応 札 物 品 仕 様 書

住所又は所在地
氏名又は名称
代表者氏名

- 1 品名 録音・録画装置（設置型）
- 2 数量 3セット
- 3 規格 本体及び附属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

項目	規格	右欄の記載	記載欄
1 撮影装置部			
(1) ドーム型カラーカメラ			
メーカー：			
型番：			
①有効画素数	38万画素程度以上（アナログカメラの場合は水平解像度540TV本以上）であること。	○又は×	
②レンズ焦点距離	3.0mm～6.0mm程度を包含する焦点距離を有すること。	○又は×	
③画角	カメラから被写体までの距離を2.1mとしたときに、DVD/BDに録画できる垂直幅（被写体の高さ）を2.0m以上確保できること。	○又は×	
④逆光補正	ワイドダイナミック方式	○又は×	
⑤給電方法	PoE方式又は同軸重畳方式	○又は×	
⑥ドーム部	スモーク仕様（直径110mm以下（本体部を除く））	○又は×	
⑦性能認定	RBSS認定その他の公的な性能認定を受けていること。	○又は×	
⑧送信する映像	2 記録装置部に送信する映像はVGA（640×480）フレームレート30fpsの水準又はそれ以上の水準を維持すること。	○又は×	
⑨設置金具	1 (1) ドーム型カラーカメラを天井埋込で設置するための金具を附属すること。	○又は×	
⑩その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	
(2) シーリングマイク			
メーカー：			
型番：			
①型式	エレクトレット（バックエレクトレット） コンデンサー型	○又は×	
②指向特性	単一指向性又は全方向性	○又は×	
③周波数特性	300Hzから 5 kHzを包含する周波数特性を有すること。	○又は×	
④感度	－35dB±3.5dB(0dB＝1V/Pa、1 k Hz) 以上	○又は×	
⑤給電方法	プラグインパワー方式	○又は×	
⑥カバーパネル （スピーカーパネル）	・パンチングネット ・材質：金属製 ・色：白色又は灰色 ・直径：180mm以下	○又は×	
⑦その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	
(3) 作動表示ランプ			
メーカー：			
型番：			
①ランプの点灯	取調室外の入口付近に設置し、取調室のカメラ及びマイクで撮影、集音した映像、音声を、2 記録装置部において録音・録画を開始した時にランプが点灯し、停止・終了した時にランプが消灯すること。	○又は×	
②その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	

2 記録装置部

(1) タイムレコーダー

メーカー：			
型番：			
①出力映像	・入力された映像の画面上に時刻表示（年、月、日、時、分、秒）を付し（スーパーインポーズ）時刻表示を付した映像出力ができること。 ・画面表示された時刻の背面の映像が保存されないこと。	○又は×	
②時刻表示	・時刻表示の削除編集ができないこと。 ・白抜き文字（緑の色が黒又はグレー） ・時刻表示方法は別紙1のとおりとし、任意の位置に表示させることができること。	○又は×	
③その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	

(2) ハードディスクレコーダー等

メーカー：			
型番：			
①映像記録圧縮方法	H. 264、Motion-JPEG、MPEG2又はMPEG4のいずれかであること。	○又は×	
②映像記録解像度	VGA（640×480）フレームレート30fps	○又は×	
③HDD台数	2台以上（ただし2記録装置部を構成する他の機器に500GB以上の容量のHDDを有する機器を設置する場合は1台以上）	○又は×	
④容量	500GB以上	○又は×	
⑤映像入力	4回路（チャンネル）以上	○又は×	
⑥音声入力	4回路（チャンネル）以上	○又は×	
⑦その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	

(3) ディスクメディアレコーダー（DVD-R/BD-R）

メーカー：			
型番：			
①録画可能ディスク	BD-R、BD-RE、DVD-R及びDVD-RWのいずれにも対応していること。	○又は×	
②映像圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4、H. 264又はMotion-JPEG のいずれかであること。	○又は×	
③音声圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM又はMPEG-1Layer2のいずれかであること。	○又は×	
④録画方式	・BD：BD-AV又はBD-MVのいずれかであること。 ・DVD：DVD-VIDEO又はDVD-VRのいずれかであること。（ただし、BDとDVDのいずれにも対応していること。）	○又は×	
⑤録画時間	・標準モード：DVD-R（4.7GB）2時間以上 BD-R（25GB）10時間以上 ・長時間モード：DVD画質DVD-R（4.7GB）4時間以上	○又は×	
⑥その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	

(4) 液晶モニター・スピーカー及び画像分割装置

メーカー：			
型番：			
①液晶モニター	・液晶パネル：アクティブマトリックスTFT、LEDバックライト ・画面サイズ：17インチ以上 ・視野角：水平150° 以上 ・サイズ：2（6）収納ワゴンの幅を超過しないこと。	○又は×	
②スピーカー	0.5w×0.5w以上	○又は×	
③画像分割装置	最大4室の取調室に設置された1撮影装置部から出力される各部屋の映像を2（4）①の液晶モニターに単画面表示又は全室の映像を4分割画面表示を選択して表示させることができるほか、各部屋いずれかの音声を選択して2（4）②スピーカーで再生させることができること。	○又は×	
④その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	

(5)映像音声配信機及び専用ビューワーソフトウェア			
メーカー：			
型番：			
映像音声配信機			
①ネットワーク	100Base-TX／10Base-T	○又は×	
②映像音声配信方法	ストリーミング方式	○又は×	
③映像圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4、H. 264又はMotion-JPEGのいずれかであること。	○又は×	
④音声圧縮方式	AAC-LC、 μ -LAW、G. 726又はPCMのいずれかであること。	○又は×	
⑤アクセス認証方式	・パスワード認証方式 ・英数字8文字以上とし、管理者アカウント・標準アカウントをそれぞれ設定できること	○又は×	
⑥その他	・配信対象の映像を記録保存するためのHDDその他の記録媒体を有しないこと。 ・数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	
専用ビューワーソフトウェア			
メーカー：			
型番：			
①動作環境	以下の動作環境で使用可能であること。 ・動作OS：日本語版windows10（32bit/64bit）/ windows11（32bit/64bit）ただしいずれもprofessional版に限る ・CPU：Intel Core2 Duo2.4GHzと同程度以上 ・メモリ：1GB以上	○又は×	
②セキュリティシステム導入時の安定動作性	以下のソフトウェア等を導入した端末上においても安定動作すること。 ・IBM製 Client Security Solutions(データ保護・外部記録媒体制御・HDD認証追跡) ・WinMagic製 Secure Doc Enterprise Server Disk Encryption ・ActiveIdentity製 ActiveClient+ActiveKey Pallet Control with InfoTrace 専用ビューワーソフトウェアをインストールする既存のパソコン（動作OSは上記専用ビューワーソフトウェア①に記載のとおり）上で、管理者権限を有さず、標準ユーザー権限を設定した環境上で安定動作すること。	○又は×	
③その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	
(6)収納ワゴン			
メーカー：			
型番：			
①材質	スチール製（又は同程度の堅牢性、耐久性を有する素材）	○又は×	
②色	黒又はグレー	○又は×	
③サイズ	幅60cm以下、奥行き50cm以下、高さ100cmから120cm程度	○又は×	
④扉	施錠設備を有し、扉を閉じた状態で機器の作動状況を確認できること。	○又は×	
⑤セキュリティワイヤ（南京錠等の必要な施錠器具を含む）	収納ワゴン1台につき、3m以上のものを1本以上付けること。なお、設置に当たっては、別紙2のとおりとする。	○又は×	
⑥その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添「仕様詳細」及び「仕様詳細附属資料」のとおりとする。	○又は×	