

応 札 物 品 仕 様 書

住所又は所在地
氏名又は名称
代表者氏名

- 1 品名 録音・録画装置（小型可搬型）
2 数量 一式（別添 1 仕様詳細及び別添 2 仕様詳細附属資料のとおり）
3 規格 本体及び附属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

項目	規格	右欄の記載	記載欄
1 撮影装置部			
(1-1) 小型カメラ			
メーカー及び型番：			
①サイズ	「(1-2) 小型カメラケース」に収納可能であること	○又は×	
②重量	60g以下 （「(1-2) 小型カメラケース」を含む。取付け部品、ケーブルを除く）	○又は×	
③画像センサー	38万画素以上 （アナログカメラを用いる場合にあっては水平解像度540TV本程度以上のもの）	○又は×	
④フォーカス	100cm～∞	○又は×	
⑤フレームレート	30フレーム/秒	○又は×	
⑥ケーブル長	5 m以上	○又は×	
⑦補正機能	逆光補正機能及びノイズリダクション機能を有すること	○又は×	
⑧送信映像	「2 記録装置部」に送信する映像は、VGA（640×480）フレームレート30fpsの水準又はそれ以上の水準を維持すること	○又は×	
	映像のアスペクト比は4：3又は16：9とすること	○又は×	
⑨その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添 1 「仕様詳細」及び別添 2 「仕様詳細附属資料」のとおりとすること	○又は×	
(1-2) 小型カメラケース			
メーカー及び型番：			
①サイズ	幅45mm×高さ65mm×奥行30mm以下	○又は×	
②材質	ABS樹脂など必要な強度を有するケースとすること ただし、撮影用の開口部を有する面はスモークを付したアクリルパネルとし、「(1-1) 小型カメラ」が外部から透視できないように配慮すること	○又は×	
③金具	底面には「(1-3) 取付部品」に固定するための金具を取り付けること	○又は×	
	金具の形状は、ISO準拠のいわゆる「細ネジ（小ネジ）」サイズとし、市販の三脚等の雲台に取り付け可能なものとすること	○又は×	
④その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添 1 「仕様詳細」及び別添 2 「仕様詳細附属資料」のとおりとすること	○又は×	

2	(1-3) 取付部品			
	メーカー及び型番：			
	①形状・性能	ボールヘッド型接合部などを有し、手動（ドライバーなどを用いない）で上下左右に「(1-1)小型カメラ」のアングルを自在に調整可能であること	○又は×	
		「(1-1)小型カメラ」を収納した「(1-2)小型カメラケース」と壁面への着脱が自在に可能なものとする事 なお、壁面への着脱のためにあらかじめ取調室壁側に取り付けるべき金具等がある場合にはその形状について発注者の事前了解を得るとともに、当該金具を一式附属させること	○又は×	
	②その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添1「仕様詳細」及び別添2「仕様詳細附属資料」のとおりとする事	○又は×	
	(2) マイク			
	メーカー及び型番：			
	①型式	コンデンサー型	○又は×	
	②指向特性	全指向性	○又は×	
	③周波数特性	300Hz～5kHzを包含する周波数特性を有すること	○又は×	
	④感度	-40dB±3（0dB＝1V/Pa、1kHz） （より高感度のマイクとすることを可とする）	○又は×	
	⑤給電方法	プラグインパワー方式	○又は×	
	⑥質量	120g以下	○又は×	
	⑦ケーブル長	5m以上	○又は×	
	⑧プラグ	USB Type-A	○又は×	
⑨機構	卓上設置用バウンダリーマイクであること	○又は×		
	機器の外部振動ノイズを低減するための機構を有していること	○又は×		
⑩その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添1「仕様詳細」及び別添2「仕様詳細附属資料」のとおりとする事	○又は×		
2 記録装置部				
(1) HDD等/ディスクメディアレコーダー				
メーカー及び型番：				
①録画可能ディスク	BD-R、BD-RE、DVD-R及びDVD-RWのいずれにも対応していること	○又は×		
②映像記録圧縮方式	AVC/H.264、MPEG-2又はMPEG-4のいずれかであること	○又は×		
③ディスク記録方式	DVDディスク：DVD-VIDEO又はDVD-VRのいずれかであること BDディスク：BD-AV又はBD-MVのいずれかであること	○又は×		
④音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM又はMPEG-1 Layer2のいずれかであること	○又は×		
⑤ハードディスク容量	500GB（内蔵）以上	○又は×		
⑥録画時間 （標準モード）	DVD画質でDVD-R(4.7GB)に2時間、BD-R(25GB)に10時間以上の録音・録画が可能であること	○又は×		
⑦録画時間 （長時間モード）	DVD画質でDVD-R(4.7GB)に4時間以上の録音・録画が可能であること	○又は×		
⑧ダビング性能	DVD及びBDの高速ダビング(※)が可能であること	○又は×		
	(※)以下のいずれかに対応すること 映像圧縮方式 AVC/H.264、MPEG-2又はMPEG-4 音声圧縮方式 ドルビーデジタル、リニアPCM又はMPEG-1 Layer2BD ディスク記録方式 BD：BD-AV又はBD-MV DVD：DVD-VIDEO又はDVD-VR	○又は×		
⑨その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添1「仕様詳細」及び別添2「仕様詳細附属資料」のとおりとする事	○又は×		

(2) タイムレコーダー（映像改ざん防止装置）				
メーカー及び型番：				
①出力映像	入力された映像の画面上に時刻表示（年、月、日、時、分及び秒）を付して（スーパーインポーズする）、時刻表示を付した映像の出力が可能であること	○又は×		
	表示された時刻の背面の映像が保存されないこと	○又は×		
②時刻表示	時刻表示の削除編集ができないこと	○又は×		
	白抜き文字（緑の色は黒又はグレー）とすること	○又は×		
	表示方法は別紙「時刻表示のイメージ」のとおりとし、発注者が指定する位置に表示させることが可能であること	○又は×		
③その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添１「仕様詳細」及び別添２「仕様詳細附属資料」のとおりとすること	○又は×		
(3) モニター				
メーカー及び型番：				
①画面サイズ	7インチ以上12インチ以下	○又は×		
②構造・附属品	スピーカーを内蔵し、「１撮影装置部」から送信された映像音声を表示再生することが可能であること	○又は×		
	イヤホンジャック（3.5mmステレオミニ）を備え、イヤホン接続時にはイヤホンジャックのみから音声を出力することが可能であること	○又は×		
	折りたたみ可能なスタンド等が附属し、自立すること	○又は×		
③その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添１「仕様詳細」及び別添２「仕様詳細附属資料」のとおりとすること	○又は×		
(4) 収納ケース				
メーカー及び型番：				
①サイズ	55cm×55cm×30cm以下	○又は×		
②構造・附属品	前面（必要な場合は後面を含む）の蓋（カバー）は取り外すことができ、機器前面で機器の操作や必要なプラグの着脱を行い、機器後面から外部電源への接続を行う構造とすること ただし、記録装置部自体が収納ケースを兼ねており、そのまま機器の接続や操作が可能である場合、取り外し可能な蓋（カバー）の設置は要しない	○又は×		
	「(3)モニター」を除く記録装置部の全ての機器をケース内に収納可能であり、マウント金具等を用いてケースとの固定設置を可能とすること	○又は×		
	収納ケース内部にマイクアンプ装置を取り付けるなどにより、「１撮影装置部(2)マイク」からの入力音量を調整する機能を有すること	○又は×		
	収納ケース内部に電源分岐タップを設けるなどにより、記録装置部から１本のコードで装置全体（「１撮影装置部」を含む）の給電を行う構成とすること	○又は×		
	電源コードは耐久性に配慮した被覆を有したものとし、長さは5m以上とすること	○又は×		
③その他	数量内訳及びその他必要事項については、別添１「仕様詳細」及び別添２「仕様詳細附属資料」のとおりとすること	○又は×		