

## 5 公共施設、建築物

### 【アクセシビリティ（アクセスしやすい）】

- ・施設内の各室だけでなく、エレベーターや廊下、駐車場も十分な広さが確保されている。
- ・施設内の各室への出入りがスムーズにできる。
- ・いす、ベンチ、電話など施設内に複数設置できるものは違った高さのものが設置され、トイレには、小児用便器の設置など様々な利用への対応がなされている。

### 【使いやすさ】

- ・建物周辺の道路から建物の入口まで、また、建物内の目的の場所までの経路が、できるだけ単純でわかりやすい。
- ・施設内のトイレや休憩室等がわかりやすく表示され、わかりやすい場所にある。
- ・施設内外では、廊下や駐車場での見通しに配慮するなど、不用意に人や突起物等にぶつかることがない。
- ・必要なところに機能性や安全性に配慮した手すりが設置されている。
- ・災害等の緊急時も想定した安全面での対策等が十分になされている。
- ・施設内に設置された各種設備類は、位置や方法も含めて操作がしやすい。
- ・施設内の設備は、無理な姿勢をとることなく利用できる。

### 【持続可能性】

- ・建物には、人体や環境に悪影響を与えるものが使われていない。また、再利用がしやすいなど、できるだけ環境に配慮されている。
- ・公共施設などの多くの人々が利用する建築物は、長年にわたる利用に耐えられるよう、周辺景観や地域性に配慮したデザインとなっている。



#### 車いす対応スペース

車止めの後方には、車いす利用の方にも対応できる十分なスペースを確保しています。

アクセシビリティ



### 階段と並んで設置されたスロープ

ホールへの出入りがしやすいように、外部に階段、スロープが並んで設置されています。また、手すりも二段になっており、背の高い人も、低い人にも便利です。

アクセシビリティ  
使いやすさ



### 屋根のついた車止めスペース

車止めには屋根がかかっており、雨や雪が降っていても濡れずに車の乗り降りができるようになっています。

また、階段と並んでスロープも設置されています。

アクセシビリティ  
使いやすさ



### なだらかなスロープ

なだらかなスロープで玄関に入ることができるようになっています。

スロープには屋根がかけてあり、雨や雪の日でも濡れずに入ることができます。冬期間には、スロープへの積雪を防ぎます。

アクセシビリティ



### 段差のない入口

屋内外の通路は、段差をなくしています。

また、目の不自由な方のために、視覚障害者誘導用ブロックも設置されています。

設計の当初から考慮することにより、誰もが入りやすい自然な入口ができます。

アクセシビリティ  
使いやすさ



### 段差、垣根のない エントランス

図書館のエントランスは、幅広く、ホールとの段差、垣根のない空間となっています。

アクセシビリティ





### 段差のないキャッシュコーナー

キャッシュコーナーの入口は段差をなくしています。視覚障害者誘導用ブロックを設置し、目の不自由な方の利用に配慮しています。また、現金自動支払機にも、点字表示や手すりが設置されています。

アクセシビリティ  
使いやすさ



### 多様な言語に対応した総合案内板

エントランスホールにある総合案内板は、日本語表記の他、点字、外国語でも表記されています。

アクセシビリティ



### わかりやすいサイン

ピクトグラム（絵文字）を使い、直感的にわかるようなサインになっています。

アクセシビリティ